


**FM24-Portal Isafety Report**

Übersicht vom 03.11.2026
Erstelldatum 04.11.2026

Siba security service GmbH
Innstraße 39
94032 Passau

## Offene Runde am 03.11.2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| EHS6 1.OG Haupteingang | EHS6 2.OG Behindertentoilette | NK Treppenhaus bei Cafeteria 1.OG Brandschutzt&uum | EHS6 4.OG Terrassentüre |
| 00:07:19 (Scanzeit)<br>*00:07:30 (Serverzeit)* | 00:08:08 (Scanzeit)<br>*00:08:46 (Serverzeit)* | 00:08:53 (Scanzeit)<br>*00:09:23 (Serverzeit)* | 00:09:28 (Scanzeit)<br>*00:09:53 (Serverzeit)* |
| EHS4 2.OG Fluchttüre | HK14b 3.OG Konferenzraum 314 | IM 2. OG Büro 227 | IM 1. OG Büro 130 |
| 00:12:22 (Scanzeit)<br>*00:12:41 (Serverzeit)* | 00:18:17 (Scanzeit)<br>*00:18:25 (Serverzeit)* | 00:33:20 (Scanzeit)<br>*00:33:36 (Serverzeit)* | 00:35:19 (Scanzeit)<br>*00:35:37 (Serverzeit)* |
| IM 1. OG Lesesaal | IM Windfang bie Pforte | MZ 2. OG Zwischentür Rauchmelder | HK12 1. OG SR 104 |
| 00:36:25 (Scanzeit)<br>*00:36:37 (Serverzeit)* | 00:37:23 (Scanzeit)<br>*00:37:44 (Serverzeit)* | 00:40:08 (Scanzeit)<br>*00:40:14 (Serverzeit)* | 01:33:29 (Scanzeit)<br>*01:33:45 (Serverzeit)* |
| HK12 2.OG Büro 210 | HK14b 1.OG Zwischentüre bei SR 102 | HK14b EG SR 008 | KS Büro 001 |
| 01:34:32 (Scanzeit)<br>*01:34:45 (Serverzeit)* | 02:47:21 (Scanzeit)<br>*02:47:27 (Serverzeit)* | 02:49:40 (Scanzeit)<br>*02:49:43 (Serverzeit)* | 02:55:09 (Scanzeit)<br>*02:55:36 (Serverzeit)* |
| KE Säureraum 201 | KE Zwischentür | HK14 3. OG Büro 303/304 | HK14 EG Büro 001 |
| 03:03:40 (Scanzeit)<br>*03:03:47 (Serverzeit)* | 03:05:33 (Scanzeit)<br>*03:05:48 (Serverzeit)* | 03:15:13 (Scanzeit)<br>*03:15:36 (Serverzeit)* | 03:16:02 (Scanzeit)<br>*03:16:07 (Serverzeit)* |
| BT 1. OG Büro 101 | HK28 EG Lager 004a | AM SR 201 | HK14d+16 EG Pforte Beginn/Ende |
| 04:09:54 (Scanzeit)<br>*04:10:13 (Serverzeit)* | 04:33:40 (Scanzeit)<br>*04:33:46 (Serverzeit)* | 04:36:47 (Scanzeit)<br>*04:36:59 (Serverzeit)* | 04:43:35 (Scanzeit)<br>*04:43:55 (Serverzeit)* |
| JUR 3. OG Büro 305 | VW 3. OG Büro 319 | VW 1. OG Büro 108 | JUR 1. OG Büro 105 |
| 05:18:20 (Scanzeit)<br>*05:18:47 (Serverzeit)* | 05:19:48 (Scanzeit)<br>*05:20:18 (Serverzeit)* | 05:23:00 (Scanzeit)<br>*05:23:22 (Serverzeit)* | 05:23:24 (Scanzeit)<br>*05:23:53 (Serverzeit)* |
| JUR Windfang bei Lesesaal | JUR Beginn/Ende | JUR Beginn/Ende | JUR Beginn/Ende |
| 05:28:34 (Scanzeit)<br>*05:28:52 (Serverzeit)* | 06:39:24 (Scanzeit)<br>*06:39:53 (Serverzeit)* | 07:01:16 (Scanzeit)<br>*07:01:33 (Serverzeit)* | 18:04:43 (Scanzeit)<br>*18:05:12 (Serverzeit)* |
| HK28 1.OG WC-Herren 105 | HK30 UG Serverraum | HK30 EG Zwischentür bei 001 | HK30 1.OG Büro 140 |
| 18:33:44 (Scanzeit)<br>*18:33:53 (Serverzeit)* | 18:35:16 (Scanzeit)<br>*18:35:43 (Serverzeit)* | 18:37:19 (Scanzeit)<br>*18:37:46 (Serverzeit)* | 18:38:14 (Scanzeit)<br>*18:38:16 (Serverzeit)* |
| HK30 2.OG WC-Herren 244 | HK30 2.OG Büro 210 | HK30 1.OG Büro 101 | JUR Beginn/Ende |
| 18:39:07 (Scanzeit)<br>*18:39:16 (Serverzeit)* | 18:40:08 (Scanzeit)<br>*18:40:16 (Serverzeit)* | 18:40:57 (Scanzeit)<br>*18:41:17 (Serverzeit)* | 18:52:19 (Scanzeit)<br>*18:52:47 (Serverzeit)* |
| RG3 2.OG Notausgang Rahmen | EHS6 1.OG Haupteingang | HK 14c 3. OG Büro 343 | JUR Lesesaal |
| 18:59:03 (Scanzeit)<br>*18:59:10 (Serverzeit)* | 19:00:21 (Scanzeit)<br>*19:00:36 (Serverzeit)* | 19:09:05 (Scanzeit)<br>*19:09:23 (Serverzeit)* | 19:09:06 (Scanzeit)<br>*19:09:21 (Serverzeit)* |
| HK 14b 4. OG Sozialraum 424a | HK14b 3.OG Konferenzraum 314 | ZB Büro 011 | HK14b 2.OG Zwischentüre bei Büro 208 |
| 19:11:21 (Scanzeit)<br>*19:11:37 (Serverzeit)* | 19:13:08 (Scanzeit)<br>*19:13:38 (Serverzeit)* | 19:15:17 (Scanzeit)<br>*19:15:39 (Serverzeit)* | 19:15:55 (Scanzeit)<br>*19:16:08 (Serverzeit)* |
| WIWI 1. OG Lesesaal | ZB Automatiktür Lesesaal | M Speisesaal Türrahmen neben Rauchabzug | HK 14d+16 1. OG Terrassentür bei Lager 130 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19:20:18 (Scanzeit)<br>*19:20:39 (Serverzeit)* | 19:26:25 (Scanzeit)<br>*19:26:33 (Serverzeit)* | 19:32:00 (Scanzeit)<br>*19:32:26 (Serverzeit)* | 19:32:46 (Scanzeit)<br>*19:33:10 (Serverzeit)* |
| HK14d+16 3.OG Terrassentür türe | EHS4 4.OG Terrassentüre | EHS4 2.OG Fluchttüre | KT EG Pforte 28 Beginn/Ende |
| 19:35:30 (Scanzeit)<br>*19:35:45 (Serverzeit)* | 19:37:06 (Scanzeit)<br>*19:37:15 (Serverzeit)* | 19:38:48 (Scanzeit)<br>*19:39:03 (Serverzeit)* | 19:40:15 (Scanzeit)<br>*19:40:40 (Serverzeit)* |
| NK 1. OG PC - Pool 117 | NK Cafeteria Treppenhaus 1.OG Brandschutztuer | NK Lesesaal bei Aufsicht | HK28 EG Lager 004a |
| 19:41:42 (Scanzeit)<br>*19:42:02 (Serverzeit)* | 19:43:34 (Scanzeit)<br>*19:44:01 (Serverzeit)* | 19:50:11 (Scanzeit)<br>*19:50:37 (Serverzeit)* | 20:20:37 (Scanzeit)<br>*20:21:00 (Serverzeit)* |
| KT 1.OG Teeküche 61b | AM SR 201 | N12 4.OG Archiv 207 | IG 4.OG Teeküche 408a |
| 20:20:52 (Scanzeit)<br>*20:21:04 (Serverzeit)* | 20:27:04 (Scanzeit)<br>*20:27:16 (Serverzeit)* | 20:28:52 (Scanzeit)<br>*20:29:18 (Serverzeit)* | 20:34:09 (Scanzeit)<br>*20:34:13 (Serverzeit)* |
| KT 2.OG Zwischentür bei 71 a/b | KT 3.OG WC-Damen 86 | LU8 1.OG WC-Damen 107 | LU8 2.OG EDV 214 |
| 20:34:19 (Scanzeit)<br>*20:34:47 (Serverzeit)* | 20:35:17 (Scanzeit)<br>*20:35:18 (Serverzeit)* | 20:43:15 (Scanzeit)<br>*20:43:18 (Serverzeit)* | 20:44:16 (Scanzeit)<br>*20:44:18 (Serverzeit)* |
| LU8 3.OG Fluchttür im SR309 | LU8 3.OG Büro 327 | LU8 2.OG Teeküche 234 | ITZ 1. OG Teeküche 158 |
| 20:45:13 (Scanzeit)<br>*20:45:19 (Serverzeit)* | 20:47:09 (Scanzeit)<br>*20:47:32 (Serverzeit)* | 20:47:40 (Scanzeit)<br>*20:48:03 (Serverzeit)* | 21:02:03 (Scanzeit)<br>*21:02:19 (Serverzeit)* |
| ITZ 2. OG Teeküche 253 | ITZ 2. OG WC - Herren 220 | ITZ 1. OG WC-Herren 124 | NK 1. OG PC - Pool 117 |
| 21:04:16 (Scanzeit)<br>*21:04:19 (Serverzeit)* | 21:06:26 (Scanzeit)<br>*21:06:50 (Serverzeit)* | 21:07:30 (Scanzeit)<br>*21:07:50 (Serverzeit)* | 21:57:34 (Scanzeit)<br>*21:58:01 (Serverzeit)* |
| NK Cafeteria Treppenhaus 1.OG Brandschutztuer | PHIL 4.OG Büro 466 | Phil 3.OG Notausgang | PHIL 2. OG Rahmen Notausgang |
| 22:00:45 (Scanzeit)<br>*22:00:53 (Serverzeit)* | 22:07:49 (Scanzeit)<br>*22:08:08 (Serverzeit)* | 22:09:15 (Scanzeit)<br>*22:09:38 (Serverzeit)* | 22:11:20 (Scanzeit)<br>*22:11:38 (Serverzeit)* |
| HK30 UG Serverraum | NK 2.OG Treppenhaus bei SR201 | HK30 2.OG Büro 210 | ISA Eingang SR 007 |
| 22:17:59 (Scanzeit)<br>*22:18:21 (Serverzeit)* | 22:20:34 (Scanzeit)<br>*22:20:36 (Serverzeit)* | 22:21:10 (Scanzeit)<br>*22:21:26 (Serverzeit)* | 22:22:34 (Scanzeit)<br>*22:22:41 (Serverzeit)* |
| HK30 2.OG WC-Herren 244 | ISA Eingang SR 008 | HK30 1.OG Büro 140 | HK30 1.OG Büro 101 |
| 22:22:51 (Scanzeit)<br>*22:22:59 (Serverzeit)* | 22:23:38 (Scanzeit)<br>*22:23:42 (Serverzeit)* | 22:24:55 (Scanzeit)<br>*22:25:15 (Serverzeit)* | 22:25:53 (Scanzeit)<br>*22:26:15 (Serverzeit)* |
| HK30 EG Zwischentür bei 001 | NK 4. OG Büro 416 | NK WC - Herren 526 | LS4 1. OG Büro 103 |
| 22:26:59 (Scanzeit)<br>*22:27:17 (Serverzeit)* | 22:28:04 (Scanzeit)<br>*22:28:17 (Serverzeit)* | 22:29:05 (Scanzeit)<br>*22:29:18 (Serverzeit)* | 22:31:35 (Scanzeit)<br>*22:31:38 (Serverzeit)* |
| NK 4. OG Lernwerkstatt 404 | NK 3. OG Sprachenzentrum 318 | NK 3. OG Sprachenzentrum 311 | NK Treppenhaus 2.OG bei Pforte Brandschutztür |
| 22:32:09 (Scanzeit)<br>*22:32:18 (Serverzeit)* | 22:34:17 (Scanzeit)<br>*22:34:19 (Serverzeit)* | 22:35:47 (Scanzeit)<br>*22:35:49 (Serverzeit)* | 22:36:35 (Scanzeit)<br>*22:36:50 (Serverzeit)* |
| WIWI EG Windfang | WIWI EG Eingangstür (Bei PC-Pool) | WIWI 3.OG Senatssaal 301 | WIWI 2.OG Notausgang |
| 22:41:25 (Scanzeit)<br>*22:41:35 (Serverzeit)* | 22:43:24 (Scanzeit)<br>*22:43:45 (Serverzeit)* | 22:49:23 (Scanzeit)<br>*22:49:24 (Serverzeit)* | 22:51:36 (Scanzeit)<br>*22:51:54 (Serverzeit)* |
| WIWI 1.OG Notausgang | ITZ UG Rahmen Eingang | EHS6 1.OG Haupteingang | EHS6 2.OG Behindertentoilette |
| 22:52:11 (Scanzeit)<br>*22:52:25 (Serverzeit)* | 22:57:12 (Scanzeit)<br>*22:57:41 (Serverzeit)* | 23:02:16 (Scanzeit)<br>*23:02:54 (Serverzeit)* | 23:03:10 (Scanzeit)<br>*23:03:24 (Serverzeit)* |
| NK Treppenhaus bei Cafeteria 1.OG Brandschutzt&uum | EHS6 4.OG Terrassentüre | HK14d+16 4.OG Terrassentürtüre | ZB Automatiktür Lesesaal |
| 23:03:55 (Scanzeit)<br>*23:04:24 (Serverzeit)* | 23:04:32 (Scanzeit)<br>*23:04:55 (Serverzeit)* | 23:08:47 (Scanzeit)<br>*23:08:54 (Serverzeit)* | 23:10:29 (Scanzeit)<br>*23:10:56 (Serverzeit)* |
| HK14d+16 3.OG Terrassentür türe | ZB 1. OG Zwischentür | ZB Büro 320 | ZB Büro 226 |
| 23:11:23 (Scanzeit)<br>*23:11:31 (Serverzeit)* | 23:11:33 (Scanzeit)<br>*23:11:56 (Serverzeit)* | 23:12:55 (Scanzeit)<br>*23:12:56 (Serverzeit)* | 23:14:20 (Scanzeit)<br>*23:14:27 (Serverzeit)* |
| HK 14d+16 1. OG Terrassentür bei Lager 130 | M Damentoilette 258 | SP Büro 116 | SP Zwischentüre zu Fitness |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23:14:46 (Scanzeit)<br>*23:15:08 (Serverzeit)* | 23:15:26 (Scanzeit)<br>*23:15:27 (Serverzeit)* | 23:28:31 (Scanzeit)<br>*23:28:57 (Serverzeit)* | 23:33:30 (Scanzeit)<br>*23:33:31 (Serverzeit)* |