FM24-Portal Isafety Report

Übersicht vom 03.11.2026
Erstelldatum 04.11.2026

AGOSI AG
Kanzlerstraße 17
75175 Pforzheim

AGOSI Kleine Runde _ Rundgang vom 03.11.2026 durch Christian Fritz

Start - Ende	CP_1_Mitarbeiterpforte	CP_30_Gebäude K, Rolltor	CP_32_Gebäude A Türe an der Rampe
02:07 - 02:19	02:18:51 (Scanzeit) *02:19:17 (Serverzeit)*	02:14:24 (Scanzeit) *02:14:46 (Serverzeit)*	02:16:08 (Scanzeit) *02:16:16 (Serverzeit)*
CP_33_Tür - Scheidguteingang	CP_25_TH A, UG	CP_1_Mitarbeiterpforte	
02:15:13 (Scanzeit) *02:15:16 (Serverzeit)*	02:17:02 (Scanzeit) *02:17:17 (Serverzeit)*	02:18:51 (Scanzeit) *02:19:17 (Serverzeit)*	

AGOSI Grosse Runde _ Rundgang vom 03.11.2026 durch Christian Fritz

Start - Ende	CP_1_Mitarbeiterpforte	CP_2_Unterführung (40 Tonner)	CP_3_über Badge 117
03:56 - 04:29	04:19:09 (Scanzeit) *04:19:15 (Serverzeit)*	03:57:48 (Scanzeit) *03:58:15 (Serverzeit)*	03:58:48 (Scanzeit) *03:59:15 (Serverzeit)*
CP_4_Durchgang zum Betriebsarzt, CP am Türrah	CP_5_Durchgange Ende, am Türrahmen Damentoile	CP_6_Ex-Mitarbeitereingang	CP_7_Durchgang Gebäude C, CP Brandschutzt&uum
03:59:05 (Scanzeit) *03:59:15 (Serverzeit)*	03:59:20 (Scanzeit) *03:59:47 (Serverzeit)*	03:59:28 (Scanzeit) *03:59:48 (Serverzeit)*	03:59:54 (Scanzeit) *04:00:19 (Serverzeit)*
CP 8_Durchgang Dietzel Türrahmen	CP_9_EG, Notausgangstür / Fluchttür Kanz	CP_10_2. OG, Treppenhaus B	CP_11_Durchgang Neues Labor Schaltkasten
04:00:22 (Scanzeit) *04:00:49 (Serverzeit)*	04:02:00 (Scanzeit) *04:02:20 (Serverzeit)*	04:01:10 (Scanzeit) *04:01:19 (Serverzeit)*	04:03:49 (Scanzeit) *04:03:50 (Serverzeit)*
CP_15_TH C, 2.OG, CP - an der Dachflucht-Tür	CP_12_TH C, 2.OG, Brandschutztür(2.OG.7) Eing	CP 13_2.OG Umkleide Labor,	CP_14_TH D, 3.OG, CP - bei der Dachflucht-Tür
04:04:03 (Scanzeit) *04:04:21 (Serverzeit)*	04:05:00 (Scanzeit) *04:05:21 (Serverzeit)*	04:05:36 (Scanzeit) *04:05:52 (Serverzeit)*	04:06:38 (Scanzeit) *04:06:52 (Serverzeit)*
CP_16 C.4.OG.	CP_17_Gebäude C, 3. OG, Sozialraum	CP_18_Blauer Verbindungsgang	CP_19_Küche Türrahmen
04:08:12 (Scanzeit) *04:08:40 (Serverzeit)*	04:08:53 (Scanzeit) *04:09:10 (Serverzeit)*	04:11:08 (Scanzeit) *04:11:11 (Serverzeit)*	04:11:36 (Scanzeit) *04:11:41 (Serverzeit)*
CP_20_Betriebsrat Schaltschrank	CP_21_3.OG, Durchgang A3 Herrentoilette	CP_22_Gebäude A 3.OG, Dachfluchttür-T&uu	CP_24_Besprechungsraum PH
04:12:21 (Scanzeit) *04:12:42 (Serverzeit)*	04:13:13 (Scanzeit) *04:13:43 (Serverzeit)*	04:14:03 (Scanzeit) *04:14:14 (Serverzeit)*	04:13:40 (Scanzeit) *04:13:44 (Serverzeit)*
CP_25_TH A, UG	CP_1_Mitarbeiterpforte		
04:16:19 (Scanzeit) *04:16:45 (Serverzeit)*	04:19:09 (Scanzeit) *04:19:15 (Serverzeit)*		

AGOSI Kleine Runde _ Rundgang vom 03.11.2026 durch Max Hermann

Start - Ende	CP_1_Mitarbeiterpforte	CP_30_Gebäude K, Rolltor	CP_32_Gebäude A Türe an der Rampe

11:30 - 11:36	11:36:17 (Scanzeit) *11:36:48 (Serverzeit)*	11:31:39 (Scanzeit) *11:32:01 (Serverzeit)*	11:33:15 (Scanzeit) *11:33:31 (Serverzeit)*
CP_33_Tür - Scheidguteingang	CP_25_TH A, UG	CP_1_Mitarbeiterpforte	
11:32:25 (Scanzeit) *11:32:31 (Serverzeit)*	11:33:53 (Scanzeit) *11:34:03 (Serverzeit)*	11:36:17 (Scanzeit) *11:36:48 (Serverzeit)*	

AGOSI Schliessrundgang vom 03.11.2026 durch Christian Fritz

Start - Ende	CP_1_Mitarbeiterpforte	CP_11_Durchgang Neues Labor Schaltkasten	CP_16 C.4.OG.
18:31 - 18:43	18:40:17 (Scanzeit) *18:40:21 (Serverzeit)*	18:38:49 (Scanzeit) *18:38:51 (Serverzeit)*	18:37:59 (Scanzeit) *18:38:20 (Serverzeit)*
CP_21_3.OG, Durchgang A3 Herrentoilette	CP_22_Gebäude A 3.OG, Dachfluchttür-T&uu	CP_23_Verschluss RWA Tür	CP_1_Mitarbeiterpforte
18:33:47 (Scanzeit) *18:34:19 (Serverzeit)*	18:34:45 (Scanzeit) *18:34:50 (Serverzeit)*	18:35:35 (Scanzeit) *18:35:50 (Serverzeit)*	18:40:17 (Scanzeit) *18:40:21 (Serverzeit)*

AGOSI Grosse Runde mit PLC_Rundgang vom 03.11.2026 durch Christian Fritz

Start - Ende	CP_1_Mitarbeiterpforte	CP_2_Unterführung (40 Tonner)	CP_3_über Badge 117
22:37 - 23:21	23:20:20 (Scanzeit) *23:20:51 (Serverzeit)*	22:46:03 (Scanzeit) *22:46:05 (Serverzeit)*	22:48:18 (Scanzeit) *22:48:35 (Serverzeit)*
CP_4_Durchgang zum Betriebsarzt, CP am Türrah	CP_5_Durchgange Ende, am Türrahmen Damentoile	CP_6_Ex-Mitarbeitereingang	CP_7_Durchgang Gebäude C, CP Brandschutzt&uum
22:49:07 (Scanzeit) *22:49:36 (Serverzeit)*	22:49:22 (Scanzeit) *22:49:36 (Serverzeit)*	22:49:31 (Scanzeit) *22:49:36 (Serverzeit)*	22:50:04 (Scanzeit) *22:50:07 (Serverzeit)*
CP 8_Durchgang Dietzel Türrahmen	CP_9_EG, Notausgangstür / Fluchttür Kanz	CP_10_2. OG, Treppenhaus B	CP_11_Durchgang Neues Labor Schaltkasten
22:51:14 (Scanzeit) *22:51:37 (Serverzeit)*	22:53:31 (Scanzeit) *22:53:38 (Serverzeit)*	22:52:10 (Scanzeit) *22:52:38 (Serverzeit)*	22:55:24 (Scanzeit) *22:55:39 (Serverzeit)*
CP_15_TH C, 2.OG, CP - an der Dachflucht-Tür	CP_12_TH C, 2.OG, Brandschutztür(2.OG.7) Eing	CP 13_2.OG Umkleide Labor,	CP_14_TH D, 3.OG, CP - bei der Dachflucht-Tür
22:55:42 (Scanzeit) *22:56:09 (Serverzeit)*	22:57:45 (Scanzeit) *22:58:09 (Serverzeit)*	22:58:30 (Scanzeit) *22:58:40 (Serverzeit)*	22:59:40 (Scanzeit) *23:00:11 (Serverzeit)*
CP_16 C.4.OG.	CP_17_Gebäude C, 3. OG, Sozialraum	CP_18_Blauer Verbindungsgang	CP_19_Küche Türrahmen
23:02:01 (Scanzeit) *23:02:15 (Serverzeit)*	23:02:57 (Scanzeit) *23:03:16 (Serverzeit)*	23:08:09 (Scanzeit) *23:08:17 (Serverzeit)*	23:08:39 (Scanzeit) *23:08:47 (Serverzeit)*
CP_20_Betriebsrat Schaltschrank	CP_21_3.OG, Durchgang A3 Herrentoilette	CP_22_Gebäude A 3.OG, Dachfluchttür-T&uu	CP_24_Besprechungsraum PH
23:09:49 (Scanzeit) *23:10:18 (Serverzeit)*	23:10:44 (Scanzeit) *23:10:49 (Serverzeit)*	23:11:39 (Scanzeit) *23:11:50 (Serverzeit)*	23:11:13 (Scanzeit) *23:11:20 (Serverzeit)*
CP_25_TH A, UG	CP_40 PLC_1	CP_41 PLC_2	CP_42 PLC_3_2. OG, Eingang Herrentoilette rechts
23:15:35 (Scanzeit) *23:15:51 (Serverzeit)*	22:44:38 (Scanzeit) *22:45:04 (Serverzeit)*	-	22:42:56 (Scanzeit) *22:43:04 (Serverzeit)*
CP_43 PLC_4	CP_44 PLC_5	CP_1_Mitarbeiterpforte	
22:41:52 (Scanzeit) *22:42:03 (Serverzeit)*	22:39:27 (Scanzeit) *22:39:32 (Serverzeit)*	23:20:20 (Scanzeit) *23:20:51 (Serverzeit)*	

AGOSI Kleine Runde _ Rundgang vom 04.11.2026 durch Christian Fritz

Start - Ende	CP_1_Mitarbeiterpforte	CP_30_Gebäude K, Rolltor	CP_32_Gebäude A Türe an der Rampe
01:53 - 02:04	02:04:33 (Scanzeit) *02:04:40 (Serverzeit)*	01:55:37 (Scanzeit) *01:56:08 (Serverzeit)*	01:58:03 (Scanzeit) *01:58:09 (Serverzeit)*
CP_33_Tür - Scheidguteingang	CP_25_TH A, UG	CP_1_Mitarbeiterpforte	
01:56:34 (Scanzeit) *01:56:38 (Serverzeit)*	01:58:56 (Scanzeit) *01:59:09 (Serverzeit)*	02:04:33 (Scanzeit) *02:04:40 (Serverzeit)*	

AGOSI Grosse Runde _ Rundgang vom 04.11.2026 durch Christian Fritz

Start - Ende	CP_1_Mitarbeiterpforte	CP_2_Unterführung (40 Tonner)	CP_3_über Badge 117
03:56 - 04:32	04:30:17 (Scanzeit) *04:30:47 (Serverzeit)*	03:59:54 (Scanzeit) *03:59:59 (Serverzeit)*	04:00:57 (Scanzeit) *04:01:29 (Serverzeit)*
CP_4_Durchgang zum Betriebsarzt, CP am Türrah	CP_5_Durchgange Ende, am Türrahmen Damentoile	CP_6_Ex-Mitarbeitereingang	CP_7_Durchgang Gebäude C, CP Brandschutzt&uum
04:01:14 (Scanzeit) *04:01:29 (Serverzeit)*	04:01:29 (Scanzeit) *04:02:00 (Serverzeit)*	04:01:38 (Scanzeit) *04:02:01 (Serverzeit)*	04:02:21 (Scanzeit) *04:02:31 (Serverzeit)*
CP 8_Durchgang Dietzel Türrahmen	CP_9_EG, Notausgangstür / Fluchttür Kanz	CP_10_2. OG, Treppenhaus B	CP_11_Durchgang Neues Labor Schaltkasten
04:03:39 (Scanzeit) *04:04:01 (Serverzeit)*	04:06:09 (Scanzeit) *04:06:32 (Serverzeit)*	04:04:32 (Scanzeit) *04:05:02 (Serverzeit)*	04:08:05 (Scanzeit) *04:08:33 (Serverzeit)*
CP_15_TH C, 2.OG, CP - an der Dachflucht-Tür	CP_12_TH C, 2.OG, Brandschutztür(2.OG.7) Eing	CP 13_2.OG Umkleide Labor,	CP_14_TH D, 3.OG, CP - bei der Dachflucht-Tür
04:08:21 (Scanzeit) *04:08:33 (Serverzeit)*	04:09:08 (Scanzeit) *04:09:39 (Serverzeit)*	04:09:58 (Scanzeit) *04:10:09 (Serverzeit)*	04:12:02 (Scanzeit) *04:12:10 (Serverzeit)*
CP_16 C.4.OG.	CP_17_Gebäude C, 3. OG, Sozialraum	CP_18_Blauer Verbindungsgang	CP_19_Küche Türrahmen
04:15:12 (Scanzeit) *04:15:41 (Serverzeit)*	04:15:57 (Scanzeit) *04:16:11 (Serverzeit)*	04:20:38 (Scanzeit) *04:20:42 (Serverzeit)*	04:21:13 (Scanzeit) *04:21:43 (Serverzeit)*
CP_20_Betriebsrat Schaltschrank	CP_21_3.OG, Durchgang A3 Herrentoilette	CP_22_Gebäude A 3.OG, Dachfluchttür-T&uu	CP_24_Besprechungsraum PH
04:22:57 (Scanzeit) *04:23:13 (Serverzeit)*	04:24:13 (Scanzeit) *04:24:44 (Serverzeit)*	04:25:07 (Scanzeit) *04:25:16 (Serverzeit)*	04:24:41 (Scanzeit) *04:25:15 (Serverzeit)*
CP_25_TH A, UG	CP_1_Mitarbeiterpforte		
04:28:02 (Scanzeit) *04:28:17 (Serverzeit)*	04:30:17 (Scanzeit) *04:30:47 (Serverzeit)*		