

FM24-Portal Isafety Report

Übersicht vom 04.11.2026
Erstelldatum 05.11.2026

LW Wach- und Werkschutz GmbH
Gutjahrstr. 3a
44287 Dortmund

Kontrollrunde vom 04.11.2026 durch Detlef Herzog

Start - Ende	Technikzentrale Verwaltung	Bio Pumpenhaus	Tor Südwest
01:58 - 02:08	-	-	-
Vakuumpumpenraum	Lackiererei	Büro Vollmer	Schweißerei
-	-	-	-
Stickstofftank	Silikonabteilung	Metatronraum	Wareneingang Außentor
-	-	-	-
Wareneingang	Betriebstechnik	Treppenhaus Technikum	Tor Südost
-	-	-	-
Fachbodenebene 2	Fachbodenebene 1	Taktfertigung	Technikum
-	-	-	-
Bio Haupteingang	Bio Eingang West	Bio Innenhof West	Bio Eingang Trainingscenter
-	-	-	-
Bio Innenhof Ost	Bio Eingang Ost	LKW Ladezone Ausfahrt	LKW Ladezone Einfahrt
-	-	-	-
GEA Siemensstr. 4a hinten	GEA Siemensstr. 4a vorne		
02:05:43 (Scanzeit) *02:08:10 (Serverzeit)*	02:04:05 (Scanzeit) *02:04:08 (Serverzeit)*		

Offene Runde am 04.11.2026

Technikzentrale Verwaltung	Vakuumpumpenraum	Lackiererei	Büro Vollmer
00:01:03 (Scanzeit) *00:01:35 (Serverzeit)*	00:05:50 (Scanzeit) *00:09:09 (Serverzeit)*	00:07:25 (Scanzeit) *00:09:10 (Serverzeit)*	00:08:02 (Scanzeit) *00:09:10 (Serverzeit)*
Stickstofftank	LKW Ladezone Einfahrt	Schweißerei	Silikonabteilung
00:09:03 (Scanzeit) *00:09:10 (Serverzeit)*	00:09:26 (Scanzeit) *00:10:47 (Serverzeit)*	00:10:45 (Scanzeit) *00:14:46 (Serverzeit)*	00:11:14 (Scanzeit) *00:14:47 (Serverzeit)*
Metatronraum	Taktfertigung	LKW Ladezone Ausfahrt	Wareneingang Außentor
00:11:46 (Scanzeit) *00:14:47 (Serverzeit)*	00:12:10 (Scanzeit) *00:14:47 (Serverzeit)*	00:14:46 (Scanzeit) *00:16:17 (Serverzeit)*	00:15:22 (Scanzeit) *00:16:17 (Serverzeit)*
Wareneingang	Fachbodenebene 2	Fachbodenebene 1	Technikum
00:16:15 (Scanzeit) *00:22:44 (Serverzeit)*	00:18:15 (Scanzeit) *00:22:44 (Serverzeit)*	00:19:27 (Scanzeit) *00:22:44 (Serverzeit)*	00:20:45 (Scanzeit) *00:22:44 (Serverzeit)*
Treppenhaus Technikum	Betriebstechnik	Tor Südost	Bio Eingang Ost
00:21:51 (Scanzeit) *00:22:45 (Serverzeit)*	00:22:43 (Scanzeit) *00:25:16 (Serverzeit)*	00:23:37 (Scanzeit) *00:25:16 (Serverzeit)*	00:25:16 (Scanzeit) *00:26:05 (Serverzeit)*
Bio Innenhof Ost	Bio Eingang Trainingscenter	Bio Innenhof West	Bio Pumpenhaus
00:26:04 (Scanzeit) *00:26:44 (Serverzeit)*	00:26:44 (Scanzeit) *00:27:45 (Serverzeit)*	00:27:44 (Scanzeit) *00:29:26 (Serverzeit)*	00:29:24 (Scanzeit) *00:30:34 (Serverzeit)*
Bio Eingang West	Tor Südwest	Bio Haupteingang	Vakuumpumpenraum

00:30:13 (Scanzeit) *00:30:35 (Serverzeit)*	00:30:34 (Scanzeit) *00:31:28 (Serverzeit)*	00:31:28 (Scanzeit) *00:33:51 (Serverzeit)*	02:46:26 (Scanzeit) *02:49:36 (Serverzeit)*
Lackiererei	Büro Vollmer	Stickstofftank	LKW Ladezone Einfahrt
02:47:58 (Scanzeit) *02:49:36 (Serverzeit)*	02:48:38 (Scanzeit) *02:49:37 (Serverzeit)*	02:49:35 (Scanzeit) *02:49:37 (Serverzeit)*	02:49:58 (Scanzeit) *02:51:09 (Serverzeit)*
Schweißerei	Silikonabteilung	Metatronraum	Taktfertigung
02:51:09 (Scanzeit) *02:54:36 (Serverzeit)*	02:51:32 (Scanzeit) *02:54:36 (Serverzeit)*	02:51:55 (Scanzeit) *02:54:36 (Serverzeit)*	02:52:17 (Scanzeit) *02:54:36 (Serverzeit)*
LKW Ladezone Ausfahrt	Wareneingang Außentor	Wareneingang	Fachbodenebene 2
02:54:35 (Scanzeit) *02:55:07 (Serverzeit)*	02:55:05 (Scanzeit) *02:57:25 (Serverzeit)*	02:55:52 (Scanzeit) *02:57:25 (Serverzeit)*	02:57:28 (Scanzeit) *02:58:27 (Serverzeit)*
Fachbodenebene 1	Technikum	Treppenhaus Technikum	Betriebstechnik
02:58:26 (Scanzeit) *03:02:47 (Serverzeit)*	02:59:40 (Scanzeit) *03:02:47 (Serverzeit)*	03:00:41 (Scanzeit) *03:02:48 (Serverzeit)*	03:01:31 (Scanzeit) *03:02:48 (Serverzeit)*
Tor Südost	Bio Haupteingang	Bio Eingang West	Bio Innenhof West
03:02:42 (Scanzeit) *03:02:48 (Serverzeit)*	03:04:56 (Scanzeit) *03:05:59 (Serverzeit)*	03:05:59 (Scanzeit) *03:06:54 (Serverzeit)*	03:06:54 (Scanzeit) *03:09:17 (Serverzeit)*
Bio Eingang Trainingscenter	Bio Innenhof Ost	Bio Eingang Ost	Bio Pumpenhaus
03:07:44 (Scanzeit) *03:09:18 (Serverzeit)*	03:08:11 (Scanzeit) *03:09:18 (Serverzeit)*	03:09:16 (Scanzeit) *03:10:05 (Serverzeit)*	03:11:43 (Scanzeit) *03:12:58 (Serverzeit)*
Tor Südwest	Technikzentrale Verwaltung	Technikzentrale Verwaltung	Vakuumpumpenraum
03:12:56 (Scanzeit) *03:15:25 (Serverzeit)*	03:14:03 (Scanzeit) *03:15:26 (Serverzeit)*	21:09:43 (Scanzeit) *21:09:54 (Serverzeit)*	21:16:14 (Scanzeit) *21:17:59 (Serverzeit)*
Lackiererei	Tor Südwest	Bio Pumpenhaus	Büro Vollmer
21:18:10 (Scanzeit) *21:20:07 (Serverzeit)*	21:19:27 (Scanzeit) *21:20:07 (Serverzeit)*	21:20:53 (Scanzeit) *21:21:08 (Serverzeit)*	21:25:12 (Scanzeit) *21:26:48 (Serverzeit)*
Stickstofftank	LKW Ladezone Einfahrt	Schweißerei	Metatronraum
21:27:42 (Scanzeit) *21:27:49 (Serverzeit)*	21:28:15 (Scanzeit) *21:28:19 (Serverzeit)*	21:29:45 (Scanzeit) *21:30:41 (Serverzeit)*	21:30:26 (Scanzeit) *21:35:18 (Serverzeit)*
Taktfertigung	Silikonabteilung	LKW Ladezone Ausfahrt	Wareneingang Außentor
21:30:57 (Scanzeit) *21:35:18 (Serverzeit)*	21:33:50 (Scanzeit) *21:35:56 (Serverzeit)*	21:56:16 (Scanzeit) *21:56:41 (Serverzeit)*	21:57:06 (Scanzeit) *21:57:12 (Serverzeit)*
Wareneingang	Fachbodenebene 1	Fachbodenebene 2	Treppenhaus Technikum
21:59:50 (Scanzeit) *22:00:12 (Serverzeit)*	22:02:52 (Scanzeit) *22:03:28 (Serverzeit)*	22:04:02 (Scanzeit) *22:04:29 (Serverzeit)*	22:07:45 (Scanzeit) *22:08:03 (Serverzeit)*
Betriebstechnik	Tor Südost	Technikum	Bio Haupteingang
22:09:02 (Scanzeit) *22:09:04 (Serverzeit)*	22:10:49 (Scanzeit) *22:11:04 (Serverzeit)*	22:15:56 (Scanzeit) *22:16:51 (Serverzeit)*	22:38:50 (Scanzeit) *22:44:01 (Serverzeit)*
Bio Eingang Ost	Bio Innenhof Ost	Bio Eingang Trainingscenter	Bio Innenhof West
22:43:54 (Scanzeit) *22:44:31 (Serverzeit)*	22:45:18 (Scanzeit) *22:45:32 (Serverzeit)*	22:47:47 (Scanzeit) *22:48:02 (Serverzeit)*	22:52:26 (Scanzeit) *22:52:32 (Serverzeit)*
Bio Pumpenhaus	Bio Eingang West	Tor Südwest	GEA Siemensstr. 4a vorne
22:54:32 (Scanzeit) *22:55:02 (Serverzeit)*	22:59:12 (Scanzeit) *22:59:33 (Serverzeit)*	22:59:40 (Scanzeit) *23:02:29 (Serverzeit)*	23:47:04 (Scanzeit) *23:47:34 (Serverzeit)*
GEA Siemensstr. 4a hinten			
23:49:27 (Scanzeit) *23:49:35 (Serverzeit)*			