


**FM24-Portal Isafety Report**

Übersicht vom 04.11.2026
Erstelldatum 05.11.2026

Siba Security Service GmbH
Egelsee 10
73340 Amstetten

**Giesserei / Fuhrpark vom 04.11.2026 durch Willibald Bäuml**

| Start - Ende | Start | FP EG ehemalige Fahrzeugabstellplätze | FP EG Lager |
|---|---|---|---|
| 00:35 - 02:22 | 00:35:51 (Scanzeit)<br>*00:36:12 (Serverzeit)* | 00:43:18 (Scanzeit)<br>*00:43:42 (Serverzeit)* | 00:44:14 (Scanzeit)<br>*00:44:16 (Serverzeit)* |
| FP EG Mitteilungsbrett | FP EG Fahrzeughalle Feuerwehr | GI/UG/Rohteilkanal | GI EG C/3 UVT-Raum |
| 00:44:48 (Scanzeit)<br>*00:45:13 (Serverzeit)* | 00:45:37 (Scanzeit)<br>*00:45:43 (Serverzeit)* | 00:49:49 (Scanzeit)<br>*00:50:13 (Serverzeit)* | 00:50:57 (Scanzeit)<br>*00:51:14 (Serverzeit)* |
| GI EG C/5 Lackieranlage | GI EG D/4 ehemalige CO2 Löschanlage bei T1 | GI UG E/4 Fluchttunnel T1 | GI UG Fluchttunnel GI-VE |
| 00:51:44 (Scanzeit)<br>*00:51:47 (Serverzeit)* | 00:52:15 (Scanzeit)<br>*00:52:17 (Serverzeit)* | 00:54:12 (Scanzeit)<br>*00:56:31 (Serverzeit)* | 00:53:50 (Scanzeit)<br>*00:56:31 (Serverzeit)* |
| GI UG F/5 Fluchttunnel T4 | GI UG GF/9 Fluchttunnel T5 | GI UG E/9 Fluchttunnel T2 | GI EG A/9-10 Fluchttunnel Tor B Notausgang |
| 00:54:34 (Scanzeit)<br>*00:57:02 (Serverzeit)* | 00:55:26 (Scanzeit)<br>*00:57:02 (Serverzeit)* | 00:55:34 (Scanzeit)<br>*00:57:02 (Serverzeit)* | 00:56:56 (Scanzeit)<br>*00:57:02 (Serverzeit)* |
| GI EG A-B/10 Gießerei Magazin | GI EG Automatenstation Eingang Tor B | GI EG A/12 Verdampfer-Raum | GI EG B/11-12 Heizzentrale |
| 00:58:46 (Scanzeit)<br>*00:59:03 (Serverzeit)* | 00:57:56 (Scanzeit)<br>*00:58:02 (Serverzeit)* | 00:59:28 (Scanzeit)<br>*00:59:33 (Serverzeit)* | 01:00:16 (Scanzeit)<br>*01:00:33 (Serverzeit)* |
| GI EG D/11-12 Druckluftzentrale | GI EG D-E/12 WAE Tür zum GI Magazin | GI UG D/13 Verbindungstunnel T3 | GI EG E-F/11-12 GI/Lager |
| 01:00:41 (Scanzeit)<br>*01:01:04 (Serverzeit)* | 01:00:49 (Scanzeit)<br>*01:01:04 (Serverzeit)* | 01:01:47 (Scanzeit)<br>*01:02:04 (Serverzeit)* | 01:03:52 (Scanzeit)<br>*01:04:05 (Serverzeit)* |
| GI EG E/10-11 Brandschutztor T3 | GI EG Gattierhalle Seite T3 | GI/EG/D/13,Co2 Löschanlage Ofenleitstand | AB Ausgang Gasübergabestation |
| 01:03:07 (Scanzeit)<br>*01:03:35 (Serverzeit)* | 01:05:33 (Scanzeit)<br>*01:05:35 (Serverzeit)* | 01:07:00 (Scanzeit)<br>*01:07:06 (Serverzeit)* | 01:07:42 (Scanzeit)<br>*01:08:06 (Serverzeit)* |
| AL EG Tor1 | AL EG Tor2 | AL EG Tor 3 Farben | AL EG Tor 4 |
| 01:08:41 (Scanzeit)<br>*01:09:06 (Serverzeit)* | 01:09:02 (Scanzeit)<br>*01:09:06 (Serverzeit)* | 01:09:20 (Scanzeit)<br>*01:09:37 (Serverzeit)* | 01:09:44 (Scanzeit)<br>*01:10:07 (Serverzeit)* |
| AL EG Tor5 BMA | AL EG Tor 6 | AL/UG bei der CO2 Löschanlage | AB Zugang Gas-Lager |
| 01:10:27 (Scanzeit)<br>*01:10:37 (Serverzeit)* | 01:10:56 (Scanzeit)<br>*01:11:08 (Serverzeit)* | 01:12:49 (Scanzeit)<br>*01:13:08 (Serverzeit)* | 01:14:53 (Scanzeit)<br>*01:15:09 (Serverzeit)* |
| GI EG Modellbau Büro Oben Fluchttür | GI EG L-K/7-12 Modellbau T8 | GI EG T8 Mitteilungsbrett | GI EG K/10-11 Brandschutztor T8 |
| 01:17:30 (Scanzeit)<br>*01:17:39 (Serverzeit)* | 01:18:41 (Scanzeit)<br>*01:19:09 (Serverzeit)* | 01:19:25 (Scanzeit)<br>*01:19:39 (Serverzeit)* | 01:21:03 (Scanzeit)<br>*01:21:10 (Serverzeit)* |
| GI EG G/10-11 Ofenkühlung | GI EG K-J/9 BST Kühlbahnen | GI/EG/M/8 Holzlager | GI EG K-L/7 Schlichte Aufbereitung |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01:21:58 (Scanzeit)<br>*01:22:10 (Serverzeit)* | 01:23:23 (Scanzeit)<br>*01:23:40 (Serverzeit)* | 01:24:16 (Scanzeit)<br>*01:24:41 (Serverzeit)* | 01:25:34 (Scanzeit)<br>*01:25:41 (Serverzeit)* |
| GI EG Sonderwaschplatz | GI EG L/6 Staplerladestation T6 | GI EG L-K/4-5 T6 | GI UG L3 GF-Anlage T6 |
| 01:26:17 (Scanzeit)<br>*01:26:41 (Serverzeit)* | 01:26:58 (Scanzeit)<br>*01:27:12 (Serverzeit)* | 01:27:18 (Scanzeit)<br>*01:27:42 (Serverzeit)* | 01:28:11 (Scanzeit)<br>*01:28:41 (Serverzeit)* |
| GI EG M/4 Handformerei | GI EG N/3 Harz & Säurelager | GI EG J/1 Schaltraum TSR | GI EG K/1 Sandabladestation |
| 01:29:11 (Scanzeit)<br>*01:29:41 (Serverzeit)* | 01:33:09 (Scanzeit)<br>*01:33:12 (Serverzeit)* | 01:34:37 (Scanzeit)<br>*01:34:42 (Serverzeit)* | 01:35:13 (Scanzeit)<br>*01:35:42 (Serverzeit)* |
| GI UG Neuhofkeller | GI EG J-K/1 Sandbunker (Ehm. Löschanlage) | GI EG H/1 Durchgang TSR | GI EG G-H/4-5 Glühofen |
| 01:36:38 (Scanzeit)<br>*01:36:43 (Serverzeit)* | 01:37:46 (Scanzeit)<br>*01:38:13 (Serverzeit)* | 01:38:21 (Scanzeit)<br>*01:38:43 (Serverzeit)* | 01:39:20 (Scanzeit)<br>*01:39:44 (Serverzeit)* |
| GI EG F/5 BST NG T4 | GI EG E/6 NG Auspackrohr (Trennrinne) | GI EG E/7 NG Hydraulikraum | GI EG E/8 neue NG Zentralhydraulik |
| 01:40:01 (Scanzeit)<br>*01:40:14 (Serverzeit)* | 01:40:43 (Scanzeit)<br>*01:40:44 (Serverzeit)* | 01:41:06 (Scanzeit)<br>*01:41:15 (Serverzeit)* | 01:41:33 (Scanzeit)<br>*01:41:45 (Serverzeit)* |
| GI EG D/8 Kleinguss Band 1 | GI 1.OG/T2 Mitteilungsbrett | GI 1.OG E/12 CO2 Löschanlage Staubbunker | GI 1.OG T3 Automatenstation |
| 01:42:00 (Scanzeit)<br>*01:42:15 (Serverzeit)* | 01:43:07 (Scanzeit)<br>*01:43:15 (Serverzeit)* | 01:44:44 (Scanzeit)<br>*01:44:46 (Serverzeit)* | 01:45:20 (Scanzeit)<br>*01:45:46 (Serverzeit)* |
| GI 2.OG Kältemaschinen +15m | GI 2.OG Rückkühlwerke +20m | GI/Penthouse Bereich T8 | GI Penthouse Bereich T7 |
| 01:49:15 (Scanzeit)<br>*01:49:16 (Serverzeit)* | 01:50:53 (Scanzeit)<br>*01:51:17 (Serverzeit)* | 01:59:29 (Scanzeit)<br>*01:59:49 (Serverzeit)* | 01:54:00 (Scanzeit)<br>*01:54:17 (Serverzeit)* |
| GI Penthouse Bereich T6 | GI Penthouse Bereich T1 | GI/ Penthouse Bereich T2 | GI 2.OG Flur MTB |
| 01:55:06 (Scanzeit)<br>*01:55:18 (Serverzeit)* | 01:56:21 (Scanzeit)<br>*01:56:48 (Serverzeit)* | 01:57:17 (Scanzeit)<br>*01:57:18 (Serverzeit)* | - |
| GI 2.OG Flur Gießerei Büro | GI 1.OG K/12&13 Brenner Ofenmaurer | GI 1.OG H/11-12 Ofenbühne +8,50m | GI 1.OG K-L/11-12 Schlosserei T8 |
| 02:05:32 (Scanzeit)<br>*02:05:49 (Serverzeit)* | 02:07:05 (Scanzeit)<br>*02:07:20 (Serverzeit)* | 02:07:48 (Scanzeit)<br>*02:07:50 (Serverzeit)* | 02:06:42 (Scanzeit)<br>*02:06:50 (Serverzeit)* |
| GI 1.OG T7 Automatenstation | GI 1.OG L/8 FH-FA Füllstation | GI 1.OG J/7 FH-FA Flutwender | GI 1.OG L/3 +8,60m (Küttner-Anlage) |
| 02:09:33 (Scanzeit)<br>*02:09:51 (Serverzeit)* | 02:10:01 (Scanzeit)<br>*02:10:21 (Serverzeit)* | 02:10:42 (Scanzeit)<br>*02:10:52 (Serverzeit)* | 02:15:02 (Scanzeit)<br>*02:15:23 (Serverzeit)* |
| GI/ 2.OG/ Kompressorraum Neu (ehm. Lager99) | GI 1.OG T4 Mitteilungsbrett | GI 1.OG D-E/4-5 Kernlager T1 Aminwäscher | GI/ 1.OG K/4/FH/Kernmacherrei am T6 |
| 02:13:39 (Scanzeit)<br>*02:13:52 (Serverzeit)* | 02:16:43 (Scanzeit)<br>*02:16:53 (Serverzeit)* | 02:17:47 (Scanzeit)<br>*02:17:54 (Serverzeit)* | 02:15:47 (Scanzeit)<br>*02:15:53 (Serverzeit)* |
| Ende | | | |
| 02:21:38 (Scanzeit)<br>*02:21:54 (Serverzeit)* | | | |

**Mechanik vom 04.11.2026 durch Mohamad Sousak**

| Start - Ende | Start | MF/UG Fluchttunnel T1 und T6-VE | MF/UG A-B/2 Übergabetunnel T1(RTL) |
|---|---|---|---|
| 02:27 - 04:11 | 02:27:28 (Scanzeit)<br>*02:27:54 (Serverzeit)* | 02:30:07 (Scanzeit)<br>*02:30:26 (Serverzeit)* | 02:30:40 (Scanzeit)<br>*02:30:56 (Serverzeit)* |
| MF/EG FL1 bei T3 | MF/EG H3 Werkzeugvoreinstellung | MF UG G-H/3 Zentralhydraulik Raum T3 | MF UG Fluchttunnel T3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 02:32:55 (Scanzeit)<br>*02:33:08 (Serverzeit)* | 02:33:29 (Scanzeit)<br>*02:33:39 (Serverzeit)* | 02:33:54 (Scanzeit)<br>*02:34:09 (Serverzeit)* | 02:48:52 (Scanzeit)<br>*02:49:14 (Serverzeit)* |
| MF UG Fluchttunnel T12 | MF/EG K/8 FL 1 | MF/EG FL7, Mitteilungsbrett | MF/EG Automatenstation FL8 (Bereich T11) |
| 02:34:43 (Scanzeit)<br>*02:35:10 (Serverzeit)* | 02:35:45 (Scanzeit)<br>*02:36:10 (Serverzeit)* | 02:36:25 (Scanzeit)<br>*02:36:41 (Serverzeit)* | 03:06:51 (Scanzeit)<br>*03:07:21 (Serverzeit)* |
| MF/2.OG Penthouse T11 vorne | MF/2.OG, Penthouse FL9 Vorne (Lüftung 30) | MF/2.OG, Penthouse T11 Mitte | MF/ 2.OG Penthouse FL hinten (Kälte) |
| 03:08:21 (Scanzeit)<br>*03:08:39 (Serverzeit)* | 02:37:51 (Scanzeit)<br>*02:38:11 (Serverzeit)* | 02:38:58 (Scanzeit)<br>*02:39:11 (Serverzeit)* | 02:40:07 (Scanzeit)<br>*02:40:11 (Serverzeit)* |
| MF/2.OG Penthouse T11 hinten | MF/2.OG, Lüfter-Bühne, FL5 (Lüftung | MF/2.OG Penthouse T3 hinten | MF/2.OG, Penthouse T3 mitte |
| 03:12:34 (Scanzeit)<br>*03:12:50 (Serverzeit)* | 02:42:09 (Scanzeit)<br>*02:42:12 (Serverzeit)* | 03:14:04 (Scanzeit)<br>*03:14:20 (Serverzeit)* | 02:43:25 (Scanzeit)<br>*02:43:42 (Serverzeit)* |
| MF/2.OG, Penthouse T3 vorne | MF/2.OG, Lüfterbühne, Lehrwerkstatt (San | MF/2.OG Lüfterbühne (Kälte1) Motore | MF/1.OG Motorenlager T6 |
| 02:44:26 (Scanzeit)<br>*02:44:42 (Serverzeit)* | 02:47:01 (Scanzeit)<br>*02:47:13 (Serverzeit)* | 03:16:12 (Scanzeit)<br>*03:16:14 (Serverzeit)* | 03:17:33 (Scanzeit)<br>*03:17:44 (Serverzeit)* |
| MF/1.OG Lehrwerkstatt | MF/1.OG, Lehrwerkstatt, Schweißraum | MF/1.OG, Flur bei T1 | MF/1.OG, Flurbereich P 23 (Büros) |
| 02:46:16 (Scanzeit)<br>*02:46:43 (Serverzeit)* | 02:51:42 (Scanzeit)<br>*02:51:45 (Serverzeit)* | 02:52:24 (Scanzeit)<br>*02:52:45 (Serverzeit)* | 02:47:46 (Scanzeit)<br>*02:48:13 (Serverzeit)* |
| MF/1.OG UVT Raum | MF/1.OG T3 Mitteilungsbrett | MF/1.OG, H3, Werkzeugschleiferei | MF/1.OG, Flur bei T11 |
| 03:19:53 (Scanzeit)<br>*03:20:15 (Serverzeit)* | 02:56:34 (Scanzeit)<br>*02:56:46 (Serverzeit)* | 02:49:48 (Scanzeit)<br>*02:50:14 (Serverzeit)* | 02:59:48 (Scanzeit)<br>*02:59:50 (Serverzeit)* |
| MF/1.OG, Waschraum FL8 | MF/1.OG, R2, Bürobereich, Eingang T20 (Ehm.Au | MF/EG Erdgeschoss R2 FL9 Tor T20 | MF/EG R7 Spähneentsorgung T21 |
| 02:50:52 (Scanzeit)<br>*02:51:14 (Serverzeit)* | 02:53:35 (Scanzeit)<br>*02:53:45 (Serverzeit)* | 02:54:34 (Scanzeit)<br>*02:54:46 (Serverzeit)* | 02:55:04 (Scanzeit)<br>*02:55:16 (Serverzeit)* |
| MF/UG R7 Mayfrananlage T21 | MF/EG P 8 FL9 Tor zu Logistik Halle | MF/EG R 12-13, Notausgang | MF/EG Eingang Neue Entsorgung |
| 03:00:53 (Scanzeit)<br>*03:01:21 (Serverzeit)* | 03:01:31 (Scanzeit)<br>*03:01:51 (Serverzeit)* | 03:02:01 (Scanzeit)<br>*03:02:21 (Serverzeit)* | 02:57:02 (Scanzeit)<br>*02:57:17 (Serverzeit)* |
| MF/EG P 18 Logistikhalle hinteres Tor | MF/EG,019, alte Entsorgung | MF/EG, F20, Ausgang Fluchttunnel T15 | MF/EG N15 FL7 Tor zu Logistikhalle |
| 03:02:53 (Scanzeit)<br>*03:03:21 (Serverzeit)* | 02:57:52 (Scanzeit)<br>*02:58:17 (Serverzeit)* | 03:03:49 (Scanzeit)<br>*03:03:52 (Serverzeit)* | 03:04:26 (Scanzeit)<br>*03:04:52 (Serverzeit)* |
| MF/EG M 16 Hüller Hille | MF/EG G-K 13, Feinbearbeitung FL1/4 | MF/EG Automatenstation T7 | MF/UG Fluchttunnel Wasserübergabestation T7 |
| 03:26:35 (Scanzeit)<br>*03:26:46 (Serverzeit)* | 03:28:39 (Scanzeit)<br>*03:28:47 (Serverzeit)* | 03:29:26 (Scanzeit)<br>*03:29:47 (Serverzeit)* | 03:23:36 (Scanzeit)<br>*03:23:45 (Serverzeit)* |
| MF/EG J20 Ausgang Fluchttunnel T9 | MF/EG, E18, Versand | MF/EG A 15 Notausgang | AB/Eisenbahntor |
| - | - | 03:24:21 (Scanzeit)<br>*03:24:45 (Serverzeit)* | - |
| MF/UG B715 Verbindungstunnel T10 | MF/EG B/12 Werkzeugbau | MF/EG B/10 Stahllager | MF/EG E/9 FL4 |
| 03:56:34 (Scanzeit)<br>*03:56:49 (Serverzeit)* | 04:01:08 (Scanzeit)<br>*04:01:20 (Serverzeit)* | 03:22:29 (Scanzeit)<br>*03:22:45 (Serverzeit)* | 03:25:49 (Scanzeit)<br>*03:26:16 (Serverzeit)* |
| MF/EG B-C/8-9 Öl Lager | MF/EG, T6 | MF/EG Mitteilungsbrett Schlosserei | MF/EG A/5 Schweißraum Schlosser |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 03:27:27 (Scanzeit)<br>*03:27:46 (Serverzeit)* | 03:40:54 (Scanzeit)<br>*03:41:18 (Serverzeit)* | 03:49:42 (Scanzeit)<br>*03:49:48 (Serverzeit)* | 03:49:49 (Scanzeit)<br>*03:50:19 (Serverzeit)* |
| MF/EG B/10 Stahl-Lager | Ende | | |
| 03:39:46 (Scanzeit)<br>*03:39:47 (Serverzeit)* | 03:52:31 (Scanzeit)<br>*03:52:49 (Serverzeit)* | | |

**Verwaltung vom 04.11.2026 durch Willibald Bäuml**

| Start - Ende | Start | VE/EG Bereich Küche | VE/5.OG, Penthouse |
|---|---|---|---|
| 04:19 - 04:53 | 04:19:40 (Scanzeit)<br>*04:19:46 (Serverzeit)* | 04:23:30 (Scanzeit)<br>*04:23:37 (Serverzeit)* | 04:24:47 (Scanzeit)<br>*04:25:07 (Serverzeit)* |
| VE/4.OG, Bereich Küche | VE/4.OG, Flur | VE/3.OG,Bereich Küche | VE/4.OG, Stütze im Flur (bei Raum 4.37) |
| 04:28:16 (Scanzeit)<br>*04:28:38 (Serverzeit)* | 04:27:46 (Scanzeit)<br>*04:28:08 (Serverzeit)* | 04:30:12 (Scanzeit)<br>*04:30:17 (Serverzeit)* | 04:27:24 (Scanzeit)<br>*04:27:38 (Serverzeit)* |
| VE/3.OG, Flur | VE/3.OG, Stütze im Flur (Raum 3.32) | VE/2.OG Bereich Küche | VE/2.OG, Flur |
| 04:29:51 (Scanzeit)<br>*04:30:09 (Serverzeit)* | 04:29:17 (Scanzeit)<br>*04:29:39 (Serverzeit)* | 04:31:59 (Scanzeit)<br>*04:32:09 (Serverzeit)* | 04:31:39 (Scanzeit)<br>*04:31:48 (Serverzeit)* |
| VE/2.OG,Stütze im Flur | VE/1.OG, Flur | VE/1.OG, Rechenzentrum Raum 1.20, gegenüber F | VE/1.OG, Stütze Ausgang zu Kantine |
| 04:31:09 (Scanzeit)<br>*04:31:17 (Serverzeit)* | 04:33:27 (Scanzeit)<br>*04:33:40 (Serverzeit)* | 04:32:54 (Scanzeit)<br>*04:33:10 (Serverzeit)* | 04:34:02 (Scanzeit)<br>*04:34:10 (Serverzeit)* |
| SOZ/1.OG, Zugang Speise-Saal rechts | SOZ/1.OG Speise-Saal | SOZ/1.OG Küche | SOZ/2.OG Penthouse |
| 04:34:45 (Scanzeit)<br>*04:34:48 (Serverzeit)* | 04:35:52 (Scanzeit)<br>*04:36:11 (Serverzeit)* | 04:36:50 (Scanzeit)<br>*04:37:11 (Serverzeit)* | 04:38:16 (Scanzeit)<br>*04:38:18 (Serverzeit)* |
| SOZ/EG Eingang Küche | SOZ/EG Sanitätsstation | SOZ/UG Zugang Waschräume, MTB | SOZ UG Haustechnik Sanitärzentrale, U.05 San1 |
| 04:39:34 (Scanzeit)<br>*04:39:42 (Serverzeit)* | 04:40:49 (Scanzeit)<br>*04:41:12 (Serverzeit)* | 04:42:28 (Scanzeit)<br>*04:42:43 (Serverzeit)* | 04:43:30 (Scanzeit)<br>*04:43:44 (Serverzeit)* |
| SOZ/UG Haustechnik Heizung U.04 | VE/UG Ausgang zum Sozialgebäude | VE/UG ehem. CO2 Löschanlage, Brandmeldeanlage | VE/UG DV Lager |
| 04:42:50 (Scanzeit)<br>*04:43:13 (Serverzeit)* | 04:44:27 (Scanzeit)<br>*04:44:44 (Serverzeit)* | 04:44:56 (Scanzeit)<br>*04:45:14 (Serverzeit)* | 04:45:25 (Scanzeit)<br>*04:45:45 (Serverzeit)* |
| VE/UG Flur MTB | VE/UG Papier Lager | VE/UG Archivraum | VE/UG Licht-Pausenraum (Post) |
| 04:45:41 (Scanzeit)<br>*04:45:45 (Serverzeit)* | 04:45:54 (Scanzeit)<br>*04:46:15 (Serverzeit)* | 04:46:18 (Scanzeit)<br>*04:46:46 (Serverzeit)* | 04:46:49 (Scanzeit)<br>*04:47:16 (Serverzeit)* |
| SOZ/EG Umkleide Raum | SOZ/EG Zugang Waschräume | VE/EG Stütze Ausgang Sozialgebäude | Ende |
| 04:49:15 (Scanzeit)<br>*04:49:17 (Serverzeit)* | 04:49:53 (Scanzeit)<br>*04:50:17 (Serverzeit)* | 04:50:20 (Scanzeit)<br>*04:50:47 (Serverzeit)* | 04:53:05 (Scanzeit)<br>*04:53:18 (Serverzeit)* |
| | | | |
| | | | |

**Parkplatz vom 04.11.2026 durch Bernd Lemm**

| Start - Ende | Start | Parkplatz Bushaltestelle | Parkplatz Haupt-Zufahrt |
|---|---|---|---|
| 07:38 - 07:54 | 07:38:49 (Scanzeit)<br>*07:39:19 (Serverzeit)* | 07:40:20 (Scanzeit)<br>*07:40:49 (Serverzeit)* | 07:42:46 (Scanzeit)<br>*07:42:49 (Serverzeit)* |
| Parkplatz Mitte | Parkplatz Oben | Parkplatz Besucher | Parkplatz Garage |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07:45:21 (Scanzeit)<br>*07:45:50 (Serverzeit)* | 07:46:49 (Scanzeit)<br>*07:46:50 (Serverzeit)* | 07:48:30 (Scanzeit)<br>*07:48:50 (Serverzeit)* | 07:49:38 (Scanzeit)<br>*07:49:51 (Serverzeit)* |
| Ende | | | |
| 07:50:33 (Scanzeit)<br>*07:50:51 (Serverzeit)* | | | |

**Parkplatz vom 04.11.2026 durch Kevin Sholes**

| Start - Ende | Start | Parkplatz Bushaltestelle | Parkplatz Haupt-Zufahrt |
|---|---|---|---|
| 11:55 - 12:10 | 11:55:36 (Scanzeit)<br>*11:56:04 (Serverzeit)* | 11:56:36 (Scanzeit)<br>*11:57:04 (Serverzeit)* | 11:58:57 (Scanzeit)<br>*11:59:18 (Serverzeit)* |
| Parkplatz Mitte | Parkplatz Oben | Parkplatz Besucher | Parkplatz Garage |
| 12:01:22 (Scanzeit)<br>*12:01:35 (Serverzeit)* | 12:02:51 (Scanzeit)<br>*12:02:56 (Serverzeit)* | 12:07:32 (Scanzeit)<br>*12:07:52 (Serverzeit)* | 12:08:18 (Scanzeit)<br>*12:08:22 (Serverzeit)* |
| Ende | | | |
| 12:10:03 (Scanzeit)<br>*12:10:22 (Serverzeit)* | | | |

**Parkplatz vom 04.11.2026 durch Senol Orhan**

| Start - Ende | Start | Parkplatz Bushaltestelle | Parkplatz Haupt-Zufahrt |
|---|---|---|---|
| 18:30 - 18:44 | 18:30:51 (Scanzeit)<br>*18:31:21 (Serverzeit)* | 18:43:20 (Scanzeit)<br>*18:43:44 (Serverzeit)* | 18:40:53 (Scanzeit)<br>*18:41:14 (Serverzeit)* |
| Parkplatz Mitte | Parkplatz Oben | Parkplatz Besucher | Parkplatz Garage |
| 18:38:01 (Scanzeit)<br>*18:38:32 (Serverzeit)* | 18:36:03 (Scanzeit)<br>*18:36:19 (Serverzeit)* | 18:33:55 (Scanzeit)<br>*18:34:21 (Serverzeit)* | 18:33:04 (Scanzeit)<br>*18:33:21 (Serverzeit)* |
| Ende | | | |
| 18:44:16 (Scanzeit)<br>*18:44:44 (Serverzeit)* | | | |

**Giesserei / Fuhrpark vom 04.11.2026 durch Mohamad Sousak**

| Start - Ende | Start | FP EG ehemalige Fahrzeugabstellplätze | FP EG Lager |
|---|---|---|---|
| 19:13 - 21:04 | 19:13:29 (Scanzeit)<br>*19:13:30 (Serverzeit)* | 19:14:47 (Scanzeit)<br>*19:15:00 (Serverzeit)* | 19:15:41 (Scanzeit)<br>*19:16:01 (Serverzeit)* |
| FP EG Mitteilungsbrett | FP EG Fahrzeughalle Feuerwehr | GI/UG/Rohteilkanal | GI EG C/3 UVT-Raum |
| 19:16:12 (Scanzeit)<br>*19:16:31 (Serverzeit)* | 19:17:03 (Scanzeit)<br>*19:17:31 (Serverzeit)* | 20:47:29 (Scanzeit)<br>*20:47:57 (Serverzeit)* | 20:46:30 (Scanzeit)<br>*20:46:56 (Serverzeit)* |
| GI EG C/5 Lackieranlage | GI EG D/4 ehemalige CO2 Löschanlage bei T1 | GI UG E/4 Fluchttunnel T1 | GI UG Fluchttunnel GI-VE |
| 19:18:09 (Scanzeit)<br>*19:18:32 (Serverzeit)* | 19:20:45 (Scanzeit)<br>*19:21:03 (Serverzeit)* | 19:33:24 (Scanzeit)<br>*19:33:37 (Serverzeit)* | 19:34:19 (Scanzeit)<br>*19:34:37 (Serverzeit)* |
| GI UG F/5 Fluchttunnel T4 | GI UG GF/9 Fluchttunnel T5 | GI UG E/9 Fluchttunnel T2 | GI EG A/9-10 Fluchttunnel Tor B Notausgang |
| 19:37:45 (Scanzeit)<br>*19:38:09 (Serverzeit)* | 19:24:03 (Scanzeit)<br>*19:24:34 (Serverzeit)* | 19:19:12 (Scanzeit)<br>*19:19:32 (Serverzeit)* | 19:18:29 (Scanzeit)<br>*19:18:32 (Serverzeit)* |
| GI EG A-B/10 Gießerei Magazin | GI EG Automatenstation Eingang Tor B | GI EG A/12 Verdampfer-Raum | GI EG B/11-12 Heizzentrale |
| 19:43:37 (Scanzeit)<br>*19:43:41 (Serverzeit)* | 19:21:22 (Scanzeit)<br>*19:21:33 (Serverzeit)* | 19:19:59 (Scanzeit)<br>*19:20:03 (Serverzeit)* | 19:22:50 (Scanzeit)<br>*19:23:04 (Serverzeit)* |
| GI EG D/11-12 Druckluftzentrale | GI EG D-E/12 WAE Tür zum GI Magazin | GI UG D/13 Verbindungstunnel T3 | GI EG E-F/11-12 GI/Lager |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19:28:50 (Scanzeit)<br>*19:29:05 (Serverzeit)* | 19:26:32 (Scanzeit)<br>*19:26:34 (Serverzeit)* | 19:25:45 (Scanzeit)<br>*19:26:04 (Serverzeit)* | 19:29:51 (Scanzeit)<br>*19:30:05 (Serverzeit)* |
| GI EG E/10-11 Brandschutztor T3 | GI EG Gattierhalle Seite T3 | GI/EG/D/13,Co2 Löschanlage Ofenleitstand | AB Ausgang Gasübergabestation |
| 19:30:58 (Scanzeit)<br>*19:31:06 (Serverzeit)* | 19:32:04 (Scanzeit)<br>*19:32:06 (Serverzeit)* | 20:08:11 (Scanzeit)<br>*20:08:17 (Serverzeit)* | 19:36:53 (Scanzeit)<br>*19:37:09 (Serverzeit)* |
| AL EG Tor1 | AL EG Tor2 | AL EG Tor 3 Farben | AL EG Tor 4 |
| 19:35:09 (Scanzeit)<br>*19:35:38 (Serverzeit)* | 20:21:28 (Scanzeit)<br>*20:21:55 (Serverzeit)* | 20:21:39 (Scanzeit)<br>*20:21:55 (Serverzeit)* | 19:36:06 (Scanzeit)<br>*19:36:08 (Serverzeit)* |
| AL EG Tor5 BMA | AL EG Tor 6 | AL/UG bei der CO2 Löschanlage | AB Zugang Gas-Lager |
| 19:40:14 (Scanzeit)<br>*19:40:40 (Serverzeit)* | 19:38:11 (Scanzeit)<br>*19:38:40 (Serverzeit)* | 19:41:35 (Scanzeit)<br>*19:41:40 (Serverzeit)* | 19:42:32 (Scanzeit)<br>*19:42:41 (Serverzeit)* |
| GI EG Modellbau Büro Oben Fluchttür | GI EG L-K/7-12 Modellbau T8 | GI EG T8 Mitteilungsbrett | GI EG K/10-11 Brandschutztor T8 |
| 19:46:01 (Scanzeit)<br>*19:46:12 (Serverzeit)* | 19:46:51 (Scanzeit)<br>*19:47:12 (Serverzeit)* | 19:54:09 (Scanzeit)<br>*19:54:14 (Serverzeit)* | 19:44:15 (Scanzeit)<br>*19:44:41 (Serverzeit)* |
| GI EG G/10-11 Ofenkühlung | GI EG K-J/9 BST Kühlbahnen | GI/EG/M/8 Holzlager | GI EG K-L/7 Schlichte Aufbereitung |
| 19:47:23 (Scanzeit)<br>*19:47:42 (Serverzeit)* | 19:48:19 (Scanzeit)<br>*19:48:43 (Serverzeit)* | 20:50:09 (Scanzeit)<br>*20:50:18 (Serverzeit)* | 19:49:19 (Scanzeit)<br>*19:49:43 (Serverzeit)* |
| GI EG Sonderwaschplatz | GI EG L/6 Staplerladestation T6 | GI EG L-K/4-5 T6 | GI UG L3 GF-Anlage T6 |
| 19:53:37 (Scanzeit)<br>*19:53:44 (Serverzeit)* | 19:50:24 (Scanzeit)<br>*19:50:43 (Serverzeit)* | 19:52:35 (Scanzeit)<br>*19:52:44 (Serverzeit)* | 19:55:36 (Scanzeit)<br>*19:55:45 (Serverzeit)* |
| GI EG M/4 Handformerei | GI EG N/3 Harz & Säurelager | GI EG J/1 Schaltraum TSR | GI EG K/1 Sandabladestation |
| 19:56:59 (Scanzeit)<br>*19:57:15 (Serverzeit)* | 19:59:19 (Scanzeit)<br>*19:59:46 (Serverzeit)* | 19:58:12 (Scanzeit)<br>*19:58:16 (Serverzeit)* | 20:07:23 (Scanzeit)<br>*20:07:47 (Serverzeit)* |
| GI UG Neuhofkeller | GI EG J-K/1 Sandbunker (Ehm. Löschanlage) | GI EG H/1 Durchgang TSR | GI EG G-H/4-5 Glühofen |
| 20:10:01 (Scanzeit)<br>*20:10:17 (Serverzeit)* | 20:11:28 (Scanzeit)<br>*20:11:48 (Serverzeit)* | 20:12:27 (Scanzeit)<br>*20:12:48 (Serverzeit)* | 20:12:59 (Scanzeit)<br>*20:13:18 (Serverzeit)* |
| GI EG F/5 BST NG T4 | GI EG E/6 NG Auspackrohr (Trennrinne) | GI EG E/7 NG Hydraulikraum | GI EG E/8 neue NG Zentralhydraulik |
| 20:52:55 (Scanzeit)<br>*20:53:19 (Serverzeit)* | 20:13:47 (Scanzeit)<br>*20:13:49 (Serverzeit)* | 20:17:24 (Scanzeit)<br>*20:17:52 (Serverzeit)* | 20:17:44 (Scanzeit)<br>*20:17:52 (Serverzeit)* |
| GI EG D/8 Kleinguss Band 1 | GI 1.OG/T2 Mitteilungsbrett | GI 1.OG E/12 CO2 Löschanlage Staubbunker | GI 1.OG T3 Automatenstation |
| 20:18:02 (Scanzeit)<br>*20:18:22 (Serverzeit)* | 20:33:22 (Scanzeit)<br>*20:33:44 (Serverzeit)* | 20:27:11 (Scanzeit)<br>*20:27:28 (Serverzeit)* | 20:27:29 (Scanzeit)<br>*20:27:58 (Serverzeit)* |
| GI 2.OG Kältemaschinen +15m | GI 2.OG Rückkühlwerke +20m | GI/Penthouse Bereich T8 | GI Penthouse Bereich T7 |
| 20:29:51 (Scanzeit)<br>*20:29:59 (Serverzeit)* | 20:55:13 (Scanzeit)<br>*20:55:19 (Serverzeit)* | 20:56:34 (Scanzeit)<br>*20:56:50 (Serverzeit)* | 20:57:15 (Scanzeit)<br>*20:57:20 (Serverzeit)* |
| GI Penthouse Bereich T6 | GI Penthouse Bereich T1 | GI/ Penthouse Bereich T2 | GI 2.OG Flur MTB |
| 20:58:28 (Scanzeit)<br>*20:58:50 (Serverzeit)* | 21:00:14 (Scanzeit)<br>*21:00:21 (Serverzeit)* | 20:34:58 (Scanzeit)<br>*20:35:19 (Serverzeit)* | 20:31:13 (Scanzeit)<br>*20:31:42 (Serverzeit)* |
| GI 2.OG Flur Gießerei Büro | GI 1.OG K/12&13 Brenner Ofenmaurer | GI 1.OG H/11-12 Ofenbühne +8,50m | GI 1.OG K-L/11-12 Schlosserei T8 |
| 20:31:28 (Scanzeit)<br>*20:31:42 (Serverzeit)* | 20:32:47 (Scanzeit)<br>*20:33:13 (Serverzeit)* | 21:02:11 (Scanzeit)<br>*21:02:21 (Serverzeit)* | 20:32:32 (Scanzeit)<br>*20:32:43 (Serverzeit)* |

| GI 1.OG T7 Automatenstation | GI 1.OG L/8 FH-FA Füllstation | GI 1.OG J/7 FH-FA Flutwender | GI 1.OG L/3 +8,60m (Küttner-Anlage) |
|---|---|---|---|
| 20:40:52 (Scanzeit)<br>*20:41:20 (Serverzeit)* | 20:41:19 (Scanzeit)<br>*20:41:50 (Serverzeit)* | 20:41:59 (Scanzeit)<br>*20:42:20 (Serverzeit)* | - |
| GI/ 2.OG/ Kompressorraum Neu (ehm. Lager99) | GI 1.OG T4 Mitteilungsbrett | GI 1.OG D-E/4-5 Kernlager T1 Aminwäscher | GI/ 1.OG K/4/FH/Kernmacherrei am T6 |
| 20:37:24 (Scanzeit)<br>*20:37:49 (Serverzeit)* | 20:44:04 (Scanzeit)<br>*20:44:28 (Serverzeit)* | 20:44:43 (Scanzeit)<br>*20:44:59 (Serverzeit)* | 20:43:10 (Scanzeit)<br>*20:43:28 (Serverzeit)* |
| Ende | | | |
| 21:04:06 (Scanzeit)<br>*21:04:21 (Serverzeit)* | | | |

**Mechanik vom 04.11.2026 durch Senol Orhan**

| Start - Ende | Start | MF/UG Fluchttunnel T1 und T6-VE | MF/UG A-B/2 Übergabetunnel T1(RTL) |
|---|---|---|---|
| 21:07 - 23:03 | 21:07:50 (Scanzeit)<br>*21:07:52 (Serverzeit)* | 21:18:33 (Scanzeit)<br>*21:18:41 (Serverzeit)* | 21:18:56 (Scanzeit)<br>*21:19:01 (Serverzeit)* |
| MF/EG FL1 bei T3 | MF/EG H3 Werkzeugvoreinstellung | MF UG G-H/3 Zentralhydraulik Raum T3 | MF UG Fluchttunnel T3 |
| 21:21:06 (Scanzeit)<br>*21:21:11 (Serverzeit)* | 21:19:29 (Scanzeit)<br>*21:19:31 (Serverzeit)* | 21:20:08 (Scanzeit)<br>*21:20:11 (Serverzeit)* | 21:47:16 (Scanzeit)<br>*21:47:17 (Serverzeit)* |
| MF UG Fluchttunnel T12 | MF/EG K/8 FL 1 | MF/EG FL7, Mitteilungsbrett | MF/EG Automatenstation FL8 (Bereich T11) |
| 21:21:59 (Scanzeit)<br>*21:22:01 (Serverzeit)* | 21:22:39 (Scanzeit)<br>*21:22:42 (Serverzeit)* | 21:23:25 (Scanzeit)<br>*21:23:32 (Serverzeit)* | 22:25:30 (Scanzeit)<br>*22:25:33 (Serverzeit)* |
| MF/2.OG Penthouse T11 vorne | MF/2.OG, Penthouse FL9 Vorne (Lüftung 30) | MF/2.OG, Penthouse T11 Mitte | MF/ 2.OG Penthouse FL hinten (Kälte) |
| 22:27:11 (Scanzeit)<br>*22:27:23 (Serverzeit)* | 21:24:22 (Scanzeit)<br>*21:24:32 (Serverzeit)* | 21:25:44 (Scanzeit)<br>*21:26:03 (Serverzeit)* | 21:28:19 (Scanzeit)<br>*21:28:33 (Serverzeit)* |
| MF/2.OG Penthouse T11 hinten | MF/2.OG, Lüfter-Bühne, FL5 (Lüftung | MF/2.OG Penthouse T3 hinten | MF/2.OG, Penthouse T3 mitte |
| 22:30:40 (Scanzeit)<br>*22:30:53 (Serverzeit)* | 21:48:08 (Scanzeit)<br>*21:48:17 (Serverzeit)* | 22:32:30 (Scanzeit)<br>*22:32:33 (Serverzeit)* | 21:50:31 (Scanzeit)<br>*21:50:36 (Serverzeit)* |
| MF/2.OG, Penthouse T3 vorne | MF/2.OG, Lüfterbühne, Lehrwerkstatt (San | MF/2.OG Lüfterbühne (Kälte1) Motore | MF/1.OG Motorenlager T6 |
| 21:29:09 (Scanzeit)<br>*21:29:12 (Serverzeit)* | 21:27:23 (Scanzeit)<br>*21:27:33 (Serverzeit)* | 22:35:16 (Scanzeit)<br>*22:35:24 (Serverzeit)* | 22:36:51 (Scanzeit)<br>*22:36:54 (Serverzeit)* |
| MF/1.OG Lehrwerkstatt | MF/1.OG, Lehrwerkstatt, Schweißraum | MF/1.OG, Flur bei T1 | MF/1.OG, Flurbereich P 23 (Büros) |
| 21:30:06 (Scanzeit)<br>*21:30:12 (Serverzeit)* | 21:31:33 (Scanzeit)<br>*21:31:43 (Serverzeit)* | 21:32:36 (Scanzeit)<br>*21:32:43 (Serverzeit)* | 21:33:13 (Scanzeit)<br>*21:33:34 (Serverzeit)* |
| MF/1.OG UVT Raum | MF/1.OG T3 Mitteilungsbrett | MF/1.OG, H3, Werkzeugschleiferei | MF/1.OG, Flur bei T11 |
| - | 21:37:23 (Scanzeit)<br>*21:37:35 (Serverzeit)* | 21:34:13 (Scanzeit)<br>*21:34:34 (Serverzeit)* | 21:35:11 (Scanzeit)<br>*21:35:13 (Serverzeit)* |
| MF/1.OG, Waschraum FL8 | MF/1.OG, R2, Bürobereich, Eingang T20 (Ehm.Au | MF/EG Erdgeschoss R2 FL9 Tor T20 | MF/EG R7 Spähneentsorgung T21 |
| 21:36:14 (Scanzeit)<br>*21:36:34 (Serverzeit)* | 21:37:43 (Scanzeit)<br>*21:37:44 (Serverzeit)* | 21:37:06 (Scanzeit)<br>*21:37:14 (Serverzeit)* | 21:38:08 (Scanzeit)<br>*21:38:14 (Serverzeit)* |
| MF/UG R7 Mayfrananlage T21 | MF/EG P 8 FL9 Tor zu Logistik Halle | MF/EG R 12-13, Notausgang | MF/EG Eingang Neue Entsorgung |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21:38:37 (Scanzeit)<br>*21:38:45 (Serverzeit)* | 21:39:38 (Scanzeit)<br>*21:39:45 (Serverzeit)* | 21:40:06 (Scanzeit)<br>*21:40:15 (Serverzeit)* | 21:40:28 (Scanzeit)<br>*21:40:35 (Serverzeit)* |
| MF/EG P 18 Logistikhalle hinteres Tor | MF/EG,019, alte Entsorgung | MF/EG, F20, Ausgang Fluchttunnel T15 | MF/EG N15 FL7 Tor zu Logistikhalle |
| 21:41:10 (Scanzeit)<br>*21:41:15 (Serverzeit)* | 21:42:45 (Scanzeit)<br>*21:42:46 (Serverzeit)* | 21:42:03 (Scanzeit)<br>*21:42:05 (Serverzeit)* | 21:43:45 (Scanzeit)<br>*21:43:46 (Serverzeit)* |
| MF/EG M 16 Hüller Hille | MF/EG G-K 13, Feinbearbeitung FL1/4 | MF/EG Automatenstation T7 | MF/UG Fluchttunnel Wasserübergabestation T7 |
| 21:46:35 (Scanzeit)<br>*21:46:46 (Serverzeit)* | 23:01:41 (Scanzeit)<br>*23:01:44 (Serverzeit)* | 21:48:55 (Scanzeit)<br>*21:49:06 (Serverzeit)* | 21:49:25 (Scanzeit)<br>*21:49:36 (Serverzeit)* |
| MF/EG J20 Ausgang Fluchttunnel T9 | MF/EG, E18, Versand | MF/EG A 15 Notausgang | AB/Eisenbahntor |
| - | 22:41:34 (Scanzeit)<br>*22:41:46 (Serverzeit)* | 21:51:21 (Scanzeit)<br>*21:51:37 (Serverzeit)* | 22:42:39 (Scanzeit)<br>*22:42:47 (Serverzeit)* |
| MF/UG B715 Verbindungstunnel T10 | MF/EG B/12 Werkzeugbau | MF/EG B/10 Stahllager | MF/EG E/9 FL4 |
| 21:53:25 (Scanzeit)<br>*21:53:37 (Serverzeit)* | 21:57:35 (Scanzeit)<br>*21:57:38 (Serverzeit)* | 22:37:02 (Scanzeit)<br>*22:37:03 (Serverzeit)* | 21:52:36 (Scanzeit)<br>*21:52:37 (Serverzeit)* |
| MF/EG B-C/8-9 Öl Lager | MF/EG, T6 | MF/EG Mitteilungsbrett Schlosserei | MF/EG A/5 Schweißraum Schlosser |
| 21:54:40 (Scanzeit)<br>*21:54:47 (Serverzeit)* | 21:55:55 (Scanzeit)<br>*21:56:07 (Serverzeit)* | 22:47:58 (Scanzeit)<br>*22:48:17 (Serverzeit)* | 22:47:51 (Scanzeit)<br>*22:47:56 (Serverzeit)* |
| MF/EG B/10 Stahl-Lager | Ende | | |
| 23:02:11 (Scanzeit)<br>*23:02:14 (Serverzeit)* | 23:02:52 (Scanzeit)<br>*23:03:15 (Serverzeit)* | | |

**Parkplatz vom 04.11.2026 durch Mohamad Sousak**

| Start - Ende | Start | Parkplatz Bushaltestelle | Parkplatz Haupt-Zufahrt |
|---|---|---|---|
| 23:32 - 23:36 | 23:32:57 (Scanzeit)<br>*23:33:28 (Serverzeit)* | 23:33:48 (Scanzeit)<br>*23:33:58 (Serverzeit)* | - |
| Parkplatz Mitte | Parkplatz Oben | Parkplatz Besucher | Parkplatz Garage |
| - | - | 23:34:41 (Scanzeit)<br>*23:34:59 (Serverzeit)* | 23:35:16 (Scanzeit)<br>*23:35:29 (Serverzeit)* |
| Ende | | | |
| 23:36:05 (Scanzeit)<br>*23:36:30 (Serverzeit)* | | | |

**Verwaltung vom 04.11.2026 durch Mohamad Sousak**

| Start - Ende | Start | VE/EG Bereich Küche | VE/5.OG, Penthouse |
|---|---|---|---|
| 23:37 - 00:15 | 23:37:26 (Scanzeit)<br>*23:37:45 (Serverzeit)* | 23:39:38 (Scanzeit)<br>*23:39:42 (Serverzeit)* | 00:06:49 (Scanzeit)<br>*00:07:16 (Serverzeit)* |
| VE/4.OG, Bereich Küche | VE/4.OG, Flur | VE/3.OG,Bereich Küche | VE/4.OG, Stütze im Flur (bei Raum 4.37) |
| 23:47:47 (Scanzeit)<br>*23:47:52 (Serverzeit)* | 23:48:01 (Scanzeit)<br>*23:48:23 (Serverzeit)* | 23:49:45 (Scanzeit)<br>*23:49:54 (Serverzeit)* | 23:48:38 (Scanzeit)<br>*23:48:53 (Serverzeit)* |
| VE/3.OG, Flur | VE/3.OG, Stütze im Flur (Raum 3.32) | VE/2.OG Bereich Küche | VE/2.OG, Flur |
| 23:50:01 (Scanzeit)<br>*23:50:24 (Serverzeit)* | 23:50:42 (Scanzeit)<br>*23:50:55 (Serverzeit)* | 23:52:04 (Scanzeit)<br>*23:52:34 (Serverzeit)* | 23:52:20 (Scanzeit)<br>*23:52:34 (Serverzeit)* |
| VE/2.OG,Stütze im Flur | VE/1.OG, Flur | VE/1.OG, Rechenzentrum Raum 1.20, gegenüber F | VE/1.OG, Stütze Ausgang zu Kantine |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23:52:50 (Scanzeit)<br>*23:53:05 (Serverzeit)* | 23:54:38 (Scanzeit)<br>*23:54:40 (Serverzeit)* | 23:55:34 (Scanzeit)<br>*23:55:41 (Serverzeit)* | 23:56:24 (Scanzeit)<br>*23:56:41 (Serverzeit)* |
| SOZ/1.OG, Zugang Speise-Saal rechts | SOZ/1.OG Speise-Saal | SOZ/1.OG Küche | SOZ/2.OG Penthouse |
| 23:56:52 (Scanzeit)<br>*23:57:12 (Serverzeit)* | 00:08:21 (Scanzeit)<br>*00:08:46 (Serverzeit)* | 00:09:02 (Scanzeit)<br>*00:09:17 (Serverzeit)* | 00:11:13 (Scanzeit)<br>*00:11:17 (Serverzeit)* |
| SOZ/EG Eingang Küche | SOZ/EG Sanitätsstation | SOZ/UG Zugang Waschräume, MTB | SOZ UG Haustechnik Sanitärzentrale, U.05 San1 |
| 00:12:16 (Scanzeit)<br>*00:12:17 (Serverzeit)* | 00:13:17 (Scanzeit)<br>*00:13:18 (Serverzeit)* | 23:43:08 (Scanzeit)<br>*23:43:19 (Serverzeit)* | 23:42:37 (Scanzeit)<br>*23:42:49 (Serverzeit)* |
| SOZ/UG Haustechnik Heizung U.04 | VE/UG Ausgang zum Sozialgebäude | VE/UG ehem. CO2 Löschanlage, Brandmeldeanlage | VE/UG DV Lager |
| 23:43:48 (Scanzeit)<br>*23:43:49 (Serverzeit)* | 23:44:16 (Scanzeit)<br>*23:44:20 (Serverzeit)* | 23:44:42 (Scanzeit)<br>*23:44:50 (Serverzeit)* | 23:45:07 (Scanzeit)<br>*23:45:21 (Serverzeit)* |
| VE/UG Flur MTB | VE/UG Papier Lager | VE/UG Archivraum | VE/UG Licht-Pausenraum (Post) |
| 23:45:23 (Scanzeit)<br>*23:45:25 (Serverzeit)* | 23:45:43 (Scanzeit)<br>*23:45:51 (Serverzeit)* | 23:46:03 (Scanzeit)<br>*23:46:21 (Serverzeit)* | 23:46:26 (Scanzeit)<br>*23:46:52 (Serverzeit)* |
| SOZ/EG Umkleide Raum | SOZ/EG Zugang Waschräume | VE/EG Stütze Ausgang Sozialgebäude | Ende |
| 23:41:19 (Scanzeit)<br>*23:41:37 (Serverzeit)* | 00:03:29 (Scanzeit)<br>*00:03:39 (Serverzeit)* | 23:40:10 (Scanzeit)<br>*23:40:12 (Serverzeit)* | 00:15:12 (Scanzeit)<br>*00:15:18 (Serverzeit)* |
| | | | |
| | | | |

**Giesserei / Fuhrpark vom 05.11.2026 durch Senol Orhan**

| Start - Ende | Start | FP EG ehemalige Fahrzeugabstellplätze | FP EG Lager |
|---|---|---|---|
| 00:16 - 02:04 | 00:16:42 (Scanzeit)<br>*00:17:04 (Serverzeit)* | 00:19:18 (Scanzeit)<br>*00:19:34 (Serverzeit)* | 00:19:44 (Scanzeit)<br>*00:20:05 (Serverzeit)* |
| FP EG Mitteilungsbrett | FP EG Fahrzeughalle Feuerwehr | GI/UG/Rohteilkanal | GI EG C/3 UVT-Raum |
| 00:20:28 (Scanzeit)<br>*00:20:35 (Serverzeit)* | 00:23:47 (Scanzeit)<br>*00:24:06 (Serverzeit)* | 00:43:28 (Scanzeit)<br>*00:43:44 (Serverzeit)* | 00:35:36 (Scanzeit)<br>*00:35:40 (Serverzeit)* |
| GI EG C/5 Lackieranlage | GI EG D/4 ehemalige CO2 Löschanlage bei T1 | GI UG E/4 Fluchttunnel T1 | GI UG Fluchttunnel GI-VE |
| 00:21:21 (Scanzeit)<br>*00:21:36 (Serverzeit)* | 00:25:35 (Scanzeit)<br>*00:25:37 (Serverzeit)* | 00:32:43 (Scanzeit)<br>*00:33:09 (Serverzeit)* | 00:33:09 (Scanzeit)<br>*00:33:39 (Serverzeit)* |
| GI UG F/5 Fluchttunnel T4 | GI UG GF/9 Fluchttunnel T5 | GI UG E/9 Fluchttunnel T2 | GI EG A/9-10 Fluchttunnel Tor B Notausgang |
| 00:34:12 (Scanzeit)<br>*00:34:40 (Serverzeit)* | 00:34:57 (Scanzeit)<br>*00:35:10 (Serverzeit)* | 00:23:08 (Scanzeit)<br>*00:23:36 (Serverzeit)* | 00:24:29 (Scanzeit)<br>*00:24:37 (Serverzeit)* |
| GI EG A-B/10 Gießerei Magazin | GI EG Automatenstation Eingang Tor B | GI EG A/12 Verdampfer-Raum | GI EG B/11-12 Heizzentrale |
| 00:36:11 (Scanzeit)<br>*00:36:41 (Serverzeit)* | 00:25:07 (Scanzeit)<br>*00:25:37 (Serverzeit)* | 00:26:16 (Scanzeit)<br>*00:26:38 (Serverzeit)* | 00:26:56 (Scanzeit)<br>*00:27:08 (Serverzeit)* |
| GI EG D/11-12 Druckluftzentrale | GI EG D-E/12 WAE Tür zum GI Magazin | GI UG D/13 Verbindungstunnel T3 | GI EG E-F/11-12 GI/Lager |
| 00:39:01 (Scanzeit)<br>*00:39:11 (Serverzeit)* | 00:39:53 (Scanzeit)<br>*00:40:12 (Serverzeit)* | 00:27:35 (Scanzeit)<br>*00:27:39 (Serverzeit)* | 00:27:54 (Scanzeit)<br>*00:28:09 (Serverzeit)* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| GI EG E/10-11 Brandschutztor T3 | GI EG Gattierhalle Seite T3 | GI/EG/D/13,Co2 Löschanlage Ofenleitstand | AB Ausgang Gasübergabestation |
| 00:40:20 (Scanzeit)<br>*00:40:42 (Serverzeit)* | 00:41:39 (Scanzeit)<br>*00:41:43 (Serverzeit)* | 00:43:51 (Scanzeit)<br>*00:44:15 (Serverzeit)* | 00:40:58 (Scanzeit)<br>*00:41:12 (Serverzeit)* |
| AL EG Tor1 | AL EG Tor2 | AL EG Tor 3 Farben | AL EG Tor 4 |
| 00:42:28 (Scanzeit)<br>*00:42:43 (Serverzeit)* | 01:34:53 (Scanzeit)<br>*01:34:57 (Serverzeit)* | 01:35:05 (Scanzeit)<br>*01:35:28 (Serverzeit)* | 00:43:00 (Scanzeit)<br>*00:43:14 (Serverzeit)* |
| AL EG Tor5 BMA | AL EG Tor 6 | AL/UG bei der CO2 Löschanlage | AB Zugang Gas-Lager |
| 00:44:27 (Scanzeit)<br>*00:44:45 (Serverzeit)* | 00:45:15 (Scanzeit)<br>*00:45:45 (Serverzeit)* | 00:47:20 (Scanzeit)<br>*00:47:46 (Serverzeit)* | 00:49:25 (Scanzeit)<br>*00:49:46 (Serverzeit)* |
| GI EG Modellbau Büro Oben Fluchttür | GI EG L-K/7-12 Modellbau T8 | GI EG T8 Mitteilungsbrett | GI EG K/10-11 Brandschutztor T8 |
| 00:49:49 (Scanzeit)<br>*00:50:17 (Serverzeit)* | 00:50:05 (Scanzeit)<br>*00:50:17 (Serverzeit)* | 00:52:15 (Scanzeit)<br>*00:52:18 (Serverzeit)* | 00:37:02 (Scanzeit)<br>*00:37:11 (Serverzeit)* |
| GI EG G/10-11 Ofenkühlung | GI EG K-J/9 BST Kühlbahnen | GI/EG/M/8 Holzlager | GI EG K-L/7 Schlichte Aufbereitung |
| 00:50:41 (Scanzeit)<br>*00:50:47 (Serverzeit)* | 00:46:11 (Scanzeit)<br>*00:46:16 (Serverzeit)* | 01:38:58 (Scanzeit)<br>*01:39:28 (Serverzeit)* | 00:53:08 (Scanzeit)<br>*00:53:18 (Serverzeit)* |
| GI EG Sonderwaschplatz | GI EG L/6 Staplerladestation T6 | GI EG L-K/4-5 T6 | GI UG L3 GF-Anlage T6 |
| 00:53:45 (Scanzeit)<br>*00:53:48 (Serverzeit)* | 00:55:08 (Scanzeit)<br>*00:55:19 (Serverzeit)* | 00:54:10 (Scanzeit)<br>*00:54:19 (Serverzeit)* | 00:56:24 (Scanzeit)<br>*00:56:49 (Serverzeit)* |
| GI EG M/4 Handformerei | GI EG N/3 Harz & Säurelager | GI EG J/1 Schaltraum TSR | GI EG K/1 Sandabladestation |
| 00:57:05 (Scanzeit)<br>*00:57:20 (Serverzeit)* | 00:58:23 (Scanzeit)<br>*00:58:50 (Serverzeit)* | 00:59:16 (Scanzeit)<br>*00:59:20 (Serverzeit)* | 00:59:53 (Scanzeit)<br>*01:00:21 (Serverzeit)* |
| GI UG Neuhofkeller | GI EG J-K/1 Sandbunker (Ehm. Löschanlage) | GI EG H/1 Durchgang TSR | GI EG G-H/4-5 Glühofen |
| 01:00:28 (Scanzeit)<br>*01:00:51 (Serverzeit)* | 01:01:54 (Scanzeit)<br>*01:02:22 (Serverzeit)* | 01:44:16 (Scanzeit)<br>*01:44:29 (Serverzeit)* | 01:51:46 (Scanzeit)<br>*01:51:59 (Serverzeit)* |
| GI EG F/5 BST NG T4 | GI EG E/6 NG Auspackrohr (Trennrinne) | GI EG E/7 NG Hydraulikraum | GI EG E/8 neue NG Zentralhydraulik |
| 01:50:00 (Scanzeit)<br>*01:50:29 (Serverzeit)* | 01:00:59 (Scanzeit)<br>*01:01:21 (Serverzeit)* | 01:51:58 (Scanzeit)<br>*01:51:59 (Serverzeit)* | 01:52:22 (Scanzeit)<br>*01:52:30 (Serverzeit)* |
| GI EG D/8 Kleinguss Band 1 | GI 1.OG/T2 Mitteilungsbrett | GI 1.OG E/12 CO2 Löschanlage Staubbunker | GI 1.OG T3 Automatenstation |
| 01:53:46 (Scanzeit)<br>*01:54:00 (Serverzeit)* | 01:12:00 (Scanzeit)<br>*01:12:23 (Serverzeit)* | 01:14:23 (Scanzeit)<br>*01:14:24 (Serverzeit)* | 01:14:49 (Scanzeit)<br>*01:14:55 (Serverzeit)* |
| GI 2.OG Kältemaschinen +15m | GI 2.OG Rückkühlwerke +20m | GI/Penthouse Bereich T8 | GI Penthouse Bereich T7 |
| 01:16:58 (Scanzeit)<br>*01:17:27 (Serverzeit)* | 01:54:28 (Scanzeit)<br>*01:54:31 (Serverzeit)* | 01:55:09 (Scanzeit)<br>*01:55:31 (Serverzeit)* | 01:56:26 (Scanzeit)<br>*01:56:31 (Serverzeit)* |
| GI Penthouse Bereich T6 | GI Penthouse Bereich T1 | GI/ Penthouse Bereich T2 | GI 2.OG Flur MTB |
| 01:57:27 (Scanzeit)<br>*01:57:32 (Serverzeit)* | 01:52:48 (Scanzeit)<br>*01:53:00 (Serverzeit)* | 01:18:33 (Scanzeit)<br>*01:18:58 (Serverzeit)* | 01:17:57 (Scanzeit)<br>*01:18:28 (Serverzeit)* |
| GI 2.OG Flur Gießerei Büro | GI 1.OG K/12&13 Brenner Ofenmaurer | GI 1.OG H/11-12 Ofenbühne +8,50m | GI 1.OG K-L/11-12 Schlosserei T8 |
| 01:18:26 (Scanzeit)<br>*01:18:28 (Serverzeit)* | 01:20:18 (Scanzeit)<br>*01:20:29 (Serverzeit)* | 01:13:25 (Scanzeit)<br>*01:13:54 (Serverzeit)* | 01:20:05 (Scanzeit)<br>*01:20:29 (Serverzeit)* |
| GI 1.OG T7 Automatenstation | GI 1.OG L/8 FH-FA Füllstation | GI 1.OG J/7 FH-FA Flutwender | GI 1.OG L/3 +8,60m (Küttner-Anlage) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01:21:13 (Scanzeit)<br>*01:21:29 (Serverzeit)* | 01:27:25 (Scanzeit)<br>*01:27:26 (Serverzeit)* | 01:27:49 (Scanzeit)<br>*01:27:56 (Serverzeit)* | 01:29:10 (Scanzeit)<br>*01:29:26 (Serverzeit)* |
| GI/ 2.OG/ Kompressorraum Neu (ehm. Lager99) | GI 1.OG T4 Mitteilungsbrett | GI 1.OG D-E/4-5 Kernlager T1 Aminwäscher | GI/ 1.OG K/4/FH/Kernmacherrei am T6 |
| 01:18:54 (Scanzeit)<br>*01:18:58 (Serverzeit)* | 01:30:37 (Scanzeit)<br>*01:30:57 (Serverzeit)* | - | 01:12:52 (Scanzeit)<br>*01:12:53 (Serverzeit)* |
| Ende | | | |
| 02:03:45 (Scanzeit)<br>*02:04:02 (Serverzeit)* | | | |

**Mechanik vom 05.11.2026 durch Mohamad Sousak**

| Start - Ende | Start | MF/UG Fluchttunnel T1 und T6-VE | MF/UG A-B/2 Übergabetunnel T1(RTL) |
|---|---|---|---|
| 02:09 - 04:11 | 02:13:42 (Scanzeit)<br>*02:14:08 (Serverzeit)* | 02:18:08 (Scanzeit)<br>*02:18:35 (Serverzeit)* | 02:19:26 (Scanzeit)<br>*02:19:35 (Serverzeit)* |
| MF/EG FL1 bei T3 | MF/EG H3 Werkzeugvoreinstellung | MF UG G-H/3 Zentralhydraulik Raum T3 | MF UG Fluchttunnel T3 |
| 02:22:34 (Scanzeit)<br>*02:22:36 (Serverzeit)* | 02:21:13 (Scanzeit)<br>*02:21:36 (Serverzeit)* | 02:26:10 (Scanzeit)<br>*02:26:38 (Serverzeit)* | 02:39:11 (Scanzeit)<br>*02:39:40 (Serverzeit)* |
| MF UG Fluchttunnel T12 | MF/EG K/8 FL 1 | MF/EG FL7, Mitteilungsbrett | MF/EG Automatenstation FL8 (Bereich T11) |
| 02:23:25 (Scanzeit)<br>*02:23:36 (Serverzeit)* | 02:24:21 (Scanzeit)<br>*02:24:37 (Serverzeit)* | 02:25:27 (Scanzeit)<br>*02:25:37 (Serverzeit)* | 03:04:44 (Scanzeit)<br>*03:05:15 (Serverzeit)* |
| MF/2.OG Penthouse T11 vorne | MF/2.OG, Penthouse FL9 Vorne (Lüftung 30) | MF/2.OG, Penthouse T11 Mitte | MF/ 2.OG Penthouse FL hinten (Kälte) |
| 03:21:41 (Scanzeit)<br>*03:21:50 (Serverzeit)* | 02:26:56 (Scanzeit)<br>*02:27:08 (Serverzeit)* | 02:28:22 (Scanzeit)<br>*02:28:38 (Serverzeit)* | 02:29:14 (Scanzeit)<br>*02:29:39 (Serverzeit)* |
| MF/2.OG Penthouse T11 hinten | MF/2.OG, Lüfter-Bühne, FL5 (Lüftung | MF/2.OG Penthouse T3 hinten | MF/2.OG, Penthouse T3 mitte |
| 03:25:45 (Scanzeit)<br>*03:26:03 (Serverzeit)* | 02:35:04 (Scanzeit)<br>*02:35:09 (Serverzeit)* | 03:27:10 (Scanzeit)<br>*03:27:33 (Serverzeit)* | 02:36:58 (Scanzeit)<br>*02:37:09 (Serverzeit)* |
| MF/2.OG, Penthouse T3 vorne | MF/2.OG, Lüfterbühne, Lehrwerkstatt (San | MF/2.OG Lüfterbühne (Kälte1) Motore | MF/1.OG Motorenlager T6 |
| 02:40:49 (Scanzeit)<br>*02:41:10 (Serverzeit)* | 02:42:32 (Scanzeit)<br>*02:42:40 (Serverzeit)* | 03:29:22 (Scanzeit)<br>*03:29:38 (Serverzeit)* | - |
| MF/1.OG Lehrwerkstatt | MF/1.OG, Lehrwerkstatt, Schweißraum | MF/1.OG, Flur bei T1 | MF/1.OG, Flurbereich P 23 (Büros) |
| 02:44:20 (Scanzeit)<br>*02:44:41 (Serverzeit)* | 02:46:02 (Scanzeit)<br>*02:46:12 (Serverzeit)* | 02:47:39 (Scanzeit)<br>*02:47:42 (Serverzeit)* | 02:45:04 (Scanzeit)<br>*02:45:11 (Serverzeit)* |
| MF/1.OG UVT Raum | MF/1.OG T3 Mitteilungsbrett | MF/1.OG, H3, Werkzeugschleiferei | MF/1.OG, Flur bei T11 |
| 03:33:39 (Scanzeit)<br>*03:33:49 (Serverzeit)* | 02:50:10 (Scanzeit)<br>*02:50:12 (Serverzeit)* | 02:48:51 (Scanzeit)<br>*02:49:12 (Serverzeit)* | 02:51:25 (Scanzeit)<br>*02:51:43 (Serverzeit)* |
| MF/1.OG, Waschraum FL8 | MF/1.OG, R2, Bürobereich, Eingang T20 (Ehm.Au | MF/EG Erdgeschoss R2 FL9 Tor T20 | MF/EG R7 Spähneentsorgung T21 |
| 02:52:35 (Scanzeit)<br>*02:52:43 (Serverzeit)* | 02:53:43 (Scanzeit)<br>*02:54:13 (Serverzeit)* | 02:54:40 (Scanzeit)<br>*02:54:43 (Serverzeit)* | 02:56:12 (Scanzeit)<br>*02:56:14 (Serverzeit)* |
| MF/UG R7 Mayfrananlage T21 | MF/EG P 8 FL9 Tor zu Logistik Halle | MF/EG R 12-13, Notausgang | MF/EG Eingang Neue Entsorgung |
| 02:57:02 (Scanzeit)<br>*02:57:14 (Serverzeit)* | 02:58:53 (Scanzeit)<br>*02:59:14 (Serverzeit)* | 03:01:37 (Scanzeit)<br>*03:01:45 (Serverzeit)* | 03:03:39 (Scanzeit)<br>*03:03:45 (Serverzeit)* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MF/EG P 18 Logistikhalle hinteres Tor | MF/EG,019, alte Entsorgung | MF/EG, F20, Ausgang Fluchttunnel T15 | MF/EG N15 FL7 Tor zu Logistikhalle |
| 03:06:05 (Scanzeit)<br>*03:06:16 (Serverzeit)* | 03:07:54 (Scanzeit)<br>*03:08:16 (Serverzeit)* | 03:09:16 (Scanzeit)<br>*03:09:46 (Serverzeit)* | 03:10:11 (Scanzeit)<br>*03:10:16 (Serverzeit)* |
| MF/EG M 16 Hüller Hille | MF/EG G-K 13, Feinbearbeitung FL1/4 | MF/EG Automatenstation T7 | MF/UG Fluchttunnel Wasserübergabestation T7 |
| 03:11:18 (Scanzeit)<br>*03:11:47 (Serverzeit)* | 04:09:00 (Scanzeit)<br>*04:09:25 (Serverzeit)* | 03:46:51 (Scanzeit)<br>*03:47:17 (Serverzeit)* | 03:12:56 (Scanzeit)<br>*03:13:17 (Serverzeit)* |
| MF/EG J20 Ausgang Fluchttunnel T9 | MF/EG, E18, Versand | MF/EG A 15 Notausgang | AB/Eisenbahntor |
| - | - | 03:48:15 (Scanzeit)<br>*03:48:35 (Serverzeit)* | - |
| MF/UG B715 Verbindungstunnel T10 | MF/EG B/12 Werkzeugbau | MF/EG B/10 Stahllager | MF/EG E/9 FL4 |
| 04:00:55 (Scanzeit)<br>*04:01:24 (Serverzeit)* | 03:44:56 (Scanzeit)<br>*03:45:09 (Serverzeit)* | 03:44:22 (Scanzeit)<br>*03:44:39 (Serverzeit)* | 03:43:28 (Scanzeit)<br>*03:43:38 (Serverzeit)* |
| MF/EG B-C/8-9 Öl Lager | MF/EG, T6 | MF/EG Mitteilungsbrett Schlosserei | MF/EG A/5 Schweißraum Schlosser |
| 03:41:42 (Scanzeit)<br>*03:42:08 (Serverzeit)* | 03:40:56 (Scanzeit)<br>*03:41:08 (Serverzeit)* | 03:51:01 (Scanzeit)<br>*03:51:25 (Serverzeit)* | 03:50:53 (Scanzeit)<br>*03:50:55 (Serverzeit)* |
| MF/EG B/10 Stahl-Lager | Ende | | |
| 03:55:10 (Scanzeit)<br>*03:55:23 (Serverzeit)* | 04:02:36 (Scanzeit)<br>*04:02:54 (Serverzeit)* | | |

**Verwaltung vom 05.11.2026 durch Senol Orhan**

| Start - Ende | Start | VE/EG Bereich Küche | VE/5.OG, Penthouse |
|---|---|---|---|
| 04:11 - 05:04 | 04:12:17 (Scanzeit)<br>*04:12:20 (Serverzeit)* | 04:13:51 (Scanzeit)<br>*04:13:58 (Serverzeit)* | 04:14:21 (Scanzeit)<br>*04:14:28 (Serverzeit)* |
| VE/4.OG, Bereich Küche | VE/4.OG, Flur | VE/3.OG,Bereich Küche | VE/4.OG, Stütze im Flur (bei Raum 4.37) |
| 04:14:40 (Scanzeit)<br>*04:14:59 (Serverzeit)* | 04:19:50 (Scanzeit)<br>*04:20:02 (Serverzeit)* | 04:14:55 (Scanzeit)<br>*04:14:59 (Serverzeit)* | 04:16:18 (Scanzeit)<br>*04:16:30 (Serverzeit)* |
| VE/3.OG, Flur | VE/3.OG, Stütze im Flur (Raum 3.32) | VE/2.OG Bereich Küche | VE/2.OG, Flur |
| 04:15:05 (Scanzeit)<br>*04:15:08 (Serverzeit)* | 04:17:10 (Scanzeit)<br>*04:17:30 (Serverzeit)* | 04:15:20 (Scanzeit)<br>*04:15:29 (Serverzeit)* | 04:15:49 (Scanzeit)<br>*04:16:00 (Serverzeit)* |
| VE/2.OG,Stütze im Flur | VE/1.OG, Flur | VE/1.OG, Rechenzentrum Raum 1.20, gegenüber F | VE/1.OG, Stütze Ausgang zu Kantine |
| 04:16:02 (Scanzeit)<br>*04:16:09 (Serverzeit)* | 04:17:34 (Scanzeit)<br>*04:17:39 (Serverzeit)* | 04:23:09 (Scanzeit)<br>*04:23:10 (Serverzeit)* | 04:21:01 (Scanzeit)<br>*04:21:05 (Serverzeit)* |
| SOZ/1.OG, Zugang Speise-Saal rechts | SOZ/1.OG Speise-Saal | SOZ/1.OG Küche | SOZ/2.OG Penthouse |
| 04:17:51 (Scanzeit)<br>*04:18:01 (Serverzeit)* | 04:18:24 (Scanzeit)<br>*04:18:31 (Serverzeit)* | 04:18:38 (Scanzeit)<br>*04:18:39 (Serverzeit)* | 04:19:05 (Scanzeit)<br>*04:19:10 (Serverzeit)* |
| SOZ/EG Eingang Küche | SOZ/EG Sanitätsstation | SOZ/UG Zugang Waschräume, MTB | SOZ UG Haustechnik Sanitärzentrale, U.05 San1 |
| 04:24:26 (Scanzeit)<br>*04:24:35 (Serverzeit)* | 04:22:35 (Scanzeit)<br>*04:22:40 (Serverzeit)* | 04:23:34 (Scanzeit)<br>*04:23:35 (Serverzeit)* | 04:20:40 (Scanzeit)<br>*04:21:04 (Serverzeit)* |
| SOZ/UG Haustechnik Heizung U.04 | VE/UG Ausgang zum Sozialgebäude | VE/UG ehem. CO2 Löschanlage, Brandmeldeanlage | VE/UG DV Lager |
| 04:25:16 (Scanzeit)<br>*04:25:36 (Serverzeit)* | 04:25:52 (Scanzeit)<br>*04:26:06 (Serverzeit)* | 04:26:39 (Scanzeit)<br>*04:26:41 (Serverzeit)* | 04:29:49 (Scanzeit)<br>*04:30:07 (Serverzeit)* |

| VE/UG Flur MTB | VE/UG Papier Lager | VE/UG Archivraum | VE/UG Licht-Pausenraum (Post) |
|---|---|---|---|
| 04:30:46 (Scanzeit)<br>*04:31:07 (Serverzeit)* | 04:32:00 (Scanzeit)<br>*04:32:08 (Serverzeit)* | 04:32:45 (Scanzeit)<br>*04:33:08 (Serverzeit)* | 04:33:08 (Scanzeit)<br>*04:33:11 (Serverzeit)* |
| SOZ/EG Umkleide Raum | SOZ/EG Zugang Waschräume | VE/EG Stütze Ausgang Sozialgebäude | Ende |
| 04:33:52 (Scanzeit)<br>*04:34:08 (Serverzeit)* | 04:35:51 (Scanzeit)<br>*04:36:09 (Serverzeit)* | 04:35:29 (Scanzeit)<br>*04:35:39 (Serverzeit)* | 05:04:21 (Scanzeit)<br>*05:04:27 (Serverzeit)* |
| | | | |
| | | | |

**Offene Runde am 04.11.2026**

| MF/EG A/5 Schweißraum Schlosser | MF/EG Mitteilungsbrett Schlosserei | MF/EG FL1 bei T3 | MF/EG H3 Werkzeugvoreinstellung |
|---|---|---|---|
| 01:51:29 (Scanzeit)<br>*01:51:40 (Serverzeit)* | 01:51:35 (Scanzeit)<br>*01:51:41 (Serverzeit)* | 01:53:03 (Scanzeit)<br>*01:53:11 (Serverzeit)* | 01:53:18 (Scanzeit)<br>*01:53:41 (Serverzeit)* |
| MF UG G-H/3 Zentralhydraulik Raum T3 | MF UG Fluchttunnel T3 | MF UG Fluchttunnel T12 | MF/EG K/8 FL 1 |
| 01:53:55 (Scanzeit)<br>*01:54:19 (Serverzeit)* | 01:54:17 (Scanzeit)<br>*01:55:27 (Serverzeit)* | 01:55:14 (Scanzeit)<br>*01:55:57 (Serverzeit)* | 01:55:55 (Scanzeit)<br>*01:55:57 (Serverzeit)* |
| MF/EG FL7, Mitteilungsbrett | MF/EG Automatenstation FL8 (Bereich T11) | MF/2.OG Penthouse T11 vorne | MF/2.OG, Penthouse FL9 Vorne (Lüftung 30) |
| 01:56:58 (Scanzeit)<br>*01:57:28 (Serverzeit)* | 01:57:47 (Scanzeit)<br>*01:58:00 (Serverzeit)* | 01:59:25 (Scanzeit)<br>*01:59:30 (Serverzeit)* | 02:00:12 (Scanzeit)<br>*02:00:30 (Serverzeit)* |
| MF/2.OG, Penthouse T11 Mitte | MF/ 2.OG Penthouse FL hinten (Kälte) | MF/2.OG Penthouse T11 hinten | MF/2.OG, Lüfter-Bühne, FL5 (Lüftung |
| 02:02:48 (Scanzeit)<br>*02:03:01 (Serverzeit)* | 02:03:57 (Scanzeit)<br>*02:04:01 (Serverzeit)* | 02:05:12 (Scanzeit)<br>*02:05:31 (Serverzeit)* | 02:07:35 (Scanzeit)<br>*02:08:01 (Serverzeit)* |
| MF/2.OG Penthouse T3 hinten | MF/2.OG, Penthouse T3 mitte | MF/2.OG, Penthouse T3 vorne | MF/2.OG, Lüfterbühne, Lehrwerkstatt (San |
| 02:08:37 (Scanzeit)<br>*02:09:02 (Serverzeit)* | 02:09:51 (Scanzeit)<br>*02:10:02 (Serverzeit)* | 02:12:08 (Scanzeit)<br>*02:12:32 (Serverzeit)* | 02:14:08 (Scanzeit)<br>*02:14:32 (Serverzeit)* |
| MF/2.OG Lüfterbühne (Kälte1) Motore | MF/1.OG Motorenlager T6 | MF/1.OG Lehrwerkstatt | MF/1.OG, Lehrwerkstatt, Schweißraum |
| 02:15:51 (Scanzeit)<br>*02:16:03 (Serverzeit)* | 02:17:07 (Scanzeit)<br>*02:17:33 (Serverzeit)* | 02:17:43 (Scanzeit)<br>*02:18:03 (Serverzeit)* | 02:18:20 (Scanzeit)<br>*02:18:34 (Serverzeit)* |
| MF/1.OG, Flur bei T1 | MF/1.OG, Flurbereich P 23 (Büros) | MF/1.OG UVT Raum | MF/1.OG T3 Mitteilungsbrett |
| 02:19:44 (Scanzeit)<br>*02:20:04 (Serverzeit)* | 02:20:00 (Scanzeit)<br>*02:20:04 (Serverzeit)* | 02:20:29 (Scanzeit)<br>*02:20:34 (Serverzeit)* | 02:22:00 (Scanzeit)<br>*02:22:05 (Serverzeit)* |
| MF/1.OG, H3, Werkzeugschleiferei | MF/1.OG, Flur bei T11 | MF/1.OG, Waschraum FL8 | MF/1.OG, R2, Bürobereich, Eingang T20 (Ehm.Au |
| 02:22:30 (Scanzeit)<br>*02:22:35 (Serverzeit)* | 02:23:43 (Scanzeit)<br>*02:24:05 (Serverzeit)* | 02:24:17 (Scanzeit)<br>*02:24:36 (Serverzeit)* | 02:25:34 (Scanzeit)<br>*02:25:36 (Serverzeit)* |
| MF/EG Erdgeschoss R2 FL9 Tor T20 | MF/EG R7 Spähneentsorgung T21 | MF/UG R7 Mayfrananlage T21 | MF/EG P 8 FL9 Tor zu Logistik Halle |
| 02:26:11 (Scanzeit)<br>*02:26:36 (Serverzeit)* | 02:27:33 (Scanzeit)<br>*02:27:36 (Serverzeit)* | 02:28:27 (Scanzeit)<br>*02:28:36 (Serverzeit)* | 02:29:55 (Scanzeit)<br>*02:30:07 (Serverzeit)* |
| MF/EG R 12-13, Notausgang | MF/EG Eingang Neue Entsorgung | MF/EG P 18 Logistikhalle hinteres Tor | MF/EG,019, alte Entsorgung |
| 02:31:16 (Scanzeit)<br>*02:31:37 (Serverzeit)* | 02:32:38 (Scanzeit)<br>*02:33:07 (Serverzeit)* | 02:33:21 (Scanzeit)<br>*02:33:37 (Serverzeit)* | 02:33:36 (Scanzeit)<br>*02:33:37 (Serverzeit)* |
| MF/EG, F20, Ausgang Fluchttunnel T15 | MF/EG N15 FL7 Tor zu Logistikhalle | MF/EG M 16 Hüller Hille | MF/EG G-K 13, Feinbearbeitung FL1/4 |
| 02:34:21 (Scanzeit)<br>*02:34:38 (Serverzeit)* | 02:35:43 (Scanzeit)<br>*02:36:08 (Serverzeit)* | 02:36:14 (Scanzeit)<br>*02:36:38 (Serverzeit)* | 02:37:19 (Scanzeit)<br>*02:37:38 (Serverzeit)* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MF/EG Automatenstation T7 | MF/UG Fluchttunnel Wasserübergabestation T7 | MF/EG J20 Ausgang Fluchttunnel T9 | MF/EG, E18, Versand |
| 02:38:29 (Scanzeit)<br>*02:38:38 (Serverzeit)* | 02:39:38 (Scanzeit)<br>*02:39:39 (Serverzeit)* | 02:40:01 (Scanzeit)<br>*02:40:09 (Serverzeit)* | 02:40:36 (Scanzeit)<br>*02:40:39 (Serverzeit)* |
| AB/Eisenbahntor | MF/EG A 15 Notausgang | MF/EG B/12 Werkzeugbau | MF/EG B/10 Stahllager |
| 02:41:35 (Scanzeit)<br>*02:41:40 (Serverzeit)* | 02:42:48 (Scanzeit)<br>*02:43:10 (Serverzeit)* | 02:44:10 (Scanzeit)<br>*02:44:40 (Serverzeit)* | 02:44:48 (Scanzeit)<br>*02:45:11 (Serverzeit)* |
| MF/EG E/9 FL4 | MF/EG B-C/8-9 Öl Lager | MF/EG, T6 | MF/UG Fluchttunnel T1 und T6-VE |
| 02:45:39 (Scanzeit)<br>*02:45:41 (Serverzeit)* | 02:46:15 (Scanzeit)<br>*02:46:41 (Serverzeit)* | 02:46:32 (Scanzeit)<br>*02:46:41 (Serverzeit)* | 02:47:27 (Scanzeit)<br>*02:47:56 (Serverzeit)* |
| MF/UG A-B/2 Übergabetunnel T1(RTL) | Feuerwehr-Start/Ende | Feuerwehr-Start/Ende | FP EG Fahrzeughalle Feuerwehr |
| 02:48:11 (Scanzeit)<br>*02:48:33 (Serverzeit)* | 02:51:32 (Scanzeit)<br>*02:51:36 (Serverzeit)* | 22:06:31 (Scanzeit)<br>*22:06:54 (Serverzeit)* | 22:06:43 (Scanzeit)<br>*22:06:54 (Serverzeit)* |
| FP EG Mitteilungsbrett | FP EG Lager | FP EG ehemalige Fahrzeugabstellplätze | GI/UG/Rohteilkanal |
| 22:07:17 (Scanzeit)<br>*22:07:24 (Serverzeit)* | 22:07:43 (Scanzeit)<br>*22:07:55 (Serverzeit)* | 22:08:19 (Scanzeit)<br>*22:08:25 (Serverzeit)* | 22:30:19 (Scanzeit)<br>*22:30:47 (Serverzeit)* |
| GI EG C/3 UVT-Raum | GI EG C/5 Lackieranlage | GI EG D/4 ehemalige CO2 Löschanlage bei T1 | GI UG E/4 Fluchttunnel T1 |
| 22:31:10 (Scanzeit)<br>*22:31:17 (Serverzeit)* | 22:31:38 (Scanzeit)<br>*22:31:47 (Serverzeit)* | 22:32:03 (Scanzeit)<br>*22:32:17 (Serverzeit)* | 22:32:40 (Scanzeit)<br>*22:32:48 (Serverzeit)* |
| GI UG Fluchttunnel GI-VE | GI UG F/5 Fluchttunnel T4 | GI UG GF/9 Fluchttunnel T5 | GI UG E/9 Fluchttunnel T2 |
| 22:32:58 (Scanzeit)<br>*22:35:05 (Serverzeit)* | 22:33:30 (Scanzeit)<br>*22:35:36 (Serverzeit)* | 22:34:15 (Scanzeit)<br>*22:35:36 (Serverzeit)* | 22:34:22 (Scanzeit)<br>*22:35:36 (Serverzeit)* |
| GI EG A/9-10 Fluchttunnel Tor B Notausgang | GI EG Automatenstation Eingang Tor B | GI EG A-B/10 Gießerei Magazin | GI EG A/12 Verdampfer-Raum |
| 22:35:28 (Scanzeit)<br>*22:35:36 (Serverzeit)* | 22:36:08 (Scanzeit)<br>*22:36:36 (Serverzeit)* | 22:36:26 (Scanzeit)<br>*22:36:36 (Serverzeit)* | 22:36:58 (Scanzeit)<br>*22:37:07 (Serverzeit)* |
| GI EG B/11-12 Heizzentrale | GI EG D/11-12 Druckluftzentrale | GI EG D-E/12 WAE Tür zum GI Magazin | GI UG D/13 Verbindungstunnel T3 |
| 22:37:49 (Scanzeit)<br>*22:38:07 (Serverzeit)* | 22:38:09 (Scanzeit)<br>*22:38:37 (Serverzeit)* | 22:38:15 (Scanzeit)<br>*22:38:37 (Serverzeit)* | 22:38:57 (Scanzeit)<br>*22:39:08 (Serverzeit)* |
| GI EG E/10-11 Brandschutztor T3 | GI EG E-F/11-12 GI/Lager | GI EG Gattierhalle Seite T3 | GI/EG/D/13,Co2 Löschanlage Ofenleitstand |
| 22:39:58 (Scanzeit)<br>*22:40:08 (Serverzeit)* | 22:40:26 (Scanzeit)<br>*22:40:38 (Serverzeit)* | 22:40:55 (Scanzeit)<br>*22:41:09 (Serverzeit)* | 22:41:16 (Scanzeit)<br>*22:41:39 (Serverzeit)* |
| AB Ausgang Gasübergabestation | AL EG Tor1 | AL EG Tor2 | AL EG Tor 3 Farben |
| 22:41:52 (Scanzeit)<br>*22:42:09 (Serverzeit)* | 22:42:36 (Scanzeit)<br>*22:42:39 (Serverzeit)* | 22:42:48 (Scanzeit)<br>*22:43:10 (Serverzeit)* | 22:42:58 (Scanzeit)<br>*22:43:10 (Serverzeit)* |
| AL EG Tor 4 | AL EG Tor5 BMA | AL EG Tor 6 | AB Zugang Gas-Lager |
| 22:43:16 (Scanzeit)<br>*22:43:40 (Serverzeit)* | 22:43:43 (Scanzeit)<br>*22:44:11 (Serverzeit)* | 22:44:09 (Scanzeit)<br>*22:44:11 (Serverzeit)* | 22:45:06 (Scanzeit)<br>*22:45:12 (Serverzeit)* |
| AL/UG bei der CO2 Löschanlage | GI EG Modellbau Büro Oben Fluchttür | GI EG L-K/7-12 Modellbau T8 | GI EG T8 Mitteilungsbrett |
| 22:46:19 (Scanzeit)<br>*22:46:42 (Serverzeit)* | 22:49:21 (Scanzeit)<br>*22:49:42 (Serverzeit)* | 22:50:15 (Scanzeit)<br>*22:50:42 (Serverzeit)* | 22:50:29 (Scanzeit)<br>*22:50:42 (Serverzeit)* |
| GI EG K/10-11 Brandschutztor T8 | GI EG G/10-11 Ofenkühlung | GI EG K-J/9 BST Kühlbahnen | GI/EG/M/8 Holzlager |
| 22:50:48 (Scanzeit)<br>*22:51:12 (Serverzeit)* | 22:51:17 (Scanzeit)<br>*22:51:43 (Serverzeit)* | 22:52:11 (Scanzeit)<br>*22:52:13 (Serverzeit)* | 22:52:51 (Scanzeit)<br>*22:53:13 (Serverzeit)* |
| GI EG K-L/7 Schlichte Aufbereitung | GI EG Sonderwaschplatz | GI EG L/6 Staplerladestation T6 | GI EG L-K/4-5 T6 |
| 22:53:42 (Scanzeit)<br>*22:53:44 (Serverzeit)* | 22:54:12 (Scanzeit)<br>*22:54:14 (Serverzeit)* | 22:54:44 (Scanzeit)<br>*22:55:14 (Serverzeit)* | 22:54:56 (Scanzeit)<br>*22:55:14 (Serverzeit)* |
| GI UG L3 GF-Anlage T6 | GI EG M/4 Handformerei | GI EG N/3 Harz & Säurelager | GI EG J/1 Schaltraum TSR |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22:55:35 (Scanzeit)<br>*22:56:15 (Serverzeit)* | 22:56:23 (Scanzeit)<br>*22:56:45 (Serverzeit)* | 22:57:13 (Scanzeit)<br>*22:57:15 (Serverzeit)* | 22:58:21 (Scanzeit)<br>*22:58:45 (Serverzeit)* |
| GI EG K/1 Sandabladestation | GI UG Neuhofkeller | GI EG J-K/1 Sandbunker (Ehm. Löschanlage) | GI EG H/1 Durchgang TSR |
| 22:58:47 (Scanzeit)<br>*22:59:15 (Serverzeit)* | 22:59:51 (Scanzeit)<br>*23:00:16 (Serverzeit)* | 23:00:40 (Scanzeit)<br>*23:00:46 (Serverzeit)* | 23:01:05 (Scanzeit)<br>*23:01:16 (Serverzeit)* |
| GI EG G-H/4-5 Glühofen | GI EG F/5 BST NG T4 | GI EG E/6 NG Auspackrohr (Trennrinne) | GI EG E/7 NG Hydraulikraum |
| 23:01:55 (Scanzeit)<br>*23:02:16 (Serverzeit)* | 23:02:28 (Scanzeit)<br>*23:02:46 (Serverzeit)* | 23:03:02 (Scanzeit)<br>*23:03:17 (Serverzeit)* | 23:03:21 (Scanzeit)<br>*23:03:47 (Serverzeit)* |
| GI EG E/8 neue NG Zentralhydraulik | GI EG D/8 Kleinguss Band 1 | GI 1.OG/T2 Mitteilungsbrett | GI 1.OG E/12 CO2 Löschanlage Staubbunker |
| 23:03:39 (Scanzeit)<br>*23:03:47 (Serverzeit)* | 23:03:55 (Scanzeit)<br>*23:04:17 (Serverzeit)* | 23:04:47 (Scanzeit)<br>*23:05:17 (Serverzeit)* | 23:05:34 (Scanzeit)<br>*23:05:48 (Serverzeit)* |
| GI 1.OG T3 Automatenstation | GI 2.OG Kältemaschinen +15m | GI 2.OG Rückkühlwerke +20m | GI/Penthouse Bereich T8 |
| 23:05:49 (Scanzeit)<br>*23:06:18 (Serverzeit)* | 23:07:43 (Scanzeit)<br>*23:07:48 (Serverzeit)* | 23:08:51 (Scanzeit)<br>*23:09:18 (Serverzeit)* | 23:09:26 (Scanzeit)<br>*23:09:49 (Serverzeit)* |
| GI Penthouse Bereich T7 | GI Penthouse Bereich T6 | GI Penthouse Bereich T1 | GI/ Penthouse Bereich T2 |
| 23:10:36 (Scanzeit)<br>*23:10:49 (Serverzeit)* | 23:11:32 (Scanzeit)<br>*23:11:49 (Serverzeit)* | 23:12:31 (Scanzeit)<br>*23:12:49 (Serverzeit)* | 23:13:14 (Scanzeit)<br>*23:13:19 (Serverzeit)* |
| GI 2.OG Flur MTB | GI 2.OG Flur Gießerei Büro | GI 1.OG K-L/11-12 Schlosserei T8 | GI 1.OG K/12&13 Brenner Ofenmaurer |
| 23:16:06 (Scanzeit)<br>*23:16:20 (Serverzeit)* | 23:16:20 (Scanzeit)<br>*23:16:50 (Serverzeit)* | 23:17:14 (Scanzeit)<br>*23:17:20 (Serverzeit)* | 23:17:25 (Scanzeit)<br>*23:17:51 (Serverzeit)* |
| GI 1.OG H/11-12 Ofenbühne +8,50m | GI 1.OG T7 Automatenstation | GI 1.OG L/8 FH-FA Füllstation | GI 1.OG J/7 FH-FA Flutwender |
| 23:18:02 (Scanzeit)<br>*23:18:21 (Serverzeit)* | 23:19:26 (Scanzeit)<br>*23:19:51 (Serverzeit)* | 23:19:47 (Scanzeit)<br>*23:19:52 (Serverzeit)* | 23:20:13 (Scanzeit)<br>*23:20:22 (Serverzeit)* |
| GI 1.OG L/3 +8,60m (Küttner-Anlage) | GI/ 2.OG/ Kompressorraum Neu (ehm. Lager99) | GI/ 1.OG K/4/FH/Kernmacherrei am T6 | GI 1.OG T4 Mitteilungsbrett |
| 23:21:29 (Scanzeit)<br>*23:21:52 (Serverzeit)* | 23:22:54 (Scanzeit)<br>*23:23:22 (Serverzeit)* | 23:24:27 (Scanzeit)<br>*23:24:52 (Serverzeit)* | 23:25:12 (Scanzeit)<br>*23:25:23 (Serverzeit)* |
| GI 1.OG D-E/4-5 Kernlager T1 Aminwäscher | | | |
| 23:25:45 (Scanzeit)<br>*23:25:53 (Serverzeit)* | | | |