FM24-Portal Isafety Report

Übersicht vom 04.11.2026
Erstelldatum 05.11.2026

AGOSI AG
Kanzlerstraße 17
75175 Pforzheim

AGOSI Kleine Runde _ Rundgang vom 04.11.2026 durch Christian Fritz

Start - Ende	CP_1_Mitarbeiterpforte	CP_30_Gebäude K, Rolltor	CP_32_Gebäude A Türe an der Rampe
01:53 - 02:04	02:04:33 (Scanzeit) *02:04:40 (Serverzeit)*	01:55:37 (Scanzeit) *01:56:08 (Serverzeit)*	01:58:03 (Scanzeit) *01:58:09 (Serverzeit)*
CP_33_Tür - Scheidguteingang	CP_25_TH A, UG	CP_1_Mitarbeiterpforte	
01:56:34 (Scanzeit) *01:56:38 (Serverzeit)*	01:58:56 (Scanzeit) *01:59:09 (Serverzeit)*	02:04:33 (Scanzeit) *02:04:40 (Serverzeit)*	

AGOSI Grosse Runde _ Rundgang vom 04.11.2026 durch Christian Fritz

Start - Ende	CP_1_Mitarbeiterpforte	CP_2_Unterführung (40 Tonner)	CP_3_über Badge 117
03:56 - 04:32	04:30:17 (Scanzeit) *04:30:47 (Serverzeit)*	03:59:54 (Scanzeit) *03:59:59 (Serverzeit)*	04:00:57 (Scanzeit) *04:01:29 (Serverzeit)*
CP_4_Durchgang zum Betriebsarzt, CP am Türrah	CP_5_Durchgange Ende, am Türrahmen Damentoile	CP_6_Ex-Mitarbeitereingang	CP_7_Durchgang Gebäude C, CP Brandschutzt&uum
04:01:14 (Scanzeit) *04:01:29 (Serverzeit)*	04:01:29 (Scanzeit) *04:02:00 (Serverzeit)*	04:01:38 (Scanzeit) *04:02:01 (Serverzeit)*	04:02:21 (Scanzeit) *04:02:31 (Serverzeit)*
CP 8_Durchgang Dietzel Türrahmen	CP_9_EG, Notausgangstür / Fluchttür Kanz	CP_10_2. OG, Treppenhaus B	CP_11_Durchgang Neues Labor Schaltkasten
04:03:39 (Scanzeit) *04:04:01 (Serverzeit)*	04:06:09 (Scanzeit) *04:06:32 (Serverzeit)*	04:04:32 (Scanzeit) *04:05:02 (Serverzeit)*	04:08:05 (Scanzeit) *04:08:33 (Serverzeit)*
CP_15_TH C, 2.OG, CP - an der Dachflucht-Tür	CP_12_TH C, 2.OG, Brandschutztür(2.OG.7) Eing	CP 13_2.OG Umkleide Labor,	CP_14_TH D, 3.OG, CP - bei der Dachflucht-Tür
04:08:21 (Scanzeit) *04:08:33 (Serverzeit)*	04:09:08 (Scanzeit) *04:09:39 (Serverzeit)*	04:09:58 (Scanzeit) *04:10:09 (Serverzeit)*	04:12:02 (Scanzeit) *04:12:10 (Serverzeit)*
CP_16 C.4.OG.	CP_17_Gebäude C, 3. OG, Sozialraum	CP_18_Blauer Verbindungsgang	CP_19_Küche Türrahmen
04:15:12 (Scanzeit) *04:15:41 (Serverzeit)*	04:15:57 (Scanzeit) *04:16:11 (Serverzeit)*	04:20:38 (Scanzeit) *04:20:42 (Serverzeit)*	04:21:13 (Scanzeit) *04:21:43 (Serverzeit)*
CP_20_Betriebsrat Schaltschrank	CP_21_3.OG, Durchgang A3 Herrentoilette	CP_22_Gebäude A 3.OG, Dachfluchttür-T&uu	CP_24_Besprechungsraum PH
04:22:57 (Scanzeit) *04:23:13 (Serverzeit)*	04:24:13 (Scanzeit) *04:24:44 (Serverzeit)*	04:25:07 (Scanzeit) *04:25:16 (Serverzeit)*	04:24:41 (Scanzeit) *04:25:15 (Serverzeit)*
CP_25_TH A, UG	CP_1_Mitarbeiterpforte		
04:28:02 (Scanzeit) *04:28:17 (Serverzeit)*	04:30:17 (Scanzeit) *04:30:47 (Serverzeit)*		

AGOSI Kleine Runde _ Rundgang vom 04.11.2026 durch Fatmir Osmanoski

Start - Ende	CP_1_Mitarbeiterpforte	CP_30_Gebäude K, Rolltor	CP_32_Gebäude A Türe an der Rampe

07:15 - 07:19	07:19:23 (Scanzeit) *07:19:46 (Serverzeit)*	07:15:52 (Scanzeit) *07:16:15 (Serverzeit)*	07:17:28 (Scanzeit) *07:17:45 (Serverzeit)*
CP_33_Tür - Scheidguteingang	CP_25_TH A, UG	CP_1_Mitarbeiterpforte	
07:16:37 (Scanzeit) *07:16:45 (Serverzeit)*	07:18:00 (Scanzeit) *07:18:16 (Serverzeit)*	07:19:23 (Scanzeit) *07:19:46 (Serverzeit)*	

AGOSI Kleine Runde _ Rundgang vom 04.11.2026 durch Max Hermann

Start - Ende	CP_1_Mitarbeiterpforte	CP_30_Gebäude K, Rolltor	CP_32_Gebäude A Türe an der Rampe
10:04 - 10:09	10:08:49 (Scanzeit) *10:09:21 (Serverzeit)*	10:04:59 (Scanzeit) *10:05:19 (Serverzeit)*	10:06:30 (Scanzeit) *10:06:50 (Serverzeit)*
CP_33_Tür - Scheidguteingang	CP_25_TH A, UG	CP_1_Mitarbeiterpforte	
10:05:46 (Scanzeit) *10:05:49 (Serverzeit)*	10:07:06 (Scanzeit) *10:07:20 (Serverzeit)*	10:08:49 (Scanzeit) *10:09:21 (Serverzeit)*	

AGOSI Schliessrundgang vom 04.11.2026 durch Christian Fritz

Start - Ende	CP_1_Mitarbeiterpforte	CP_11_Durchgang Neues Labor Schaltkasten	CP_16 C.4.OG.
20:08 - 20:36	20:20:30 (Scanzeit) *20:20:55 (Serverzeit)*	20:18:52 (Scanzeit) *20:19:16 (Serverzeit)*	20:18:00 (Scanzeit) *20:18:15 (Serverzeit)*
CP_21_3.OG, Durchgang A3 Herrentoilette	CP_22_Gebäude A 3.OG, Dachfluchttür-T&uu	CP_23_Verschluss RWA Tür	CP_1_Mitarbeiterpforte
20:14:15 (Scanzeit) *20:14:41 (Serverzeit)*	20:14:50 (Scanzeit) *20:15:12 (Serverzeit)*	20:15:38 (Scanzeit) *20:15:43 (Serverzeit)*	20:20:30 (Scanzeit) *20:20:55 (Serverzeit)*

AGOSI Grosse Runde mit PLC_Rundgang vom 04.11.2026 durch Christian Fritz

Start - Ende	CP_1_Mitarbeiterpforte	CP_2_Unterführung (40 Tonner)	CP_3_über Badge 117
22:38 - 23:16	23:16:33 (Scanzeit) *23:16:43 (Serverzeit)*	22:47:52 (Scanzeit) *22:48:03 (Serverzeit)*	22:48:52 (Scanzeit) *22:49:04 (Serverzeit)*
CP_4_Durchgang zum Betriebsarzt, CP am Türrah	CP_5_Durchgange Ende, am Türrahmen Damentoile	CP_6_Ex-Mitarbeitereingang	CP_7_Durchgang Gebäude C, CP Brandschutzt&uum
22:49:09 (Scanzeit) *22:49:34 (Serverzeit)*	22:49:24 (Scanzeit) *22:49:34 (Serverzeit)*	22:49:33 (Scanzeit) *22:49:34 (Serverzeit)*	22:50:19 (Scanzeit) *22:50:35 (Serverzeit)*
CP 8_Durchgang Dietzel Türrahmen	CP_9_EG, Notausgangstür / Fluchttür Kanz	CP_10_2. OG, Treppenhaus B	CP_11_Durchgang Neues Labor Schaltkasten
22:51:24 (Scanzeit) *22:51:35 (Serverzeit)*	22:53:52 (Scanzeit) *22:54:06 (Serverzeit)*	22:52:16 (Scanzeit) *22:52:36 (Serverzeit)*	22:55:53 (Scanzeit) *22:56:06 (Serverzeit)*
CP_15_TH C, 2.OG, CP - an der Dachflucht-Tür	CP_12_TH C, 2.OG, Brandschutztür(2.OG.7) Eing	CP 13_2.OG Umkleide Labor,	CP_14_TH D, 3.OG, CP - bei der Dachflucht-Tür
22:56:08 (Scanzeit) *22:56:37 (Serverzeit)*	22:56:32 (Scanzeit) *22:56:37 (Serverzeit)*	23:00:38 (Scanzeit) *23:01:07 (Serverzeit)*	23:01:59 (Scanzeit) *23:02:08 (Serverzeit)*
CP_16 C.4.OG.	CP_17_Gebäude C, 3. OG, Sozialraum	CP_18_Blauer Verbindungsgang	CP_19_Küche Türrahmen
23:03:50 (Scanzeit) *23:04:08 (Serverzeit)*	23:04:35 (Scanzeit) *23:04:38 (Serverzeit)*	23:09:06 (Scanzeit) *23:09:09 (Serverzeit)*	23:09:40 (Scanzeit) *23:10:10 (Serverzeit)*
CP_20_Betriebsrat Schaltschrank	CP_21_3.OG, Durchgang A3 Herrentoilette	CP_22_Gebäude A 3.OG, Dachfluchttür-T&uu	CP_24_Besprechungsraum PH

23:10:37 (Scanzeit) *23:10:41 (Serverzeit)*	23:11:34 (Scanzeit) *23:11:41 (Serverzeit)*	23:12:25 (Scanzeit) *23:12:42 (Serverzeit)*	23:12:01 (Scanzeit) *23:12:12 (Serverzeit)*
CP_25_TH A, UG	CP_40 PLC_1	CP_41 PLC_2	CP_42 PLC_3_2. OG, Eingang Herrentoilette rechts
23:14:39 (Scanzeit) *23:14:42 (Serverzeit)*	22:46:31 (Scanzeit) *22:46:33 (Serverzeit)*	-	22:44:57 (Scanzeit) *22:45:02 (Serverzeit)*
CP_43 PLC_4	CP_44 PLC_5	CP_1_Mitarbeiterpforte	
22:43:57 (Scanzeit) *22:44:02 (Serverzeit)*	22:41:37 (Scanzeit) *22:42:02 (Serverzeit)*	23:16:33 (Scanzeit) *23:16:43 (Serverzeit)*	

AGOSI Kleine Runde _ Rundgang vom 05.11.2026 durch Christian Fritz

Start - Ende	CP_1_Mitarbeiterpforte	CP_30_Gebäude K, Rolltor	CP_32_Gebäude A Türe an der Rampe
01:48 - 01:57	01:57:22 (Scanzeit) *01:57:35 (Serverzeit)*	01:49:21 (Scanzeit) *01:49:24 (Serverzeit)*	01:51:26 (Scanzeit) *01:51:56 (Serverzeit)*
CP_33_Tür - Scheidguteingang	CP_25_TH A, UG	CP_1_Mitarbeiterpforte	
01:50:32 (Scanzeit) *01:50:55 (Serverzeit)*	01:52:20 (Scanzeit) *01:52:35 (Serverzeit)*	01:57:22 (Scanzeit) *01:57:35 (Serverzeit)*	

AGOSI Grosse Runde _ Rundgang vom 05.11.2026 durch Christian Fritz

Start - Ende	CP_1_Mitarbeiterpforte	CP_2_Unterführung (40 Tonner)	CP_3_über Badge 117
03:58 - 04:40	04:31:18 (Scanzeit) *04:31:22 (Serverzeit)*	04:06:44 (Scanzeit) *04:07:06 (Serverzeit)*	04:07:39 (Scanzeit) *04:08:06 (Serverzeit)*
CP_4_Durchgang zum Betriebsarzt, CP am Türrah	CP_5_Durchgange Ende, am Türrahmen Damentoile	CP_6_Ex-Mitarbeitereingang	CP_7_Durchgang Gebäude C, CP Brandschutzt&uum
04:07:53 (Scanzeit) *04:08:06 (Serverzeit)*	04:08:07 (Scanzeit) *04:08:37 (Serverzeit)*	04:08:15 (Scanzeit) *04:08:37 (Serverzeit)*	04:08:51 (Scanzeit) *04:09:07 (Serverzeit)*
CP 8_Durchgang Dietzel Türrahmen	CP_9_EG, Notausgangstür / Fluchttür Kanz	CP_10_2. OG, Treppenhaus B	CP_11_Durchgang Neues Labor Schaltkasten
04:13:20 (Scanzeit) *04:13:40 (Serverzeit)*	04:11:50 (Scanzeit) *04:12:09 (Serverzeit)*	04:10:10 (Scanzeit) *04:10:38 (Serverzeit)*	04:13:39 (Scanzeit) *04:14:11 (Serverzeit)*
CP_15_TH C, 2.OG, CP - an der Dachflucht-Tür	CP_12_TH C, 2.OG, Brandschutztür(2.OG.7) Eing	CP 13_2.OG Umkleide Labor,	CP_14_TH D, 3.OG, CP - bei der Dachflucht-Tür
04:13:54 (Scanzeit) *04:14:12 (Serverzeit)*	04:14:12 (Scanzeit) *04:14:43 (Serverzeit)*	04:15:18 (Scanzeit) *04:15:43 (Serverzeit)*	04:16:52 (Scanzeit) *04:17:14 (Serverzeit)*
CP_16 C.4.OG.	CP_17_Gebäude C, 3. OG, Sozialraum	CP_18_Blauer Verbindungsgang	CP_19_Küche Türrahmen
04:18:37 (Scanzeit) *04:18:45 (Serverzeit)*	04:19:20 (Scanzeit) *04:19:46 (Serverzeit)*	04:21:54 (Scanzeit) *04:22:17 (Serverzeit)*	04:22:26 (Scanzeit) *04:22:48 (Serverzeit)*
CP_20_Betriebsrat Schaltschrank	CP_21_3.OG, Durchgang A3 Herrentoilette	CP_22_Gebäude A 3.OG, Dachfluchttür-T&uu	CP_24_Besprechungsraum PH
04:24:39 (Scanzeit) *04:24:49 (Serverzeit)*	04:25:40 (Scanzeit) *04:25:49 (Serverzeit)*	04:26:38 (Scanzeit) *04:26:51 (Serverzeit)*	04:26:06 (Scanzeit) *04:26:20 (Serverzeit)*
CP_25_TH A, UG	CP_1_Mitarbeiterpforte		
04:29:19 (Scanzeit) *04:29:21 (Serverzeit)*	04:31:18 (Scanzeit) *04:31:22 (Serverzeit)*		