SRH Dienstleistungen GmbH	**FM24-Portal Wachbuchmeldungen** Übersicht vom 04.11.2026 Firma: SRH Your Service GmbH Standort: HD SRH Campus Herr Mario Petrovic

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 07:11 Uhr
IP: 141.19.230.143
Ort:
Wachmann: Schljachzew, Alexej
Wachart: Alarmzentrale BS 17

Wachmeldung: Übergabeprotokoll

Name und Vorname des Sicherheitsmitarbeiters: Alexej Schljachzew

Datum und Uhrzeit der Übergabe: siehe Wachbucheintrag
Eventuelle besondere Vorkommnisse: siehe Wachbucheintrag

Checkliste für die Übergabe:

1. 1xPKW Schlüssel Dienstfahrzeug wurde vom SDM (Fahrer) Kontrolliert: (Schäden bekannt)
2. Funkgeräte: 5 x (Schäden bekannt)
3. Diensthandys: 2x (Schäden bekannt)
4. Taschenlampen: 2x (Schäden bekannt)
5. WBS 1 + WBS 2 (NGD)
6. WDK 1 + WDK 2 (NGD)
7. Cube Karte
8. KFA-Karte
9. Hotel Chester Schlüsselbund + Karte
10. General Karte CCC.
11. Tresor (Inhalt): Tresorschlüssel Smart Card Büro. Ersatzschlüssel Dienstfahrzeug, Ersatzschlüssel Traktor (Außenanlage).
12. Fehlende Schlüssel: siehe Schlüsselliste
13. Sonderaufträge und Sonderschließungen: Siehe Ordner Sonderschließaufträge.
14. Sauberkeit der LZ: Tisch Oberfläche Sauber.

Übernahme:

Name des Sicherheitsmitarbeiter: siehe nächstfolgenden Wachbucheintrag.

Datum und Uhrzeit: siehe nächstfolgenden Wachbucheintrag.

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 07:17 Uhr
IP: 141.19.230.143
Ort:
Wachmann: Schljachzew, Alexej
Wachart: Alarmzentrale BS 17

Wachmeldung: BS1 Aufschluss/SDM Schljachzew

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 07:17 Uhr
IP: 141.19.230.143
Ort:
Wachmann: Schljachzew, Alexej
Wachart: Alarmzentrale BS 17

Wachmeldung: SDM Herb übernimt LZ

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 07:35 Uhr
IP: 141.19.230.143
Ort:
Wachmann: Klug, Marc
Wachart: Alarmzentrale BS 17

Wachmeldung: Dienstbeginn, Frau Böhm-Stadler

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 07:55 Uhr
IP: 141.19.230.143
Ort:
Wachmann: Klug, Marc
Wachart: Alarmzentrale BS 17

Wachmeldung: Herr Klug und Herr Erb melden sich zum Dienst.

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 08:00 Uhr
IP: 141.19.230.143
Ort:
Wachmann: Klug, Marc
Wachart: Alarmzentrale BS 17

Wachmeldung: Frau Böhm-Stadler übernimmt Empfang BS1

Information:

Erweiterungen: Nachtrag Herr Marc Klug am 04.11.2026 um 10:27:59 Uhr: Herr Klug übernimmt Leitzentrale zur Einarbeitung.

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 10:32 Uhr
IP: 141.19.230.143
Ort:
Wachmann: Klug, Marc
Wachart: Alarmzentrale BS 17

Wachmeldung: LGS6 - HT Vormehr meldet Generatorentest - Fehlermeldungen können ignoriert werden

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 10:47 Uhr
IP: 141.19.230.143
Ort:
Wachmann: Erb, Carsten
Wachart: Alarmzentrale BS 17

Wachmeldung: Empfang NGD/BS 1 und KKH:

Anruf der LZ bei allen Kollegen. Herr Bartelt, Herr Langner und Frau Böhm-Stadler melden alles im grünen Bereich.

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 12:27 Uhr
IP: 141.19.230.143
Ort:
Wachmann: Böhm-Stadler, Andrea
Wachart: Alarmzentrale BS 17

Wachmeldung: zur Info:
ich melde mich aus gesundheitlichen Gründen vom Dienst ab

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 13:09 Uhr
IP: 141.19.230.143
Ort:
Wachmann: Klug, Marc
Wachart: Alarmzentrale BS 17

Wachmeldung: Neckargemünd - Hr. Bartelt meldet alles in Ordnung am Empfang

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 11:40 Uhr
IP: 141.19.230.143
Ort:
Wachmann: Erb, Carsten
Wachart: Alarmzentrale BS 17

Wachmeldung: Eine Dame meldet an der LZ zwei Personen die sich lautstark verbal auf Höhe der LGS 6 (Eingang skylounge) streiten.

Herr Erb konnte vor Ort zwei Teilnehmer aus der Reha antreffen, von denen einer sein Stimmorgan nicht leiser stellen kann.
Es handelte sich um ein normales Gespräch welches nach außen nur aggressiv wirkte.

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 14:52 Uhr
IP: 141.19.230.143
Ort:
Wachmann: Klug, Marc
Wachart: Alarmzentrale BS 17

Wachmeldung: Neckargemünd - Empfang meldet alles in Ordnung

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 14:57 Uhr
IP: 141.19.230.143
Ort:
Wachmann: Klug, Marc
Wachart: Alarmzentrale BS 17

Wachmeldung: KKH - Hr. Langner meldet alles in Ordnung am Empfang

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 16:05 Uhr
IP: 141.19.230.143
Ort:
Wachmann: Klug, Marc
Wachart: Alarmzentrale BS 17

Wachmeldung: Neckargemünd - Fr. Kramer meldet alles in Ordnung am Empfang

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 17:05 Uhr
IP: 141.19.230.143
Ort:
Wachmann: Klug, Marc
Wachart: Alarmzentrale BS 17

Wachmeldung: Fremdfirmenliste abgeheftet

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 17:19 Uhr
IP: 141.19.230.143
Ort:
Wachmann: Klug, Marc
Wachart: Alarmzentrale BS 17

Wachmeldung: Hr. Schewiola meldet sich zum Dienst.

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 17:29 Uhr
IP: 141.19.230.143
Ort:
Wachmann: Klug, Marc
Wachart: Alarmzentrale BS 17

Wachmeldung: Melanie Schneider meldet, dass die Haupttür der LGS8 verkeilt wurde. Diese ist defekt (Blindzylinder) und kann ggf. nicht mehr geöffnet werden. Sie soll deshalb verkeilt bleiben. Schließmanagement sei informiert.

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 17:35 Uhr
IP: 141.19.230.143
Ort:
Wachmann: Schewiola, David
Wachart: Alarmzentrale BS 17

Wachmeldung:
SMA Erb und SMA Klug fahren nach NGD zum Technologie Campus Verschluss. SMA Schewiola übernimmt solange die Leitzentrale.

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 18:00 Uhr
IP: 141.19.230.143
Ort:
Wachmann: Schewiola, David
Wachart: Alarmzentrale BS 17

Wachmeldung:
SMA Kramer, NGD Empfang ist aktiv.

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 19:00 Uhr
IP: 141.19.230.143
Ort:
Wachmann: Schewiola, David
Wachart: Alarmzentrale BS 17

Wachmeldung:
SMA Schewiola führt durch:
Verschluss Tagschicht

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 19:41 Uhr
IP: 141.19.230.143
Ort:
Wachmann: Schewiola, David
Wachart: Alarmzentrale BS 17

Wachmeldung:
SMA Weber (Nachtschicht) meldet sich
zum Dienst.

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 20:26 Uhr
IP: 141.19.230.143
Ort:
Wachmann: Rudek, Adrian
Wachart: Alarmzentrale BS 17

Wachmeldung: SDM1 - Weber
Führt durch:
1. Kontrolle- Parkhaus
2. Kontrolle- Neckargemünd
3. Kontrolle Technologie Campus
4. Kontrolle- KFA 62
5. Kontrolle- Parkhaus
6. Aufschluss Technologie Campus (außer SA. und SO.)

SDM2 – Schewiola
Führt durch:
1.Verschluss Campus ND. (Verschluss TD. MPS1, BS6, BS7,BS13,BS9 Büros, falls noch Offen) (außer Sa. So. nur nach Bedarf oder Sonderschließung)
2.Kontrolle BS1
3.Kontrolle Hotel Chester
4.Rundgang Campus
5.Aufschluss / Verschluss Cube / KKH
6.Aufschluss Campus (außer Sa. So. Nur nach Bedarf oder Sonderschließung)
7.Aktuelle Sonderschließungsanträge

-Reha und Schlüssel Listen werden neu von der LZ ausgedruckt.

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 20:38 Uhr
IP: 141.19.230.143
Ort:
Wachmann: Schewiola, David
Wachart: Alarmzentrale BS 17

Wachmeldung:
SMA Kramer, NGD Empfang ist noch fit.

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 21:30 Uhr
IP: 141.19.230.143
Ort:
Wachmann: Schewiola, David
Wachart: Alarmzentrale BS 17

Wachmeldung:
SMA Schewiola führt durch:
Campusverschluss Nachtschicht, mit Cube
und KKH Verschluss
Außenkontrolle 1 Chester Hotel

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 00:05 Uhr
IP: 141.19.230.143
Ort:
Wachmann: Schewiola, David
Wachart: Alarmzentrale BS 17

Wachmeldung:
Ausdruck der neuen Schlüssel und
Rettungslisten.

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 00:53 Uhr
IP: 141.19.230.143
Ort:
Wachmann: Schewiola, David
Wachart: Alarmzentrale BS 17

Wachmeldung:
Der schwarze Steckdosenwürfel, mittlerer Laptopplatz ist explodiert. Er ist defekt. Wir hatten einen Ausfall des Rechners. Jetzt mit einer Verlängerungstrommel in Benutzung läuft es wieder. Aber die unteren silbernen Steckdosenleisten haben alle keinen Strom. Ein Techniker müsste sich das Mal ansehen. Ich schreibe eine E-Mail an die Techniker.

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 03:00 Uhr
IP: 141.19.230.143
Ort:
Wachmann: Schewiola, David
Wachart: Alarmzentrale BS 17

Wachmeldung:
SMA Schewiola führt durch:
Cube Aufschluss
Außenkontrolle 2 Chester Hotel

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 04:00 Uhr
IP: 141.19.230.143
Ort:
Wachmann: Schewiola, David
Wachart: Alarmzentrale BS 17

Wachmeldung:
SMA Schewiola führt durch:
Aufschluss Mo-Fr
Außenkontrolle 3 Chester Hotel

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 05:24 Uhr
IP: 141.19.230.143
Ort:
Wachmann: Rudek, Adrian
Wachart: Alarmzentrale BS 17

Wachmeldung: Aufschluss TC wird vom SDM durchgeführt.

Information: