	**FM24-Portal Wachbuchmeldungen** Übersicht vom 04.11.2026 Firma: AVL List GmbH Standort: AVL List Graz Herr Kevin Dunkl

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 01:22 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: BG222 Büro Prof. Helmut List
Licht an

Massnahme: Licht ausschalten nicht möglich, Tür verschlossen

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 01:27 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: T2 Entrance 4 T2E25 Bedienraum
Licht an

Massnahme: Licht ausschalten nicht möglich

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 01:33 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: T5 Entrance 1 keine Geräuschentwicklung wahrgenommen

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:




Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 01:34 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: T5 Entrance 1
Licht an

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:




Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 01:36 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: T5 Entrance 1
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten mit Schaltfläche "alle Lichter aus" nach dem Foto

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:







Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 01:39 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Autos offen vorgefunden Parkplatz von Tor 14 ausgehend: 1, 2, 5, 13, 17

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 01:43 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Tür offen

Massnahme: Türe geschlossen

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:




Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 01:46 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: D1 Entrance 1 Licht an im 1. und 4. OG

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 01:47 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Büro D1G104
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 01:49 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Büro D1G414 Fluke 18843
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 01:54 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Vor Gebäude N leichte Geräuschentwicklung wahrgenommen

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 01:54 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Waschanlage
Licht an

Massnahme: Licht ausschalten nicht möglich

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 02:00 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Büro R1G216 Fluke 22273
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 02:08 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Sound Oasis alles i.O.

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 02:11 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Büro V4G105 Fluke 25689
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 02:17 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Büro YZG23
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 02:18 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Prototypen Werkstatt YG126
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 02:21 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Büro YG 351 Fluke 38524
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 02:22 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Büro YG323 Fluke 14729
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 02:25 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Büro V1G309 Fluke 24058
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 02:26 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Büro V1G304 Fluke 23824
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 02:31 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Prüfstande 320, 319
Licht an

Massnahme: Licht ausschalten nicht möglich

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 02:33 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Vor weißem Gas-Container mittlere Geräuschentwicklung wahrgenommen

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 02:45 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Sozialraum H1G204A
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 02:51 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Büro H3G402 Fluke 23842
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 02:54 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Besprechungsraum H1E10
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt


Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 02:58 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: K Entrance 6
Tür offen

Massnahme: Türe geschlossen

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 03:00 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Engine Preparation
Licht an

Massnahme: Licht ausschalten nicht möglich, Schalter nicht gefunden

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:




Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 03:03 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Vor Prüfstand 103 mittlere Geräuschentwicklung wahrgenommen

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 03:05 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Druckerraum KG527
Licht an

Massnahme: Licht ausschalten nicht möglich

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 03:06 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Büro KG525 Fluke 31317
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 03:10 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: KG222
Licht an

Massnahme: Licht ausschalten nicht möglich

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 01:18 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: AVL, Portier
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang durchgeführt.
Von: 01:18 Bis: 03:18

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 03:56 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Dietrich, Horst
Wachart: Portier - Empfang

Wachmeldung: 03:56 Virtueller Innen und Aussen Rundgang

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 04:03 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Dietrich, Horst
Wachart: Portier - Empfang

Wachmeldung: AVL Kontrollen / ÖWD Pucher

Kindergarten 20:16

Milchhofparkplatz 21:06

AVL Schrödingerstrasse 7 : SG234 Fenster gekippt - Wurde geschlossen.

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 04:04 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Dietrich, Horst
Wachart: Portier - Empfang

Wachmeldung: 04:03 Schlüsselrückgabe Nr.3

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 05:32 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Dietrich, Horst
Wachart: Portier - Empfang

Wachmeldung: 203913;03.11.26;18:29:47;STY_E06;TESTO_15A3_FLT;STY_BUERO: Allgemein - 15A3 - Testomat meldet Summenstörung;K;;intern;VZI;;00:00:07;QS;Alarm High;;X;X;;;;;
203914;03.11.26;18:29:47;STY_E06;TESTO_15A3_WART;STY_BUERO: Allgemein - 15A3 - Testomat meldet Wartung erforderlich;K;;intern;VZI;;00:00:07;QS;Prozessmeldung.;;X;X;;;;;
205942;04.11.26;04:17:24;STY_G241;153B2_WH;STY_HYDR: Heizung - Hochtemperatur - Versorgung - Temperatursensor Rücklauf - Warnwert überschritten;K;;intern;VZI;;00:05:19;QS;Warning High;;X;X;;;;;

Massnahme: KHN

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 05:51 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Dietrich, Horst
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 05:48 BE Einfahrt 3x NPU Subasic , Jarosz und Tritthard

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 05:55 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Dietrich, Horst
Wachart: Portier - Empfang

Wachmeldung: Dienstübergabe: Durchgeführt zwischen ÖWD Dietrich und ÖWD Kickmaier

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 05:59 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Kickmaier, Martin
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: BE geöffnet für NPU

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 05:59 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Kickmaier, Martin
Wachart: Portier - Empfang

Wachmeldung: 5:50 Schlüsselkasten auf Vollständigkeit kontrolliert, Schlüssel Nr48 ist noch ausgegeben laut Herrn Leopold Rene ok

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 06:07 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Kickmaier, Martin
Wachart: Portier - Empfang

Wachmeldung: Kontrolle der für heute auszugeben Poolcars durchgeführt, im System ist wieder um 7 Uhr die Ausgaben eines nicht mehr vorhanden Poolcars eingetragen. W74077D wurde am Montag schon von mir beim VZ Fuhrpark angesprochen und dort soweit es ging umgeteilt.
Frau Edlinger per Teams nochmals informiert.

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 06:13 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Kickmaier, Martin
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: BE geöffnet für Transporte West

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 06:21 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Kickmaier, Martin
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: BE geöffnet für Schreiner Trockenbau

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 06:36 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Kickmaier, Martin
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: BA geöffnet für Transport West

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 06:17 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 06:22 Öffnung Betriebseinfahrt für die Firma Hofstätter

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 06:43 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: ZLT - Störmeldu

Wachmeldung: unberechtigter Zutritt

Massnahme: ein Mann geht in das Parkhaus

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 06:43 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Kickmaier, Martin
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: BE geöffnet für die Firma Hofstätter

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 06:44 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Kickmaier, Martin
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: BE geöffnet für Schreiner Trockenbau

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 06:45 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Kickmaier, Martin
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: BE geöffnet für die Firma Hofstätter

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 06:53 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Kickmaier, Martin
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: BE geöffnet für LKW der Firma Sonepar, Zustellung NPU

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 06:57 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Kickmaier, Martin
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: BE geöffnet für Porr und Fischer und Co

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 07:01 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Kickmaier, Martin
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: BA geöffnet für Firma Sonepar

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 07:22 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Kickmaier, Martin
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: BE geöffnet für NPU

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 06:44 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Allgemein - Portier

Wachmeldung: 07:25 Ein LKW steht am Tor 6 Wienerstrasse 41. Er hat eine Palette zum zustellen. ÖWD Posch geht hin. Er hat einen Zustellschein mit der Adresse Wienerstrasse 41 und einen Lieferschein mit der Adresse Babanbergerstrasse 67, zu Hd. Herrn Osterrmann. Da Herr Ostermann telefonisch nicht erreichbar war, wurde der LKW in die Babenbergerstrasse 67 geschickt

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 07:31 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Kickmaier, Martin
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: BE geöffnet für FZG Anlieferung

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 07:47 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Kickmaier, Martin
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: BE geöffnet für MHG

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 07:45 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 08:02 Öffnung Tor 6 - Ausfahrt Autotransporter

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 07:56 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Kickmaier, Martin
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: BE geöffnet für Equans

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 08:10 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Kickmaier, Martin
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: BE geöffnet für Aqua Alpina

Information:


Erweiterungen: Nachtrag Herr Ralf Krispel am 04.11.2026 um 08:34:47 Uhr: Ausfahrt 08:33

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 08:33 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Sascha Hildebrandt-Posch
Wachart: AVL - List GmbH inte

Wachmeldung: Parkhaus EB14 - Marderfalle o.B.

Information: Eingetragen bei Rundgang AVL - List GmbH interne Runde
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 08:38 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Sascha Hildebrandt-Posch
Wachart: AVL - List GmbH inte

Wachmeldung: Parkhaus EB08-Marderfalle o.
B.

Information: Eingetragen bei Rundgang AVL - List GmbH interne Runde
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:




Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 08:42 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Sascha Hildebrandt-Posch
Wachart: AVL - List GmbH inte

Wachmeldung: Abgestellter Roller in Verbotszone

Information: Eingetragen bei Rundgang AVL - List GmbH interne Runde
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 08:38 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Kickmaier, Martin
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: Ein Hotelgast läutet bei der Ausfahrt 02 vom Parkhaus an. Die Hotelkarte 07 funktioniert nicht.
Schranken für die Ausfahrt geöffnet

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 08:51 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Kickmaier, Martin
Wachart: ZLT - Störmeldu

Wachmeldung: technische Störung

Massnahme: Verständigung laut Liste

Information: 12153;04.11.26;08:51:31;GRZ H1 E13;;P323: Notaus von ITS Sicherheits SPS wurde ausgelöst;K;;95-intern;VZI;;00:00:14;QS;Alarm High;;X;X;;;;;

Prüfstand verständigt, es wird ein Neustart durchgeführt

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 08:54 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Sascha Hildebrandt-Posch
Wachart: AVL - List GmbH inte

Wachmeldung: Abgestelltes Fahrrad vor Brandbekämpfungseinrichtung

Information: Eingetragen bei Rundgang AVL - List GmbH interne Runde
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 09:05 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Kickmaier, Martin
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: BE geöffnet für Siemens (HBK)


Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 09:11 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Sascha Hildebrandt-Posch
Wachart: AVL - List GmbH inte

Wachmeldung: Zugang zur Brandbekämpfungseinrichtung an Tür YE34 - HBK durch abgestellte Paletten nicht möglich

Information: Eingetragen bei Rundgang AVL - List GmbH interne Runde
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 09:12 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: ---------
Wachart: ÖWD Sonderdiens

Wachmeldung: Wachbuchmeldungen von 3.-4. November 2026 wurden an VZ weitergeleitet.

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 09:13 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Sascha Hildebrandt-Posch
Wachart: AVL - List GmbH inte

Wachmeldung: Abgestellter Roller in Verbotszone am Gebäude Y- Entrance 2

Information: Eingetragen bei Rundgang AVL - List GmbH interne Runde
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 09:16 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Sascha Hildebrandt-Posch
Wachart: AVL - List GmbH inte

Wachmeldung: Abgestelltes Fahrrad in Verbotszone an Gebäude Y-Entrance 1

Information: Eingetragen bei Rundgang AVL - List GmbH interne Runde
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 09:20 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Sascha Hildebrandt-Posch
Wachart: AVL - List GmbH inte

Wachmeldung: Auf Gelände frei stehender Feuerlöscher vor Prüfstand 322

Information: Eingetragen bei Rundgang AVL - List GmbH interne Runde
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 09:21 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Sascha Hildebrandt-Posch
Wachart: AVL - List GmbH inte

Wachmeldung: Prüfstand 315 sowie Freifläche davor nicht kontrollierbar, Fläche ist abgesperrt

Information: Eingetragen bei Rundgang AVL - List GmbH interne Runde
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 09:23 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Sascha Hildebrandt-Posch
Wachart: AVL - List GmbH inte

Wachmeldung: Klangoase aussen und innen optisch i.O.

Information: Eingetragen bei Rundgang AVL - List GmbH interne Runde
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:





Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 09:31 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Kickmaier, Martin
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: BE geöffnet für Gasulting

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 08:28 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Hildebrandt-Posch, Sascha
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang AVL - List GmbH interne Runde durchgeführt.
Von: 08:28 Bis: 09:34

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 09:25 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: ZLT - Störmeldu

Wachmeldung: technische Störung

Massnahme: Herr Adelmann ruft an, sie arbeiten Vorort

Information:

Erweiterungen: Nachtrag Herr Ralf Krispel am 04.11.2026 um 09:39:52 Uhr:
12153;04.11.26;09:34:41;GRZ H1 E13;;P323: Notaus von ITS Sicherheits SPS wurde ausgelöst;K

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 09:32 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Kickmaier, Martin
Wachart: ZLT - Störmeldu

Wachmeldung: technische Störung

Information: 1157;04.11.26;09:40:52;GRZ H3 K12;;Lüftung Nordprüfstand: Brandschutzklappe 3 (-16S3) geschlossen;K;;13-E9.1;VZI;;00:00:46;QS;Alarm High;;X;X;;;;;

Firma Equans führt Überprüfungen durch

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 10:20 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Sascha Hildebrandt-Posch
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: 10:10 - BE geöffnet für KfZ Abholung der Fa.Planitzer in Auftrag von Herr Banden,Mario

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 10:21 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 10:15 Betriebseinfahrt. Anlieferung für NPU

Massnahme: Herr Tritthart von NPU übernimmt

Information:

Erweiterungen: Nachtrag Herr Ralf Krispel am 04.11.2026 um 10:31:39 Uhr:
Ausfahrt: 10:30

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 10:25 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 10:25 Öffnung Betriebseinfahrt für Feinkost Koroschetz

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 10:26 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 10:26 Öffnung Schiebetor 7 für Hammer Emil. Er bringt eine Palette in das Schrödinger Gebäude

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 10:32 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Allgemein - Portier

Wachmeldung: 10:59 Kainz Mario ruft vom PST 318 an. Er muss am Prüfstand flexen, darum bittet er um Abschaltung der Brandmelder.
Ich sagte ihm, er muss unbedingt warten, bis jemand von der BTF vorbeikommt.

Massnahme: Stefan Ladner telefonisch und per Teams informiert

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 10:54 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Kickmaier, Martin
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: BE geöffnet für LKW für die Firma Porr
BA geöffnet für Feinkost Koroschetz

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 11:28 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 11:26 Öffnung Betriebseinfahrt Firma Stangl

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 11:32 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 11:29 Öffnung Tor 6 - Ausfahrt Autotransporter

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 11:32 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 11:37 Öffnung Betriebsausfahrt Firma Gasulting

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 11:38 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 11:41 Öffnung Betriebseinfahrt Firma Hoffstätter

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 11:42 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: ZLT - Störmeldu

Wachmeldung: technische Störung

Massnahme: 160328;04.11.26;11:51:40;GRZ_R1_E70;NO_PORTIER_NOK;R1_KRAFT: Not-Aus Medienversorgung Portier / R1 wurde betätigt;K

Information: im Auftrag von Stangl Peter Den Notaus Knopf R1 gedrückt. Stangl Peter hat die Meldung wieder quittiert

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 12:03 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 12:02 Öffnung Betriebsausfahrt LKW Fa. Porr, und Transporte West

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 12:02 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Kickmaier, Martin
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: BE geöffnet für Gasulting

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 12:05 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 12:16 Öffnung Betriebseinfahrt
2x für Kone Lift

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 12:17 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: ZLT - Störmeldu

Wachmeldung: technische Störung

Massnahme: 27699;04.11.26;12:20:37;GRZ D1 EWZ MOT;;D1 EWZ MOT: Störung Lift;K;;04-intern;TFT;;00:00:10;QS;Alarm High;;X;X;;;;;
26717;04.11.26;12:20:37;GRZ D1 G507;;D1_EWZ_Mot: Notruf Personenlift ausgelöst;K

Information: Firma Kone

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 12:25 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Allgemein - Portier

Wachmeldung: 12:22 Ein LKW steht in der Betriebseinfahrt. Er möchte eine Palette für HBL/Piezocryst anliefern.
David Löwenstein und Lukas Gradischnig nicht erreicht. Es gibt auch keine Vorabinfo von HBK.
Deshalb den LKW in die Babenbergerstrasse ABB geschickt

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 12:27 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 12:32 Öffnung Betriebsausfahrt Herr Nehl von Cancom

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 12:33 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 13:07 Öffnung Betriebsausfahrt Firma Porr


Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 13:11 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Sascha Hildebrandt-Posch
Wachart: AVL - List GmbH inte

Wachmeldung: Parkhaus EB14 - Marderfalle o.B.

Information: Eingetragen bei Rundgang AVL - List GmbH interne Runde
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:




Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 13:15 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Sascha Hildebrandt-Posch
Wachart: AVL - List GmbH inte

Wachmeldung: Parkhaus EB14- Marderfalle o.B.

Information: Eingetragen bei Rundgang AVL - List GmbH interne Runde
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 13:08 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 13:17 Öffnung Betriebseinfahrt für die Firma Böpple. Er holt einen Renault Megane bei Christof Fachbach ab


Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 13:31 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Sascha Hildebrandt-Posch
Wachart: AVL - List GmbH inte

Wachmeldung: Gebäude R1-Entrance 24, abgestelltes Fahrrad vor Brandbekämpfungseinrichtung

Information: Eingetragen bei Rundgang AVL - List GmbH interne Runde Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 13:44 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Sascha Hildebrandt-Posch
Wachart: AVL - List GmbH inte

Wachmeldung: Prüfstand 322 - Feuerlöscher freibstehend vor der Tür

Information: Eingetragen bei Rundgang AVL - List GmbH interne Runde Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 13:18 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 13:44 Öffnung Tor 6 - Ausfahrt Böpple Autotransporter

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 13:47 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Sascha Hildebrandt-Posch
Wachart: AVL - List GmbH inte

Wachmeldung: Klangoase aussen und innen optisch i.O.

Information: Eingetragen bei Rundgang AVL - List GmbH interne Runde
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 13:45 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Allgemein - Portier

Wachmeldung: 13:46 Frau Tajek Danielle meldet über die Störungshotline 2500: Y G 418 die Herren Toilette rinnt

Massnahme: sofort VZ Bereitschaft Stefan Ladner informiert

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 13:53 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 13:51 Öffnung Betriebseinfahrt für Equans

Information:

Erweiterungen: Nachtrag Herr Ralf Krispel am 04.11.2026 um 14:21:40 Uhr: Ausfahrt: 14:20

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 13:02 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Hildebrandt-Posch, Sascha
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang AVL - List GmbH interne Runde durchgeführt.
Von: 13:01 Bis: 14:04

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 13:53 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 14:06 Öffnung Betriebsausfahrt Firma Kone

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 14:07 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Allgemein - Portier

Wachmeldung: 14:15 holt ein Paket von HBK / Piezocryst ab

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 14:22 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 14:25 Öffnung Betriebseinfahrt für Firma Kloiber

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 14:25 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Allgemein - Portier

Wachmeldung: 14:26 die Firma Pappas retourniert das Auto von Boris Bunel

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 14:33 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Kickmaier, Martin
Wachart: Allgemein - Portier

Wachmeldung: 14:15-14:30 virtuellen Rundgang durchgeführt

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 14:36 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Kickmaier, Martin
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 14:36 BA geöffnet für Gasulting

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 14:37 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Kickmaier, Martin
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: BA geöffnet für Elektrojet

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 15:21 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Kickmaier, Martin
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: BE geöffnet für Feinkost Koroschetz

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 15:04 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Krispel, Ralf
Wachart: Allgemein - Portier

Wachmeldung: Anton Weissensteiner kündigt eine Kontrolle/Wartung der Gaswarnanlagen AVL DiTest Alte Poststraße 152 an.
Die Gasalarme werden über die Telefonanlage bei uns ankommen.
Ca. um kommt der erste Alarm von der Nummer 0664/8523897 bei uns an.
Viele weitere folgen.
Das Problem: es gibt keine Tonbandansage. Im Notfall würden wir nicht wissen, wo der Alarm ausgelöst wurde. BZW. wir könnten ihn auch nicht quittieren.
Anton Weissensteiner hat bestätigt, das es echte Alarme sind, die bei uns ankommen.

Information:

Erweiterungen: Nachtrag Herr Martin Kickmaier am 04.11.2026 um 16:42:32 Uhr: Auf verdacht bei einem Notruf der Gasanlage von DiTest über das Analog Telefon abgehoben. Dort kommt ist die Ansage zu hören, beim nächsten wieder beim CISCO abgehoben, keine Ansage.

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 16:29 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Kickmaier, Martin
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: BA zwei mal geöffnet für NPU

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 16:42 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Kickmaier, Martin
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 16:40 BA zweimal geöffnet für NPU
BE geöffnet für Fischer und Co, Abholung Werkzeug

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 16:43 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Kickmaier, Martin
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: BA geöffnet für Fischer und Co

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 16:44 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Kickmaier, Martin
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: BA geöffnet für Feinkost Koroschetz

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 16:49 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Kickmaier, Martin
Wachart: Portier - Empfang

Wachmeldung: 17:18 Aeos ohne Funktion

Von VZ Mayrold- Neubauer angekündigt

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 17:22 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Kickmaier, Martin
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 17:18 BA geöffnet über ZLT für die Firma Hofstätter

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 17:23 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Kickmaier, Martin
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: BA geöffnet über ZLT für Schreiner Trockenbau

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 17:28 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Kickmaier, Martin
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: BA geöffnet für Trockenbau Schreiner

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 17:33 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Kickmaier, Martin
Wachart: Portier - Empfang

Wachmeldung: 17:31 Aeos funktioniert wieder

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 17:33 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Kickmaier, Martin
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: BA geöffnet für Hofstätter

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 17:33 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Kickmaier, Martin
Wachart: Portier - Empfang

Wachmeldung: Vorbereitung für den Nachtdienst, Schlüsselkasten geöffnet und Schlüssel Nr. 3 entnommen

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 17:41 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Kickmaier, Martin
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: BA geöffnet für Hofstätter

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 17:43 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Kickmaier, Martin
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: BA geöffnet für Kone

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 18:26 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Dietrich, Horst
Wachart: Portier - Empfang

Wachmeldung: 18:07 Schlüsselkasten auf Vollständigkeit kontrolliert, Schlüssel Nr48 ist noch ausgegeben laut Herrn Leopold Rene ok

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 20:17 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Dietrich, Horst
Wachart: Portier - Empfang

Wachmeldung: 20:17 ÖWD 1 Jankowitsch

Information:

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 21:01 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Dietrich, Horst
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 21:01 R1 Fahrradschleuse AUS für Michelle NOE

Information: