Dräger	**FM24-Portal Wachbuchmeldungen** Übersicht vom 04.11.2026 Firma: Standort: Draeger Luebeck Herr Marcus Anderson

Datum: 3.11.2026
Uhrzeit: 22:37 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Krzyanowski, Robert
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang REV. 6 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 22:37 Bis: 00:07

Datum: 3.11.2026
Uhrzeit: 22:19 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Mitarbeiter 01, Sicherheits
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang REV. 2 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 22:19 Bis: 00:09

Datum: 3.11.2026
Uhrzeit: 19:59 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Klaus, Kevin
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang MOA 4 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 19:59 Bis: 00:55

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 00:55 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Klaus, Kevin
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang MOA 2 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 00:55 Bis: -

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 01:09 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Stefan Brügge
Wachart: REV. 7 Aussenrunde

Wachmeldung: REV, Obj.8E "Feuerwehrhaus", EG "Technikraum", ist der Schaltschrank "1/M" nicht verschlossen.

Massnahme: Schaltschrank verschlossen.

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 7 Aussenrunde
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 01:16 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Stefan Brügge
Wachart: REV. 7 Aussenrunde

Wachmeldung: REV, Obj.6A, EG "Aussenbereich/vor dem Rolltor Richtung Papiermaschine", wurde vom Aussenbereich Absperrband befestigt "Gesperrt".

Info: Vom Innenbereich wurde kein Absperrband befestigt.

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 7 Aussenrunde
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:











Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 01:20 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Stefan Brügge
Wachart: REV. 7 Aussenrunde

Wachmeldung: REV, Obj.6B, EG, ist das linke Rolltor offen.

Massnahme: Rolltor geschlossen.

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 7 Aussenrunde
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:






Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 01:25 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Stefan Brügge
Wachart: REV. 7 Aussenrunde

Wachmeldung: REV, Obj.6B, EG "WC", ist die erste Deckenlampe ohne Funktion.

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 7 Aussenrunde
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:










Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 01:55 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Stefan Brügge
Wachart: REV. 7 Aussenrunde

Wachmeldung: REV/IS4: Sonderkontrolle "siehe Mail" ohne besondere Vorkommnisse.

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 7 Aussenrunde
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:





Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 02:01 Uhr
IP: 165.1.193.155
Ort:
Wachmann: Wegner, Denny
Wachart: Kontrollstreife

Wachmeldung: REV: Brandmeldeanlage Störungsmeldung:

Service Rufen / tausch 091.1060/01 Obj.A9A RM Wärmeofenraum 1

Massnahme: Eintrag Nova

Information:


Erweiterungen: Nachtrag Herr Christopher Schröder am 04.11.2026 um 07:27:31 Uhr: Nach Rücksprache mit Herrn Rickert (DGS Elektro) Melder abgeschaltet, da Firma Bodo Wascher ihn morgen tauscht etc. Nachtrag Herr Christopher Schröder am 04.11.2026 um 15:42:56 Uhr: Störung behoben- sämtliche Brandmelder sind wieder aktiv

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 03:12 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Dawid Skoczylas
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Revier:
Absperung Senffabrik Parkplatz
Nicht vollständig da Autos noch anwesend sind

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 3.11.2026
Uhrzeit: 23:58 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Brügge, Stefan
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang REV. 7 Aussenrunde durchgeführt.
Von: 23:58 Bis: 03:23

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 03:40 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Robert Krzyanowski
Wachart: REV. 1 Kontrollrundg

Wachmeldung: Rev.Objekt 3 Raum 3-1028: Eingangstür nicht abgeschlossen

Massnahme: Tür nach Kontrolle abgeschlossen

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 1 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 01:18 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Sevilen, Agit
Wachart: Rundgang


Information: Rundgang MOA 3 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 01:18 Bis: 03:52

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 04:18 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Robert Krzyanowski
Wachart: REV. 1 Kontrollrundg

Wachmeldung: Rev.Objekt 3A Technikraum- Tür lässt sich nicht öffnen. Türschloss überdreht. keine Kontrolle möglich (siehe Fotos)

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 1 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 02:43 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Krzyanowski, Robert
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang REV. 1 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 02:43 Bis: 04:47

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 04:21 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Skoczylas, Dawid
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang Revierobjekt IS-5 durchgeführt.
Von: 04:21 Bis: 04:47

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 04:55 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Stefan Brügge
Wachart: REV. 5 Kontrollrundg

Wachmeldung: REV: Mitarbeiter/in "Obj.B06 & B6A/Nachtschicht" in verschiedenen Bereichen vor Ort.

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 5 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 03:23 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Brügge, Stefan
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang REV. 5 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 03:23 Bis: 05:04

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 09:06 Uhr
IP: 165.1.193.155
Ort:
Wachmann: Schröder, Christopher
Wachart: Kontrollstreife

Wachmeldung: REV: Brandmeldeanlage Störungsmeldung:
C45 Extern Störung NT Sirene Achse Q5-QE und RAS 345.301-302

Massnahme: Info an Techniker DGS:
Herr Zander (DGS Elektro)

Information:

Erweiterungen: Nachtrag Herr Christopher Schröder am 04.11.2026 um 15:41:53 Uhr: Störung wurde behoben

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 16:27 Uhr
IP: 165.1.193.155
Ort:
Wachmann: Schröder, Christopher
Wachart: Kontrollstreife

Wachmeldung: REV/Novgorodstr. -PP mehrere Kontrollen der Behinderten Parkplätze verstärkt durchgeführt

Information:


Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 18:28 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Christoph Lange
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Aussenhautkontrolle Dräger IDC Gebäude

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:





Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 20:21 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Mathias Lange
Wachart: MOA 6 Kontrollrundga

Wachmeldung: MOA: Forum 2.OG H-WC, 1 Deckenplatte auf dem Boden.

Information: Eingetragen bei Rundgang MOA 6 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Erweiterungen: Nachtrag Herr Michael Garn am 04.11.2026 um 21:30:07 Uhr: FM-Nova Eintrag

Dateien:





Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 19:37 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Lange, Christoph
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang Revierobjekt Schlutup durchgeführt.
Von: 19:37 Bis: 20:26

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 20:28 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Sicherheits Mitarbeiter 01
Wachart: REV. 1 Kontrollrundg

Wachmeldung: Rev.Objekt 3, Warenannahme und Abholung

lagertor zum Außenbereich stand offen

Massnahme: Verschluss des Tores und meldung an WKS Zentrale Tor 10

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 1 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:





Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 20:27 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Lange, Christoph
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang Revierobjekt SMS16 durchgeführt.
Von: 20:27 Bis: 20:35


Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 20:41 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Denny Wegner
Wachart: REV. 5 Kontrollrundg

Wachmeldung: Rev Objekt B06 EG Flur vor dem Liegeraum / Damen WC.

Beleuchtung komplett ohne Funktion trotz Bewegungsmelder

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 5 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 20:59 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Denny Wegner
Wachart: REV. 5 Kontrollrundg

Wachmeldung: Rev Objekt.B06 1.OG Lüftungszentrale (Drogentest).

RWA Klappen geöffnet zwischen RLT 1 und 2.

Massnahme: RWA Klappen geschlossen.

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 5 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 21:01 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Sicherheits Mitarbeiter 01
Wachart: REV. 1 Kontrollrundg

Wachmeldung: Rev.Objekt 3a und 3b.

Aktive arbeiten

Massnahme: Meldung an WKS Zentrale Tor 10

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 1 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 20:42 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Lange, Christoph
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang Revierobjekt IS-5 durchgeführt.
Von: 20:42 Bis: 21:03

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 19:12 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Mitarbeiter 01, Sicherheits
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang REV. 1 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 19:12 Bis: 21:12

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 21:24 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Denny Wegner
Wachart: REV. 5 Kontrollrundg

Wachmeldung: Rev Objekt B06/B6a eingeschränkte Kontrolle durchgeführt, Mitarbeiter vor Ort

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 5 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 19:56 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Wegner, Denny
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang REV. 5 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 19:56 Bis: 21:28

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 21:49 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Brügge, Stefan
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang REV. IS-4 durchgeführt.
Von: 21:49 Bis: -

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 22:12 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Mathias Lange
Wachart: MOA 6 Kontrollrundga


Wachmeldung: MOA: MAZ UG Reinraum, Akustisches Signal Aqua Service.

Information: Eingetragen bei Rundgang MOA 6 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:









Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 22:14 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Sicherheits Mitarbeiter 01
Wachart: REV. 4 Kontrollrundg


Wachmeldung: Rev.Objekt B07, EG, Qualitätslabor Chemie, Raum 7-1041.

Tür nur angelehnt.

Massnahme: Verschluss der Tür und meldung an WKS Zentrale Tor 10

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 4 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:












Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 22:17 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Stefan Brügge
Wachart: REV. IS-4

Wachmeldung: REV/IS4: Kontrolle "siehe Mail" ohne besondere Vorkommnisse.

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. IS-4
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 22:18 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Mathias Lange
Wachart: MOA 6 Kontrollrundga

Wachmeldung: MOA: MAZ 3.OG neuer Testtbereich, die Warnleuchten vkinken Rot.

Information: Eingetragen bei Rundgang MOA 6 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Erweiterungen: Nachtrag Herr Michael Garn am 04.11.2026 um 22:43:33 Uhr: Sie blinken Rot

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 22:28 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Marvin Dreibach
Wachart: MOA 4 Kontrollrundga

Wachmeldung: MOA Hs.72 3 OG. Sonderkontrolle der Baustelle ohne besondere Feststellung

Information: Eingetragen bei Rundgang MOA 4 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 22:36 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Marvin Dreibach
Wachart: MOA 4 Kontrollrundga

Wachmeldung: MOA Hs72b 1OG Kontrolle und Verschluss Praxis Dr.Hoch ohne besondere Feststellungen

Information: Eingetragen bei Rundgang MOA 4 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 22:51 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Sicherheits Mitarbeiter 01
Wachart: REV. 4 Kontrollrundg


Wachmeldung: Rev.Objekt B07, 1.OG, Büro von Rainer Klug


Büro unverschlossen

Massnahme: Meldung an WKS Zentrale Tor 10

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 4 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:





Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 20:44 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Dreibach, Marvin
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang MOA 4 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 20:44 Bis: 22:53

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 23:09 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Sicherheits Mitarbeiter 01
Wachart: REV. 4 Kontrollrundg

Wachmeldung: Rev.Objekt 7a, EG, Conference Center, Große Glas Doppeltür zum Außenbereich

Tür steht geöffnet

Massnahme: Verschluss durch WKS und Meldung an WKS Zentrale Tor 10

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 4 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:

