

FM24-Portal Isafety Report

Übersicht vom 05.11.2026
Erstelldatum 06.11.2026

Siba security service GmbH
Innstraße 39
94032 Passau

Offene Runde am 05.11.2026

HK30 2.OG Büro 210	HK30 2.OG WC-Herren 244	HK30 1.OG Büro 140	HK30 1.OG Büro 101
00:01:40 (Scanzeit) *00:01:41 (Serverzeit)*	00:03:04 (Scanzeit) *00:03:11 (Serverzeit)*	00:05:26 (Scanzeit) *00:05:51 (Serverzeit)*	00:06:54 (Scanzeit) *00:07:07 (Serverzeit)*
HK30 EG Zwischentür bei 001	HK14 3. OG Büro 303/304	HK14 EG Büro 001	IM Büro 047
00:09:30 (Scanzeit) *00:09:40 (Serverzeit)*	00:18:14 (Scanzeit) *00:18:14 (Serverzeit)*	00:19:21 (Scanzeit) *00:19:44 (Serverzeit)*	00:30:45 (Scanzeit) *00:31:09 (Serverzeit)*
IM 2. OG Büro 227	IM 1. OG Büro 130	IM 1. OG Lesesaal	IM Windfang bie Pforte
00:33:10 (Scanzeit) *00:33:39 (Serverzeit)*	00:33:44 (Scanzeit) *00:34:10 (Serverzeit)*	00:34:46 (Scanzeit) *00:35:10 (Serverzeit)*	00:35:36 (Scanzeit) *00:35:41 (Serverzeit)*
MZ 2. OG Zwischentür Rauchmelder	KE Säureraum 201	KE Zwischentür	HK12 1. OG SR 104
00:38:43 (Scanzeit) *00:38:56 (Serverzeit)*	01:32:50 (Scanzeit) *01:33:19 (Serverzeit)*	01:34:36 (Scanzeit) *01:34:50 (Serverzeit)*	01:50:21 (Scanzeit) *01:50:37 (Serverzeit)*
HK12 2.OG Büro 210	HK14d+16 EG Pforte Beginn/Ende	KS Büro 001	BT 1. OG Büro 101
01:51:37 (Scanzeit) *01:51:37 (Serverzeit)*	03:03:49 (Scanzeit) *03:04:00 (Serverzeit)*	03:07:55 (Scanzeit) *03:08:24 (Serverzeit)*	03:20:21 (Scanzeit) *03:20:28 (Serverzeit)*
AM SR 201	HK14d+16 3.OG Terrassentür türe	EHS4 2.OG Fluchttüre	HK28 EG Lager 004a
03:27:44 (Scanzeit) *03:28:13 (Serverzeit)*	03:46:03 (Scanzeit) *03:46:07 (Serverzeit)*	03:49:04 (Scanzeit) *03:49:17 (Serverzeit)*	04:24:26 (Scanzeit) *04:24:48 (Serverzeit)*
JUR 3. OG Büro 305	VW 3. OG Büro 319	VW 1. OG Büro 108	JUR 1. OG Büro 105
04:46:48 (Scanzeit) *04:47:03 (Serverzeit)*	04:48:12 (Scanzeit) *04:48:33 (Serverzeit)*	04:51:21 (Scanzeit) *04:51:37 (Serverzeit)*	04:51:44 (Scanzeit) *04:52:07 (Serverzeit)*
JUR Windfang bei Lesesaal	JUR Beginn/Ende	JUR Beginn/Ende	JUR Beginn/Ende
05:11:36 (Scanzeit) *05:11:48 (Serverzeit)*	06:41:42 (Scanzeit) *06:41:49 (Serverzeit)*	07:10:32 (Scanzeit) *07:10:35 (Serverzeit)*	17:59:42 (Scanzeit) *18:00:10 (Serverzeit)*
HK28 1.OG WC-Herren 105	HK30 UG Serverraum	HK30 2.OG Büro 210	HK30 2.OG WC-Herren 244
18:34:53 (Scanzeit) *18:35:09 (Serverzeit)*	18:37:11 (Scanzeit) *18:37:20 (Serverzeit)*	18:40:20 (Scanzeit) *18:40:29 (Serverzeit)*	18:41:25 (Scanzeit) *18:41:29 (Serverzeit)*
HK30 1.OG Büro 140	HK30 1.OG Büro 101	HK30 EG Zwischentür bei 001	EHS6 1.OG Haupteingang
18:42:23 (Scanzeit) *18:42:29 (Serverzeit)*	18:43:13 (Scanzeit) *18:43:30 (Serverzeit)*	18:44:25 (Scanzeit) *18:44:37 (Serverzeit)*	18:46:52 (Scanzeit) *18:47:13 (Serverzeit)*
JUR Beginn/Ende	JUR Lesesaal	KT EG Pforte 28 Beginn/Ende	M Speisesaal Türrahmen neben Rauchabzug
19:08:33 (Scanzeit) *19:09:02 (Serverzeit)*	19:09:40 (Scanzeit) *19:10:02 (Serverzeit)*	19:15:09 (Scanzeit) *19:15:35 (Serverzeit)*	19:17:24 (Scanzeit) *19:17:35 (Serverzeit)*
M Damentoilette 258	ZB Automatiktür Lesesaal	WIWI 1. OG Lesesaal	ZB Büro 320
19:19:53 (Scanzeit) *19:20:06 (Serverzeit)*	19:23:41 (Scanzeit) *19:23:42 (Serverzeit)*	19:25:14 (Scanzeit) *19:25:43 (Serverzeit)*	19:28:25 (Scanzeit) *19:28:37 (Serverzeit)*
ZB Büro 226	ZB 1. OG Zwischentür	ZB Büro 011	EHS4 EG Fluchttüre
19:29:14 (Scanzeit) *19:29:37 (Serverzeit)*	19:29:43 (Scanzeit) *19:30:07 (Serverzeit)*	19:30:36 (Scanzeit) *19:30:38 (Serverzeit)*	19:31:13 (Scanzeit) *19:31:25 (Serverzeit)*

EHS4 2.OG Fluchttüre	NK Lesesaal bei Aufsicht	NK 2.OG Treppenhaus bei SR201	ISA Eingang SR 007
19:33:52 (Scanzeit) *19:34:11 (Serverzeit)*	19:46:43 (Scanzeit) *19:46:46 (Serverzeit)*	19:48:08 (Scanzeit) *19:48:16 (Serverzeit)*	19:51:52 (Scanzeit) *19:51:58 (Serverzeit)*
NK 1. OG PC - Pool 117	NK Cafeteria Treppenhaus 1.OG Brandschutztuer	PHIL 4.OG Büro 466	Phil 3.OG Notausgang
19:57:22 (Scanzeit) *19:57:25 (Serverzeit)*	19:58:56 (Scanzeit) *19:58:57 (Serverzeit)*	20:02:10 (Scanzeit) *20:02:28 (Serverzeit)*	20:03:18 (Scanzeit) *20:03:28 (Serverzeit)*
PHIL 2. OG Rahmen Notausgang	HK 14c 3. OG Büro 343	HK 14b 4. OG Sozialraum 424a	HK14b 3.OG Konferenzraum 314
20:04:36 (Scanzeit) *20:04:59 (Serverzeit)*	20:05:03 (Scanzeit) *20:05:22 (Serverzeit)*	20:06:20 (Scanzeit) *20:06:29 (Serverzeit)*	20:07:25 (Scanzeit) *20:07:29 (Serverzeit)*
KT 1.OG Teeküche 61b	HK14b 2.OG Zwischentüre bei Büro 208	HK14b 1.OG Zwischentüre bei SR 102	HK14b EG SR 008
20:08:01 (Scanzeit) *20:08:15 (Serverzeit)*	20:08:26 (Scanzeit) *20:08:30 (Serverzeit)*	20:10:07 (Scanzeit) *20:10:30 (Serverzeit)*	20:12:59 (Scanzeit) *20:13:10 (Serverzeit)*
RG3 2.OG Notausgang Rahmen	KT 2.OG Zwischentür bei 71 a/b	KT 3.OG WC-Damen 86	HK28 1.OG WC-Herren 105
20:17:35 (Scanzeit) *20:17:59 (Serverzeit)*	20:21:03 (Scanzeit) *20:21:22 (Serverzeit)*	20:21:57 (Scanzeit) *20:22:22 (Serverzeit)*	20:22:09 (Scanzeit) *20:22:23 (Serverzeit)*
HK30 UG Serverraum	ITZ 2. OG WC - Herren 220	ITZ 1. OG WC-Herren 124	ITZ 2. OG Teeküche 253
20:22:57 (Scanzeit) *20:23:24 (Serverzeit)*	20:24:23 (Scanzeit) *20:24:33 (Serverzeit)*	20:25:09 (Scanzeit) *20:25:34 (Serverzeit)*	20:26:30 (Scanzeit) *20:26:34 (Serverzeit)*
ITZ 1. OG Teeküche 158	ITZ UG Rahmen Eingang	LS4 1. OG Büro 103	KT EG Pforte 28 Beginn/Ende
20:27:16 (Scanzeit) *20:27:35 (Serverzeit)*	20:30:19 (Scanzeit) *20:30:35 (Serverzeit)*	20:34:07 (Scanzeit) *20:34:27 (Serverzeit)*	20:52:01 (Scanzeit) *20:52:19 (Serverzeit)*
LU8 1.OG WC-Damen 107	LU8 2.OG EDV 214	LU8 3.OG Fluchttür im SR309	ISA Eingang SR 008
20:55:29 (Scanzeit) *20:55:34 (Serverzeit)*	20:56:38 (Scanzeit) *20:57:07 (Serverzeit)*	20:57:40 (Scanzeit) *20:58:08 (Serverzeit)*	22:01:32 (Scanzeit) *22:01:44 (Serverzeit)*
LU8 3.OG Büro 327	NK 1. OG PC - Pool 117	LU8 2.OG Teeküche 234	PHIL 4.OG Büro 466
22:03:55 (Scanzeit) *22:04:06 (Serverzeit)*	22:04:40 (Scanzeit) *22:05:01 (Serverzeit)*	22:08:09 (Scanzeit) *22:08:27 (Serverzeit)*	22:11:00 (Scanzeit) *22:11:26 (Serverzeit)*
Phil 3.OG Notausgang	PHIL 2. OG Rahmen Notausgang	NK WC - Herren 526	NK 4. OG Büro 416
22:11:48 (Scanzeit) *22:11:56 (Serverzeit)*	22:12:52 (Scanzeit) *22:12:56 (Serverzeit)*	22:24:36 (Scanzeit) *22:25:01 (Serverzeit)*	22:25:18 (Scanzeit) *22:25:31 (Serverzeit)*
NK 4. OG Lernwerkstatt 404	NK 3. OG Sprachenzentrum 318	NK 3. OG Sprachenzentrum 311	NK Treppenhaus 2.OG bei Pforte Brandschutztür
22:25:46 (Scanzeit) *22:26:02 (Serverzeit)*	22:27:01 (Scanzeit) *22:27:02 (Serverzeit)*	22:27:59 (Scanzeit) *22:28:02 (Serverzeit)*	22:28:32 (Scanzeit) *22:28:33 (Serverzeit)*
WIWI EG Windfang	IG 4.OG Teeküche 408a	WIWI EG Eingangstür (Bei PC-Pool)	WIWI 3.OG Senatssaal 301
22:33:04 (Scanzeit) *22:33:08 (Serverzeit)*	22:33:43 (Scanzeit) *22:34:06 (Serverzeit)*	22:33:50 (Scanzeit) *22:34:08 (Serverzeit)*	22:38:03 (Scanzeit) *22:38:09 (Serverzeit)*
WIWI 2.OG Notausgang	WIWI 1.OG Notausgang	ZB Automatiktür Lesesaal	N12 4.OG Archiv 207
22:39:02 (Scanzeit) *22:39:10 (Serverzeit)*	22:40:34 (Scanzeit) *22:40:40 (Serverzeit)*	22:51:42 (Scanzeit) *22:51:57 (Serverzeit)*	22:52:02 (Scanzeit) *22:52:20 (Serverzeit)*
HK 14d+16 1. OG Terrassentür bei Lager 130	HK14d+16 3.OG Terrassentür türe	HK14d+16 4.OG Terrassentürtüre	EHS4 4.OG Terrassentüre
23:17:30 (Scanzeit) *23:17:57 (Serverzeit)*	23:21:01 (Scanzeit) *23:21:22 (Serverzeit)*	23:24:48 (Scanzeit) *23:25:15 (Serverzeit)*	23:39:57 (Scanzeit) *23:40:19 (Serverzeit)*
EHS6 4.OG Terrassentüre	EHS6 2.OG Behindertentoilette	EHS6 1.OG Haupteingang	
23:41:56 (Scanzeit) *23:42:23 (Serverzeit)*	23:46:42 (Scanzeit) *23:47:04 (Serverzeit)*	23:55:12 (Scanzeit) *23:55:22 (Serverzeit)*	