FM24-Portal Isafety Report

Übersicht vom 05.11.2026
Erstelldatum 06.11.2026

AGOSI AG
Kanzlerstraße 17
75175 Pforzheim

AGOSI Kleine Runde _ Rundgang vom 05.11.2026 durch Christian Fritz

Start - Ende	CP_1_Mitarbeiterpforte	CP_30_Gebäude K, Rolltor	CP_32_Gebäude A Türe an der Rampe
01:48 - 02:13	01:57:22 (Scanzeit) *01:57:35 (Serverzeit)*	01:49:21 (Scanzeit) *01:49:24 (Serverzeit)*	01:51:26 (Scanzeit) *01:51:56 (Serverzeit)*
CP_33_Tür - Scheidguteingang	CP_25_TH A, UG	CP_1_Mitarbeiterpforte	
01:50:32 (Scanzeit) *01:50:55 (Serverzeit)*	01:52:20 (Scanzeit) *01:52:35 (Serverzeit)*	01:57:22 (Scanzeit) *01:57:35 (Serverzeit)*	

AGOSI Grosse Runde _ Rundgang vom 05.11.2026 durch Christian Fritz

Start - Ende	CP_1_Mitarbeiterpforte	CP_2_Unterführung (40 Tonner)	CP_3_über Badge 117
03:58 - 04:40	04:31:18 (Scanzeit) *04:31:22 (Serverzeit)*	04:06:44 (Scanzeit) *04:07:06 (Serverzeit)*	04:07:39 (Scanzeit) *04:08:06 (Serverzeit)*
CP_4_Durchgang zum Betriebsarzt, CP am Türrah	CP_5_Durchgange Ende, am Türrahmen Damentoile	CP_6_Ex-Mitarbeitereingang	CP_7_Durchgang Gebäude C, CP Brandschutzt&uum
04:07:53 (Scanzeit) *04:08:06 (Serverzeit)*	04:08:07 (Scanzeit) *04:08:37 (Serverzeit)*	04:08:15 (Scanzeit) *04:08:37 (Serverzeit)*	04:08:51 (Scanzeit) *04:09:07 (Serverzeit)*
CP 8_Durchgang Dietzel Türrahmen	CP_9_EG, Notausgangstür / Fluchttür Kanz	CP_10_2. OG, Treppenhaus B	CP_11_Durchgang Neues Labor Schaltkasten
04:13:20 (Scanzeit) *04:13:40 (Serverzeit)*	04:11:50 (Scanzeit) *04:12:09 (Serverzeit)*	04:10:10 (Scanzeit) *04:10:38 (Serverzeit)*	04:13:39 (Scanzeit) *04:14:11 (Serverzeit)*
CP_15_TH C, 2.OG, CP - an der Dachflucht-Tür	CP_12_TH C, 2.OG, Brandschutztür(2.OG.7) Eing	CP 13_2.OG Umkleide Labor,	CP_14_TH D, 3.OG, CP - bei der Dachflucht-Tür
04:13:54 (Scanzeit) *04:14:12 (Serverzeit)*	04:14:12 (Scanzeit) *04:14:43 (Serverzeit)*	04:15:18 (Scanzeit) *04:15:43 (Serverzeit)*	04:16:52 (Scanzeit) *04:17:14 (Serverzeit)*
CP_16 C.4.OG.	CP_17_Gebäude C, 3. OG, Sozialraum	CP_18_Blauer Verbindungsgang	CP_19_Küche Türrahmen
04:18:37 (Scanzeit) *04:18:45 (Serverzeit)*	04:19:20 (Scanzeit) *04:19:46 (Serverzeit)*	04:21:54 (Scanzeit) *04:22:17 (Serverzeit)*	04:22:26 (Scanzeit) *04:22:48 (Serverzeit)*
CP_20_Betriebsrat Schaltschrank	CP_21_3.OG, Durchgang A3 Herrentoilette	CP_22_Gebäude A 3.OG, Dachfluchttür-T&uu	CP_24_Besprechungsraum PH
04:24:39 (Scanzeit) *04:24:49 (Serverzeit)*	04:25:40 (Scanzeit) *04:25:49 (Serverzeit)*	04:26:38 (Scanzeit) *04:26:51 (Serverzeit)*	04:26:06 (Scanzeit) *04:26:20 (Serverzeit)*
CP_25_TH A, UG	CP_1_Mitarbeiterpforte		
04:29:19 (Scanzeit) *04:29:21 (Serverzeit)*	04:31:18 (Scanzeit) *04:31:22 (Serverzeit)*		

AGOSI Kleine Runde _ Rundgang vom 05.11.2026 durch Fatmir Osmanoski

Start - Ende	CP_1_Mitarbeiterpforte	CP_30_Gebäude K, Rolltor	CP_32_Gebäude A Türe an der Rampe

09:56 - 10:02	10:01:53 (Scanzeit) *10:02:06 (Serverzeit)*	09:57:01 (Scanzeit) *09:57:13 (Serverzeit)*	09:58:34 (Scanzeit) *09:58:54 (Serverzeit)*
CP_33_Tür - Scheidguteingang	CP_25_TH A, UG	CP_1_Mitarbeiterpforte	
09:57:46 (Scanzeit) *09:58:54 (Serverzeit)*	09:59:12 (Scanzeit) *10:00:35 (Serverzeit)*	10:01:53 (Scanzeit) *10:02:06 (Serverzeit)*	

AGOSI Schliessrundgang vom 05.11.2026 durch Christian Fritz

Start - Ende	CP_1_Mitarbeiterpforte	CP_11_Durchgang Neues Labor Schaltkasten	CP_16 C.4.OG.
19:50 - 20:02	20:01:28 (Scanzeit) *20:01:56 (Serverzeit)*	20:00:04 (Scanzeit) *20:00:25 (Serverzeit)*	19:58:34 (Scanzeit) *19:58:54 (Serverzeit)*
CP_21_3.OG, Durchgang A3 Herrentoilette	CP_22_Gebäude A 3.OG, Dachfluchttür-T&uu	CP_23_Verschluss RWA Tür	CP_1_Mitarbeiterpforte
19:53:16 (Scanzeit) *19:53:43 (Serverzeit)*	19:53:50 (Scanzeit) *19:54:14 (Serverzeit)*	19:54:28 (Scanzeit) *19:54:44 (Serverzeit)*	20:01:28 (Scanzeit) *20:01:56 (Serverzeit)*

AGOSI Grosse Runde mit PLC_Rundgang vom 05.11.2026 durch Christian Fritz

Start - Ende	CP_1_Mitarbeiterpforte	CP_2_Unterführung (40 Tonner)	CP_3_über Badge 117
22:44 - 23:30	23:28:31 (Scanzeit) *23:29:01 (Serverzeit)*	22:54:25 (Scanzeit) *22:54:49 (Serverzeit)*	22:55:26 (Scanzeit) *22:55:50 (Serverzeit)*
CP_4_Durchgang zum Betriebsarzt, CP am Türrah	CP_5_Durchgange Ende, am Türrahmen Damentoile	CP_6_Ex-Mitarbeitereingang	CP_7_Durchgang Gebäude C, CP Brandschutzt&uum
22:55:42 (Scanzeit) *22:55:50 (Serverzeit)*	22:55:56 (Scanzeit) *22:56:20 (Serverzeit)*	22:56:05 (Scanzeit) *22:56:20 (Serverzeit)*	22:57:01 (Scanzeit) *22:57:21 (Serverzeit)*
CP 8_Durchgang Dietzel Türrahmen	CP_9_EG, Notausgangstür / Fluchttür Kanz	CP_10_2. OG, Treppenhaus B	CP_11_Durchgang Neues Labor Schaltkasten
22:58:43 (Scanzeit) *22:58:52 (Serverzeit)*	23:02:01 (Scanzeit) *23:02:22 (Serverzeit)*	23:00:28 (Scanzeit) *23:00:52 (Serverzeit)*	23:04:17 (Scanzeit) *23:04:23 (Serverzeit)*
CP_15_TH C, 2.OG, CP - an der Dachflucht-Tür	CP_12_TH C, 2.OG, Brandschutztür(2.OG.7) Eing	CP 13_2.OG Umkleide Labor,	CP_14_TH D, 3.OG, CP - bei der Dachflucht-Tür
23:04:32 (Scanzeit) *23:04:53 (Serverzeit)*	23:06:13 (Scanzeit) *23:06:23 (Serverzeit)*	23:07:02 (Scanzeit) *23:07:24 (Serverzeit)*	23:08:44 (Scanzeit) *23:08:54 (Serverzeit)*
CP_16 C.4.OG.	CP_17_Gebäude C, 3. OG, Sozialraum	CP_18_Blauer Verbindungsgang	CP_19_Küche Türrahmen
23:10:34 (Scanzeit) *23:10:57 (Serverzeit)*	23:11:18 (Scanzeit) *23:11:28 (Serverzeit)*	23:13:43 (Scanzeit) *23:13:58 (Serverzeit)*	23:14:14 (Scanzeit) *23:14:28 (Serverzeit)*
CP_20_Betriebsrat Schaltschrank	CP_21_3.OG, Durchgang A3 Herrentoilette	CP_22_Gebäude A 3.OG, Dachfluchttür-T&uu	CP_24_Besprechungsraum PH
23:15:29 (Scanzeit) *23:15:58 (Serverzeit)*	23:16:31 (Scanzeit) *23:16:59 (Serverzeit)*	23:17:25 (Scanzeit) *23:17:29 (Serverzeit)*	23:17:00 (Scanzeit) *23:17:29 (Serverzeit)*
CP_25_TH A, UG	CP_40 PLC_1	CP_41 PLC_2	CP_42 PLC_3_2. OG, Eingang Herrentoilette rechts
23:19:40 (Scanzeit) *23:20:00 (Serverzeit)*	22:53:05 (Scanzeit) *22:54:19 (Serverzeit)*	-	22:51:24 (Scanzeit) *22:51:38 (Serverzeit)*
CP_43 PLC_4	CP_44 PLC_5	CP_1_Mitarbeiterpforte	
22:50:23 (Scanzeit) *22:50:37 (Serverzeit)*	23:27:27 (Scanzeit) *23:27:30 (Serverzeit)*	23:28:31 (Scanzeit) *23:29:01 (Serverzeit)*	

AGOSI Kleine Runde _ Rundgang vom 06.11.2026 durch Christian Fritz

Start - Ende	CP_1_Mitarbeiterpforte	CP_30_Gebäude K, Rolltor	CP_32_Gebäude A Türe an der Rampe
02:04 - 02:13	02:13:08 (Scanzeit) *02:13:35 (Serverzeit)*	02:06:57 (Scanzeit) *02:07:21 (Serverzeit)*	02:08:46 (Scanzeit) *02:08:52 (Serverzeit)*
CP_33_Tür - Scheidguteingang	CP_25_TH A, UG	CP_1_Mitarbeiterpforte	
02:07:49 (Scanzeit) *02:08:21 (Serverzeit)*	02:09:42 (Scanzeit) *02:10:05 (Serverzeit)*	02:13:08 (Scanzeit) *02:13:35 (Serverzeit)*	

AGOSI Grosse Runde _ Rundgang vom 06.11.2026 durch Christian Fritz

Start - Ende	CP_1_Mitarbeiterpforte	CP_2_Unterführung (40 Tonner)	CP_3_über Badge 117
04:01 - 04:53	04:53:21 (Scanzeit) *04:53:32 (Serverzeit)*	04:04:13 (Scanzeit) *04:04:18 (Serverzeit)*	04:05:13 (Scanzeit) *04:05:18 (Serverzeit)*
CP_4_Durchgang zum Betriebsarzt, CP am Türrah	CP_5_Durchgange Ende, am Türrahmen Damentoile	CP_6_Ex-Mitarbeitereingang	CP_7_Durchgang Gebäude C, CP Brandschutzt&uum
04:05:29 (Scanzeit) *04:05:49 (Serverzeit)*	04:05:43 (Scanzeit) *04:05:49 (Serverzeit)*	04:05:53 (Scanzeit) *04:06:20 (Serverzeit)*	04:06:20 (Scanzeit) *04:06:50 (Serverzeit)*
CP 8_Durchgang Dietzel Türrahmen	CP_9_EG, Notausgangstür / Fluchttür Kanz	CP_10_2. OG, Treppenhaus B	CP_11_Durchgang Neues Labor Schaltkasten
04:07:02 (Scanzeit) *04:07:20 (Serverzeit)*	04:09:29 (Scanzeit) *04:09:51 (Serverzeit)*	04:07:54 (Scanzeit) *04:08:21 (Serverzeit)*	04:11:26 (Scanzeit) *04:11:52 (Serverzeit)*
CP_15_TH C, 2.OG, CP - an der Dachflucht-Tür	CP_12_TH C, 2.OG, Brandschutztür(2.OG.7) Eing	CP 13_2.OG Umkleide Labor,	CP_14_TH D, 3.OG, CP - bei der Dachflucht-Tür
04:11:40 (Scanzeit) *04:11:52 (Serverzeit)*	04:12:41 (Scanzeit) *04:12:54 (Serverzeit)*	04:13:27 (Scanzeit) *04:13:54 (Serverzeit)*	04:15:05 (Scanzeit) *04:15:25 (Serverzeit)*
CP_16 C.4.OG.	CP_17_Gebäude C, 3. OG, Sozialraum	CP_18_Blauer Verbindungsgang	CP_19_Küche Türrahmen
04:16:28 (Scanzeit) *04:16:55 (Serverzeit)*	04:17:09 (Scanzeit) *04:17:26 (Serverzeit)*	04:19:18 (Scanzeit) *04:19:26 (Serverzeit)*	04:19:50 (Scanzeit) *04:19:58 (Serverzeit)*
CP_20_Betriebsrat Schaltschrank	CP_21_3.OG, Durchgang A3 Herrentoilette	CP_22_Gebäude A 3.OG, Dachfluchttür-T&uu	CP_24_Besprechungsraum PH
04:20:57 (Scanzeit) *04:21:29 (Serverzeit)*	04:21:58 (Scanzeit) *04:22:29 (Serverzeit)*	04:22:51 (Scanzeit) *04:23:00 (Serverzeit)*	04:22:26 (Scanzeit) *04:22:30 (Serverzeit)*
CP_25_TH A, UG	CP_1_Mitarbeiterpforte		
04:25:56 (Scanzeit) *04:26:18 (Serverzeit)*	04:53:21 (Scanzeit) *04:53:32 (Serverzeit)*		