Dräger	**FM24-Portal Wachbuchmeldungen** Übersicht vom 05.11.2026 Firma: Standort: Draeger Luebeck Herr Marcus Anderson

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 20:05 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Lange, Mathias
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang MOA 6 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 20:05 Bis: 00:07

Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 21:43 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Mitarbeiter 01, Sicherheits
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang REV. 4 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 21:43 Bis: 00:17


Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 00:47 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Stefan Brügge
Wachart: REV. 2 Kontrollrundg

Wachmeldung: REV, Obj.B05, EG "Prüffeld PQ", ist die Notausgangstür "Richtung Obj.B03" nicht geschlossen "nur angelehnt".

Massnahme: Tür geschlossen.

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 2 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:






Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 01:08 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Marvin Dreibach
Wachart: MOA 5 Kontrollrundga

Wachmeldung: MOA Hs.18 1OG Kontrolle der Kühlschränke ohne besondere Feststellung

Information: Eingetragen bei Rundgang MOA 5 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 01:10 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Stefan Brügge
Wachart: REV. 2 Kontrollrundg

Wachmeldung: REV, Obj.B05, EG, R-Nr. 10247, ist die Tür nicht verschlossen "Schlüssel in Eigenverwaltung".

Massnahme: Tür verschlossen

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 2 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 01:13 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Stefan Brügge
Wachart: REV. 2 Kontrollrundg

Wachmeldung: REV, Obj.B05, ist im gesamten Gebäude die Wartung von den Türwächtern überfällig "nächste Wartung 10/2026".

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 2 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 01:16 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Stefan Brügge
Wachart: REV. 2 Kontrollrundg

Wachmeldung: REV, Obj.B05, EG, R-Nr. 10236, ist die hintere Tür "Schlüsselberechtigung" Richtung Produktion nicht verschlossen. Zutritt für Jedermann möglich "auch Obj.B04, R-Nr. 1009/Schlüsselberechtigung".

Massnahme: Tür verschlossen.

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 2 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 01:19 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Stefan Brügge
Wachart: REV. 2 Kontrollrundg

Wachmeldung: REV: Mitarbeiter/in "Obj.B05/Nachtschicht" vor Ort.

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 2 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt




Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 01:24 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Andreas Dietz
Wachart: REV. 7 Aussenrunde

Wachmeldung: Sonderkontrolle IS-4.
O.B.

Massnahme: Eintrag ins Wachbuch

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 7 Aussenrunde
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:


Datum: 4.11.2026
Uhrzeit: 23:50 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Dietz, Andreas
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang REV. 7 Aussenrunde durchgeführt.
Von: 23:50 Bis: 01:32

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 01:51 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Stefan Brügge
Wachart: REV. 2 Kontrollrundg

Wachmeldung: REV, Obj.A11, 1.OG, R-Nr. 1106a, ist die Tür verschlossen.

Massnahme: Nach Kontrolle die Tür wieder verschlossen.

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 2 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 01:53 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Stefan Brügge
Wachart: REV. 2 Kontrollrundg

Wachmeldung: REV, Obj.A11, 1.OG, R-Nr. 1106, ist die Tür nicht verschlossen.

Massnahme: Tür verschlossen.

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 2 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 00:18 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Brügge, Stefan
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang REV. 2 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 00:18 Bis: 03:04

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 03:12 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Denny Wegner
Wachart: REV. 3 Kontrollrundg

Wachmeldung: Rev Objekt B08 EG Eingangstür Nr6 (Kartenleser).

Tür lässt sich ohne Nutzung des Kartenlesers öffnen. Elektrischer Türöffner gibt dauerhaft frei.

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 3 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:







Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 01:02 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Dreibach, Marvin
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang MOA 5 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 01:02 Bis: 03:16


Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 03:29 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Denny Wegner
Wachart: REV. 3 Kontrollrundg

Wachmeldung: Rev Objekt A8d EG Großraumbüro.

Drei Deckenlampen am ersten Arbeitsplatz defekt.

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 3 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 03:15 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Lange, Christoph
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang Revierobjekt IS-5 durchgeführt.
Von: 03:15 Bis: 03:38

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 01:48 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Wegner, Denny
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang REV. 3 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 01:48 Bis: 03:40

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 03:49 Uhr
IP: 137.83.243.204
Ort:
Wachmann: Lange, Mathias
Wachart: Kontrollstreife

Wachmeldung: MOA: Brandmeldeanlage Störungsmeldung: BMA 5410 Technischer Alarm 72a.UG RAS SST Melder ohne Ort

Massnahme: Info an Elektro-Notdienst DGS: Herr Colbow

Information: Herr Colbow bittet um Eintrag FM-Nova

Erweiterungen: Nachtrag Herr Mathias Lange am 05.11.2026 um 03:50:45 Uhr: FF-Nova Eintrag

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 03:53 Uhr
IP: 137.83.243.204
Ort:
Wachmann: Lange, Mathias
Wachart: Kontrollstreife

Wachmeldung: MOA: Testöffnung und -schließung Schnellauftor SD

Massnahme: Ohne Besonderheiten/Feststellungen

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 03:04 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Brügge, Stefan
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang REV. 6 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 03:04 Bis: 04:25

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 10:46 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Hönke, Marco
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang MOA 1 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 10:46 Bis: 10:48

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 11:09 Uhr
IP: 137.83.243.204
Ort:
Wachmann: Krause, Torsten
Wachart: Kontrollstreife

Wachmeldung: MOA, Hr. Schuh, Firma Bodo Wascher, meldet Wartungsarbeiten für die GWA Hs. 56 an. Enstprechende Störmeldungen können ignoriert werden.

Massnahme: Entsprechende Störmeldungen werden ignoriert.

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 11:29 Uhr
IP: 165.1.193.155
Ort:
Wachmann: Schröder, Christopher
Wachart: Kontrollstreife

Wachmeldung: REV: Störung/Alarm GLT-Leitwarte:
B06 Störungen Klima OPT Bereich, aufgrund von Arbeiten ignorieren. DGS- Herr Meier, Rasmus

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 11:33 Uhr
IP: 165.1.193.155
Ort:
Wachmann: Schröder, Christopher
Wachart: Kontrollstreife

Wachmeldung: REV: Störung/Alarm GLT-Leitwarte:
B6A Aktivkohle GWA/ Sanitär, aufgrund von Sensorik-Störungen kam es zu dieser Alarm-Auslösung

Massnahme: Informationen gemäß Prozessanweisung abgesetzt- Rücksprache Herr Gianetto

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 11:41 Uhr
IP: 137.83.243.204
Ort:
Wachmann: Hönke, Marco
Wachart: Kontrollstreife

Wachmeldung: MoA: Fahrzeug von der Firma Rhenos mit dem Kennzeichen COE-HE 324 stand in der Stichstraße zu Haus 14 und der Galvanik im Parkverbot. Werkschutzmitarbeiter war zur kontrolle vor Ort um den Fahrer darauf hinzuweisen, der Fahrer war sehr Resignant, wurde gleich Ausfallend und wollte das Fahrzeug nicht aus dem Parkverbot herrausfahren.

Information:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 12:53 Uhr
IP: 165.1.193.155
Ort:
Wachmann: Schröder, Christopher
Wachart: Kontrollstreife

Wachmeldung: REV: Störung/Alarm GLT-Leitwarte:
A08 Sanitär EG Raum 1002a, Drucklufttrockner

Massnahme: Info an Techniker DGS:
Herr Tursucu informiert

Information:


Erweiterungen: Nachtrag Herr Christopher Schröder am 05.11.2026 um 14:40:53 Uhr: 14:30 drei weiter Sammelstörungen diesbezüglich dazu gekommen- Info an Herrn Klatt (DGS)



Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 18:42 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Christoph Lange
Wachart: Rundgang


Wachmeldung: Aussenhautkontrolle Dräger IDC Gebäude

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:







Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 20:04 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Sicherheits Mitarbeiter 01
Wachart: REV. 5 Kontrollrundg

Wachmeldung: Rev.Objekt 6 & 6a

Laufende Arbeiten

Massnahme: Meldung an WKS Zentrale Tor 10





Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 5 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 20:09 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Andreas Dietz
Wachart: REV. IS-4

Wachmeldung: Kontrolle Hallenbereich.
O.B.

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. IS-4
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 19:92 Uhr
IP: 165.1.193.155
Ort:
Wachmann: Wegner, Denny
Wachart: Kontrollstreife

Wachmeldung: REV: Störung/Alarm GLT-Leitwarte:

Obere Grenze (15,0°C) - Obj.B3A K&K, Kälteerzeugung Kaltwassersatz 1 - Eintrittstemperatur

Off-normal (Alarm) - Obj.B3A K&K, Kälteerzeugung Kaltwassersatz 1 - Störungsanzeige

Massnahme: Info an Notdienst Klima Hr. Buks

Information:

Erweiterungen: Nachtrag Herr Denny Wegner am 05.11.2026 um 20:49:40 Uhr: Hr. Buks ist im Werk eingetroffen Nachtrag Herr Denny Wegner am 05.11.2026 um 21:47:01 Uhr: Obere Grenze (22,1°C) Limitenverletzung (22,0) Obj.B3a L&K, RLTL1 Oxy Fertigung RLT1_2 Klimakammer 2- Raumtemperatur. Info an Hr. Buks. Laut Hr. Buks ist der Kaltwassersatz ausgefallen und arbeitet dran. Nachtrag Herr Denny Wegner am 05.11.2026 um 22:04:32 Uhr: Obere Grenze (22,1°C) Limitenverletzung (22,0) Obj.B3a L&K, RLTL1 Oxy Fertigung RLT1_2 Klimakammer 1 - Raumtemperatur Nachtrag Herr Denny Wegner am 05.11.2026 um 22:44:45 Uhr: Störung beseitigt. Hr. Buks verlässt das Werk

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 19:41 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Dietz, Andreas
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang REV. IS-4 durchgeführt.
Von: 19:41 Bis: 20:14

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 19:53 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Lange, Christoph
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang Revierobjekt Schlutup durchgeführt.
Von: 19:53 Bis: 20:33

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 20:33 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Lange, Christoph
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang Revierobjekt SMS16 durchgeführt.
Von: 20:33 Bis: 20:41


Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 20:42 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Stefan Brügge
Wachart: REV. 4 Kontrollrundg

Wachmeldung: REV. Obj.B07, UG, R-Nr. 0106 "Heizungsraum", ertönt vom Bedienfeld/Display "Wasseraufbereitungsanlage/Control 300" ein akustischer Signalton & die rote Leuchte ist aktiv "Grenzwert".

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 4 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:





Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 18:47 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Mitarbeiter 01, Sicherheits
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang REV. 5 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 18:47 Bis: 20:50

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 20:51 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Stefan Brügge
Wachart: REV. 4 Kontrollrundg

Wachmeldung: REV, Obj.B07, EG "Labor", R-Nr. 1043 "Qualitätslabor Chemie", ist die Tür nicht verschlossen.

Massnahme: Tür verschlossen.

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 4 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 20:52 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Stefan Brügge
Wachart: REV. 4 Kontrollrundg

Wachmeldung: REV, Obj.B07, EG "Labor", R-Nr. 1041 "Qualitätslabor Chemie/Klimasimulation/Lager", ist die Tür nicht verschlossen.

Massnahme: Tür verschlossen.

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 4 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 21:01 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Stefan Brügge
Wachart: REV. 4 Kontrollrundg

Wachmeldung: REV, Obj.B7A, EG "Conference Center Raum 1", ist die Tür verschlossen "Arbeitsmaterial im Raum abgestellt".

Massnahme: Tür nach Kontrolle wieder verschlossen.

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 4 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 21:07 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Marvin Dreibach
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: MOA Forum Defekte Scharfschaltung der Fluchttür löst Alarm aus trotz Unscharfschaltung

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 21:09 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Stefan Brügge
Wachart: REV. 4 Kontrollrundg


Wachmeldung: REV, Obj.B7B", 1.OG "Labor", R-Nr. 1111 "Technikum", ist die Tür offen "Zutritt über Beschlagsleser".

Massnahme: Tür geschlossen.

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 4 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:





Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 20:48 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Lange, Christoph
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang Revierobjekt IS-5 durchgeführt.
Von: 20:48 Bis: 21:09


Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 21:18 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Stefan Brügge
Wachart: REV. 4 Kontrollrundg

Wachmeldung: REV, Obj.B7B, 2.OG, R-Nr. 1220 "Zentrale Elektronik:, ist der Schrank "GWA" offen.

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 4 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:





Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 21:36 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Stefan Brügge
Wachart: REV. 4 Kontrollrundg

Wachmeldung: REV, Obj.B07, 2.OG, R-Nr. 1240 "Chemikalienlager Kalk", ist die Tür nicht verschlossen.

Massnahme: Tür verschlossen.

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 4 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 19:52 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Dreibach, Marvin
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang durchgeführt.
Von: 19:52 Bis: 22:01

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 20:13 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Brügge, Stefan
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang REV. 4 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 20:13 Bis: 22:08

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 22:52 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Volker Krause
Wachart: MOA 4 Kontrollrundga

Wachmeldung: Gebäude 72b 1.OG Praxis Dr Hoch kontrolliert und verschlossen

Information: Eingetragen bei Rundgang MOA 4 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 22:55 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Sicherheits Mitarbeiter 01
Wachart: REV. 6 Kontrollrundg


Wachmeldung: Rev.Objekt B23, EG, Herrentoilette , Raum Nr. 003-B23-10251, mittlere Kabine


Toilettenpapierspender hängt beschädigt nach unten.

Massnahme: Meldung an WKS Zentrale Tor 10

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 6 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:







Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 20:45 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Krause, Volker
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang MOA 4 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 20:45 Bis: 23:09

Datum: 5.11.2026
Uhrzeit: 23:19 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Sicherheits Mitarbeiter 01
Wachart: REV. 6 Kontrollrundg

Wachmeldung: Rev.Objekt B23, Produktionshalle

aktive arbeiten, keine Lichtabschaltung

Massnahme: Meldung an WKS Zentrale Tor 10

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 6 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt