**FM24-Portal Isafety Report**

Übersicht vom 06.11.2026
Erstelldatum 07.11.2026

Siba security & services
Hertzstraße 175
76187 Karlsruhe

**Runde 2: Mo-FR-MA.1 vom 06.11.2026 durch Uwe Ströbel**

| Start - Ende | Anfang - Pforte1 | Kesselhaus | Ehemalige Haustechnik Werkstatt |
|---|---|---|---|
| 01:18 - 02:52 | 01:18:30 (Scanzeit)<br>*01:18:54 (Serverzeit)* | 01:22:17 (Scanzeit)<br>*01:22:59 (Serverzeit)* | 01:22:59 (Scanzeit)<br>*01:51:41 (Serverzeit)* |
| Abwasseranlage | Abwasserlager Recycling | Eingang zur Halle 19 | Tor 2 / Schranke Ausfahrt |
| 01:53:21 (Scanzeit)<br>*01:55:20 (Serverzeit)* | 01:53:42 (Scanzeit)<br>*01:55:21 (Serverzeit)* | 01:55:20 (Scanzeit)<br>*01:56:21 (Serverzeit)* | 01:51:40 (Scanzeit)<br>*01:53:22 (Serverzeit)* |
| Sprinklerzentrale H22 | Wareneingang Treppe | Zentrale Kühlanlage | Tür zum Rohstofflabor |
| 01:57:11 (Scanzeit)<br>*01:58:45 (Serverzeit)* | 01:56:21 (Scanzeit)<br>*01:57:12 (Serverzeit)* | - | - |
| Halle 2 | Halle 21 | Halle 19 | Hochregallager Halle 22 |
| - | - | - | - |
| Halle 19 zu Halle 14 | Halle 16 | Halle 17 | Halle 25 |
| - | - | - | - |
| Halle 24 | Sprinkleranlage neben Halle 24 | Halle 24 außen | Große Sprinkleranlage bei Stickstofflager |
| - | 01:59:08 (Scanzeit)<br>*02:00:00 (Serverzeit)* | 01:58:44 (Scanzeit)<br>*01:59:59 (Serverzeit)* | 02:00:00 (Scanzeit)<br>*02:00:47 (Serverzeit)* |
| Pforte ehemaliges Tanklager | Technischer Betriebsraum | Tor Tanklager | Halle 29 Keller Kompressor |
| 02:00:47 (Scanzeit)<br>*02:02:29 (Serverzeit)* | 02:02:28 (Scanzeit)<br>*02:03:36 (Serverzeit)* | 02:03:35 (Scanzeit)<br>*02:06:04 (Serverzeit)* | 02:06:08 (Scanzeit)<br>*02:06:59 (Serverzeit)* |
| Tor 3 | Halle 15 Technikflur | Halle 2 Reinigungswasser Heiß | Halle 12 /14 Lüftungsanlage |
| 02:09:53 (Scanzeit)<br>*02:10:03 (Serverzeit)* | - | - | - |
| Halle 3 Empore | Keller Verwaltung | EG Verwaltung | 1. OG Verwaltung |
| - | 02:11:28 (Scanzeit)<br>*02:11:46 (Serverzeit)* | 02:15:49 (Scanzeit)<br>*02:17:51 (Serverzeit)* | 02:17:51 (Scanzeit)<br>*02:22:17 (Serverzeit)* |
| 2. OG Verwaltung | 3. OG Verwaltung | 4. OG Verwaltung | 5. OG Verwaltung |
| 02:22:16 (Scanzeit)<br>*02:22:47 (Serverzeit)* | 02:28:52 (Scanzeit)<br>*02:28:55 (Serverzeit)* | 02:34:49 (Scanzeit)<br>*02:51:44 (Serverzeit)* | - |
| Rampe Kantine | Tür Sozialräume außen | Ende - Pforte 1 | |
| 01:20:29 (Scanzeit)<br>*01:22:18 (Serverzeit)* | 02:14:08 (Scanzeit)<br>*02:15:49 (Serverzeit)* | 02:51:43 (Scanzeit)<br>*02:52:14 (Serverzeit)* | |

**Runde 2: Mo-FR-MA.2 vom 06.11.2026 durch Michael Ciobanu**

| Start - Ende | Anfang - Pforte1 | Kesselhaus | Ehemalige Haustechnik Werkstatt |
|---|---|---|---|
| 02:52 - 04:03 | 02:53:44 (Scanzeit)<br>*02:54:16 (Serverzeit)* | 02:55:52 (Scanzeit)<br>*02:56:16 (Serverzeit)* | 02:56:17 (Scanzeit)<br>*02:56:46 (Serverzeit)* |
| Abwasseranlage | Abwasserlager Recycling | Eingang zur Halle 19 | Tor 2 / Schranke Ausfahrt |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 02:56:56 (Scanzeit)<br>*02:57:17 (Serverzeit)* | 02:57:13 (Scanzeit)<br>*02:57:17 (Serverzeit)* | 02:58:46 (Scanzeit)<br>*02:59:17 (Serverzeit)* | 03:00:48 (Scanzeit)<br>*03:04:45 (Serverzeit)* |
| Sprinklerzentrale H22 | Wareneingang Treppe | Zentrale Kühlanlage | Tür zum Rohstofflabor |
| 03:05:39 (Scanzeit)<br>*03:05:45 (Serverzeit)* | 03:04:43 (Scanzeit)<br>*03:05:15 (Serverzeit)* | - | - |
| Halle 2 | Halle 21 | Halle 19 | Hochregallager Halle 22 |
| - | - | - | - |
| Halle 19 zu Halle 14 | Halle 16 | Halle 17 | Halle 25 |
| - | - | - | - |
| Halle 24 | Sprinkleranlage neben Halle 24 | Halle 24 außen | Große Sprinkleranlage bei Stickstofflager |
| - | 03:07:41 (Scanzeit)<br>*03:07:46 (Serverzeit)* | 03:07:19 (Scanzeit)<br>*03:07:45 (Serverzeit)* | 03:08:31 (Scanzeit)<br>*03:08:46 (Serverzeit)* |
| Pforte ehemaliges Tanklager | Technischer Betriebsraum | Tor Tanklager | Halle 29 Keller Kompressor |
| 03:09:12 (Scanzeit)<br>*03:09:16 (Serverzeit)* | 03:10:09 (Scanzeit)<br>*03:10:17 (Serverzeit)* | 03:11:25 (Scanzeit)<br>*03:12:59 (Serverzeit)* | 03:14:16 (Scanzeit)<br>*03:15:40 (Serverzeit)* |
| Tor 3 | Halle 15 Technikflur | Halle 2 Reinigungswasser Heiß | Halle 12 /14 Lüftungsanlage |
| 03:15:39 (Scanzeit)<br>*03:17:35 (Serverzeit)* | - | - | - |
| Halle 3 Empore | Keller Verwaltung | EG Verwaltung | 1. OG Verwaltung |
| - | 03:17:34 (Scanzeit)<br>*03:20:28 (Serverzeit)* | 03:20:26 (Scanzeit)<br>*03:25:12 (Serverzeit)* | 03:24:17 (Scanzeit)<br>*03:25:13 (Serverzeit)* |
| 2. OG Verwaltung | 3. OG Verwaltung | 4. OG Verwaltung | 5. OG Verwaltung |
| 03:25:19 (Scanzeit)<br>*03:26:20 (Serverzeit)* | 03:26:25 (Scanzeit)<br>*03:27:31 (Serverzeit)* | 03:27:31 (Scanzeit)<br>*03:28:41 (Serverzeit)* | 03:28:43 (Scanzeit)<br>*04:03:11 (Serverzeit)* |
| Rampe Kantine | Tür Sozialräume außen | Ende - Pforte 1 | |
| - | - | 04:03:10 (Scanzeit)<br>*04:03:41 (Serverzeit)* | |

**Runde 1: Mo-FR-MA.1 vom 06.11.2026 durch Cüneyt Yalman**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Start - Ende | Anfang - Pforte1 | Kesselhaus | Ehemalige Haustechnik Werkstatt |
| 21:52 - 23:32 | 22:00:11 (Scanzeit)<br>*22:02:02 (Serverzeit)* | 23:26:06 (Scanzeit)<br>*23:29:01 (Serverzeit)* | 23:24:57 (Scanzeit)<br>*23:26:06 (Serverzeit)* |
| Abwasseranlage | Abwasserlager Recycling | Eingang zur Halle 19 | Tor 2 / Schranke Ausfahrt |
| 23:24:16 (Scanzeit)<br>*23:24:57 (Serverzeit)* | 23:23:52 (Scanzeit)<br>*23:24:57 (Serverzeit)* | 23:22:26 (Scanzeit)<br>*23:23:51 (Serverzeit)* | 23:17:23 (Scanzeit)<br>*23:22:26 (Serverzeit)* |
| Sprinklerzentrale H22 | Wareneingang Treppe | Zentrale Kühlanlage | Tür zum Rohstofflabor |
| 23:15:03 (Scanzeit)<br>*23:15:55 (Serverzeit)* | 23:15:55 (Scanzeit)<br>*23:17:23 (Serverzeit)* | 22:46:13 (Scanzeit)<br>*22:47:05 (Serverzeit)* | 22:44:31 (Scanzeit)<br>*22:45:42 (Serverzeit)* |
| Halle 2 | Halle 21 | Halle 19 | Hochregallager Halle 22 |
| 22:47:06 (Scanzeit)<br>*22:47:38 (Serverzeit)* | 22:47:38 (Scanzeit)<br>*22:48:40 (Serverzeit)* | 22:47:51 (Scanzeit)<br>*22:48:40 (Serverzeit)* | 22:49:02 (Scanzeit)<br>*22:49:33 (Serverzeit)* |
| Halle 19 zu Halle 14 | Halle 16 | Halle 17 | Halle 25 |
| 22:48:40 (Scanzeit)<br>*22:49:33 (Serverzeit)* | 22:52:12 (Scanzeit)<br>*22:53:00 (Serverzeit)* | 22:51:38 (Scanzeit)<br>*22:52:13 (Serverzeit)* | 22:50:42 (Scanzeit)<br>*22:51:38 (Serverzeit)* |
| Halle 24 | Sprinkleranlage neben Halle 24 | Halle 24 außen | Große Sprinkleranlage bei Stickstofflager |
| 22:49:33 (Scanzeit)<br>*22:50:43 (Serverzeit)* | 23:12:50 (Scanzeit)<br>*23:15:01 (Serverzeit)* | 23:13:08 (Scanzeit)<br>*23:15:01 (Serverzeit)* | 23:11:59 (Scanzeit)<br>*23:12:50 (Serverzeit)* |

| Pforte ehemaliges Tanklager | Technischer Betriebsraum | Tor Tanklager | Halle 29 Keller Kompressor |
|---|---|---|---|
| 23:11:17 (Scanzeit)<br>*23:12:50 (Serverzeit)* | 23:10:07 (Scanzeit)<br>*23:11:17 (Serverzeit)* | 23:08:42 (Scanzeit)<br>*23:10:07 (Serverzeit)* | 23:06:04 (Scanzeit)<br>*23:08:42 (Serverzeit)* |
| Tor 3 | Halle 15 Technikflur | Halle 2 Reinigungswasser Heiß | Halle 12 /14 Lüftungsanlage |
| 23:03:54 (Scanzeit)<br>*23:06:03 (Serverzeit)* | 22:53:01 (Scanzeit)<br>*23:03:54 (Serverzeit)* | 22:45:42 (Scanzeit)<br>*22:46:13 (Serverzeit)* | 22:42:29 (Scanzeit)<br>*22:43:23 (Serverzeit)* |
| Halle 3 Empore | Keller Verwaltung | EG Verwaltung | 1. OG Verwaltung |
| 22:43:23 (Scanzeit)<br>*22:44:31 (Serverzeit)* | 22:37:51 (Scanzeit)<br>*22:42:29 (Serverzeit)* | 22:04:25 (Scanzeit)<br>*22:06:19 (Serverzeit)* | 22:30:28 (Scanzeit)<br>*22:37:50 (Serverzeit)* |
| 2. OG Verwaltung | 3. OG Verwaltung | 4. OG Verwaltung | 5. OG Verwaltung |
| 22:11:37 (Scanzeit)<br>*22:30:26 (Serverzeit)* | 22:09:38 (Scanzeit)<br>*22:11:37 (Serverzeit)* | 22:07:51 (Scanzeit)<br>*22:09:38 (Serverzeit)* | 22:06:19 (Scanzeit)<br>*22:07:50 (Serverzeit)* |
| Rampe Kantine | Tür Sozialräume außen | Ende - Pforte 1 | |
| 23:29:01 (Scanzeit)<br>*23:30:54 (Serverzeit)* | 22:01:59 (Scanzeit)<br>*22:04:28 (Serverzeit)* | 23:30:55 (Scanzeit)<br>*23:31:24 (Serverzeit)* | |

**Runde 1: Mo-FR-MA.2 vom 06.11.2026 durch Michael Ciobanu**

| Start - Ende | Anfang - Pforte1 | Kesselhaus | Ehemalige Haustechnik Werkstatt |
|---|---|---|---|
| 23:33 - 01:15 | 23:38:14 (Scanzeit)<br>*23:38:31 (Serverzeit)* | 23:42:18 (Scanzeit)<br>*23:42:32 (Serverzeit)* | 23:42:43 (Scanzeit)<br>*23:43:03 (Serverzeit)* |
| Abwasseranlage | Abwasserlager Recycling | Eingang zur Halle 19 | Tor 2 / Schranke Ausfahrt |
| 23:43:23 (Scanzeit)<br>*23:43:33 (Serverzeit)* | 23:43:38 (Scanzeit)<br>*23:44:03 (Serverzeit)* | 23:45:10 (Scanzeit)<br>*23:45:33 (Serverzeit)* | 23:46:23 (Scanzeit)<br>*23:46:34 (Serverzeit)* |
| Sprinklerzentrale H22 | Wareneingang Treppe | Zentrale Kühlanlage | Tür zum Rohstofflabor |
| 23:48:22 (Scanzeit)<br>*23:48:34 (Serverzeit)* | 23:47:34 (Scanzeit)<br>*23:48:04 (Serverzeit)* | 00:08:51 (Scanzeit)<br>*00:09:17 (Serverzeit)* | 00:07:11 (Scanzeit)<br>*00:07:15 (Serverzeit)* |
| Halle 2 | Halle 21 | Halle 19 | Hochregallager Halle 22 |
| 00:10:37 (Scanzeit)<br>*00:10:48 (Serverzeit)* | 00:11:07 (Scanzeit)<br>*00:11:19 (Serverzeit)* | 00:11:20 (Scanzeit)<br>*00:11:50 (Serverzeit)* | 00:12:21 (Scanzeit)<br>*00:12:52 (Serverzeit)* |
| Halle 19 zu Halle 14 | Halle 16 | Halle 17 | Halle 25 |
| 00:12:02 (Scanzeit)<br>*00:12:21 (Serverzeit)* | 00:14:55 (Scanzeit)<br>*00:15:24 (Serverzeit)* | 00:14:18 (Scanzeit)<br>*00:14:24 (Serverzeit)* | 00:13:42 (Scanzeit)<br>*00:13:53 (Serverzeit)* |
| Halle 24 | Sprinkleranlage neben Halle 24 | Halle 24 außen | Große Sprinkleranlage bei Stickstofflager |
| 00:12:51 (Scanzeit)<br>*00:13:22 (Serverzeit)* | 23:50:17 (Scanzeit)<br>*23:50:35 (Serverzeit)* | 23:50:01 (Scanzeit)<br>*23:50:05 (Serverzeit)* | 23:50:58 (Scanzeit)<br>*23:51:05 (Serverzeit)* |
| Pforte ehemaliges Tanklager | Technischer Betriebsraum | Tor Tanklager | Halle 29 Keller Kompressor |
| 23:51:32 (Scanzeit)<br>*23:51:36 (Serverzeit)* | 23:52:27 (Scanzeit)<br>*23:52:36 (Serverzeit)* | 23:53:36 (Scanzeit)<br>*23:54:06 (Serverzeit)* | 23:56:11 (Scanzeit)<br>*23:56:37 (Serverzeit)* |
| Tor 3 | Halle 15 Technikflur | Halle 2 Reinigungswasser Heiß | Halle 12 /14 Lüftungsanlage |
| 23:57:31 (Scanzeit)<br>*23:57:37 (Serverzeit)* | 00:15:34 (Scanzeit)<br>*00:15:55 (Serverzeit)* | 00:08:18 (Scanzeit)<br>*00:08:45 (Serverzeit)* | 00:05:10 (Scanzeit)<br>*00:05:14 (Serverzeit)* |
| Halle 3 Empore | Keller Verwaltung | EG Verwaltung | 1. OG Verwaltung |
| 00:06:09 (Scanzeit)<br>*00:06:14 (Serverzeit)* | 00:02:18 (Scanzeit)<br>*00:02:44 (Serverzeit)* | 00:19:47 (Scanzeit)<br>*00:19:57 (Serverzeit)* | 00:22:03 (Scanzeit)<br>*00:22:28 (Serverzeit)* |
| 2. OG Verwaltung | 3. OG Verwaltung | 4. OG Verwaltung | 5. OG Verwaltung |
| 00:23:06 (Scanzeit)<br>*00:23:29 (Serverzeit)* | 00:24:11 (Scanzeit)<br>*00:24:29 (Serverzeit)* | 00:32:17 (Scanzeit)<br>*00:32:30 (Serverzeit)* | 00:33:22 (Scanzeit)<br>*01:14:49 (Serverzeit)* |

| Rampe Kantine | Tür Sozialräume außen | Ende - Pforte 1 | |
|---|---|---|---|
| 23:40:27 (Scanzeit)<br>*23:40:32 (Serverzeit)* | 23:39:24 (Scanzeit)<br>*23:39:32 (Serverzeit)* | 01:14:48 (Scanzeit)<br>*01:15:20 (Serverzeit)* | |

**Runde 2: Mo-FR-MA.1 vom 07.11.2026 durch Cüneyt Yalman**

| Start - Ende | Anfang - Pforte1 | Kesselhaus | Ehemalige Haustechnik Werkstatt |
|---|---|---|---|
| 01:18 - 02:56 | 01:26:02 (Scanzeit)<br>*01:28:11 (Serverzeit)* | 02:50:00 (Scanzeit)<br>*02:55:19 (Serverzeit)* | 02:49:28 (Scanzeit)<br>*02:50:01 (Serverzeit)* |
| Abwasseranlage | Abwasserlager Recycling | Eingang zur Halle 19 | Tor 2 / Schranke Ausfahrt |
| 02:48:49 (Scanzeit)<br>*02:49:29 (Serverzeit)* | 02:48:25 (Scanzeit)<br>*02:49:29 (Serverzeit)* | - | 02:45:15 (Scanzeit)<br>*02:48:24 (Serverzeit)* |
| Sprinklerzentrale H22 | Wareneingang Treppe | Zentrale Kühlanlage | Tür zum Rohstofflabor |
| 02:43:13 (Scanzeit)<br>*02:45:14 (Serverzeit)* | 02:44:01 (Scanzeit)<br>*02:45:14 (Serverzeit)* | 01:36:47 (Scanzeit)<br>*01:37:22 (Serverzeit)* | 01:35:06 (Scanzeit)<br>*01:36:20 (Serverzeit)* |
| Halle 2 | Halle 21 | Halle 19 | Hochregallager Halle 22 |
| 01:37:22 (Scanzeit)<br>*01:37:56 (Serverzeit)* | 01:37:56 (Scanzeit)<br>*01:38:51 (Serverzeit)* | 01:38:09 (Scanzeit)<br>*01:38:51 (Serverzeit)* | 01:39:10 (Scanzeit)<br>*01:39:42 (Serverzeit)* |
| Halle 19 zu Halle 14 | Halle 16 | Halle 17 | Halle 25 |
| 01:38:51 (Scanzeit)<br>*01:39:42 (Serverzeit)* | 01:41:47 (Scanzeit)<br>*01:42:27 (Serverzeit)* | 01:41:11 (Scanzeit)<br>*01:41:46 (Serverzeit)* | 01:40:30 (Scanzeit)<br>*01:41:11 (Serverzeit)* |
| Halle 24 | Sprinkleranlage neben Halle 24 | Halle 24 außen | Große Sprinkleranlage bei Stickstofflager |
| 01:39:42 (Scanzeit)<br>*01:40:30 (Serverzeit)* | 02:41:12 (Scanzeit)<br>*02:43:13 (Serverzeit)* | 02:41:29 (Scanzeit)<br>*02:43:14 (Serverzeit)* | 02:40:28 (Scanzeit)<br>*02:41:12 (Serverzeit)* |
| Pforte ehemaliges Tanklager | Technischer Betriebsraum | Tor Tanklager | Halle 29 Keller Kompressor |
| 02:39:48 (Scanzeit)<br>*02:40:28 (Serverzeit)* | 02:38:52 (Scanzeit)<br>*02:39:48 (Serverzeit)* | 02:37:37 (Scanzeit)<br>*02:38:52 (Serverzeit)* | 02:35:04 (Scanzeit)<br>*02:37:35 (Serverzeit)* |
| Tor 3 | Halle 15 Technikflur | Halle 2 Reinigungswasser Heiß | Halle 12 /14 Lüftungsanlage |
| 02:33:48 (Scanzeit)<br>*02:35:03 (Serverzeit)* | 01:42:27 (Scanzeit)<br>*01:47:44 (Serverzeit)* | 01:36:20 (Scanzeit)<br>*01:37:22 (Serverzeit)* | 01:33:16 (Scanzeit)<br>*01:34:11 (Serverzeit)* |
| Halle 3 Empore | Keller Verwaltung | EG Verwaltung | 1. OG Verwaltung |
| 01:34:11 (Scanzeit)<br>*01:35:06 (Serverzeit)* | 01:29:42 (Scanzeit)<br>*01:33:16 (Serverzeit)* | 01:47:44 (Scanzeit)<br>*01:48:59 (Serverzeit)* | 02:21:59 (Scanzeit)<br>*02:33:47 (Serverzeit)* |
| 2. OG Verwaltung | 3. OG Verwaltung | 4. OG Verwaltung | 5. OG Verwaltung |
| 01:51:52 (Scanzeit)<br>*02:21:58 (Serverzeit)* | 01:50:55 (Scanzeit)<br>*01:51:53 (Serverzeit)* | 01:49:59 (Scanzeit)<br>*01:50:55 (Serverzeit)* | 01:48:59 (Scanzeit)<br>*01:49:59 (Serverzeit)* |
| Rampe Kantine | Tür Sozialräume außen | Ende - Pforte 1 | |
| 02:52:52 (Scanzeit)<br>*02:55:19 (Serverzeit)* | 01:28:11 (Scanzeit)<br>*01:29:41 (Serverzeit)* | 02:55:30 (Scanzeit)<br>*02:55:49 (Serverzeit)* | |

**Runde 2: Mo-FR-MA.2 vom 07.11.2026 durch Michael Ciobanu**

| Start - Ende | Anfang - Pforte1 | Kesselhaus | Ehemalige Haustechnik Werkstatt |
|---|---|---|---|
| 02:56 - 04:30 | 02:58:45 (Scanzeit)<br>*02:59:01 (Serverzeit)* | 03:03:11 (Scanzeit)<br>*03:03:32 (Serverzeit)* | 03:03:36 (Scanzeit)<br>*03:04:02 (Serverzeit)* |
| Abwasseranlage | Abwasserlager Recycling | Eingang zur Halle 19 | Tor 2 / Schranke Ausfahrt |
| 03:04:15 (Scanzeit)<br>*03:04:32 (Serverzeit)* | 03:04:31 (Scanzeit)<br>*03:04:33 (Serverzeit)* | 03:05:59 (Scanzeit)<br>*03:06:03 (Serverzeit)* | 03:07:10 (Scanzeit)<br>*03:07:33 (Serverzeit)* |
| Sprinklerzentrale H22 | Wareneingang Treppe | Zentrale Kühlanlage | Tür zum Rohstofflabor |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 03:09:12 (Scanzeit)<br>*03:09:34 (Serverzeit)* | 03:08:24 (Scanzeit)<br>*03:08:33 (Serverzeit)* | 03:28:54 (Scanzeit)<br>*03:29:14 (Serverzeit)* | 03:26:05 (Scanzeit)<br>*03:26:13 (Serverzeit)* |
| Halle 2 | Halle 21 | Halle 19 | Hochregallager Halle 22 |
| 03:29:52 (Scanzeit)<br>*03:30:14 (Serverzeit)* | 03:30:22 (Scanzeit)<br>*03:30:45 (Serverzeit)* | 03:30:36 (Scanzeit)<br>*03:30:45 (Serverzeit)* | 03:31:35 (Scanzeit)<br>*03:31:45 (Serverzeit)* |
| Halle 19 zu Halle 14 | Halle 16 | Halle 17 | Halle 25 |
| 03:31:18 (Scanzeit)<br>*03:31:45 (Serverzeit)* | 03:34:10 (Scanzeit)<br>*03:34:16 (Serverzeit)* | 03:33:32 (Scanzeit)<br>*03:33:46 (Serverzeit)* | 03:32:55 (Scanzeit)<br>*03:33:16 (Serverzeit)* |
| Halle 24 | Sprinkleranlage neben Halle 24 | Halle 24 außen | Große Sprinkleranlage bei Stickstofflager |
| 03:32:06 (Scanzeit)<br>*03:32:15 (Serverzeit)* | 03:11:06 (Scanzeit)<br>*03:11:34 (Serverzeit)* | 03:10:50 (Scanzeit)<br>*03:11:04 (Serverzeit)* | 03:11:46 (Scanzeit)<br>*03:12:05 (Serverzeit)* |
| Pforte ehemaliges Tanklager | Technischer Betriebsraum | Tor Tanklager | Halle 29 Keller Kompressor |
| 03:12:21 (Scanzeit)<br>*03:12:35 (Serverzeit)* | 03:13:14 (Scanzeit)<br>*03:13:35 (Serverzeit)* | 03:14:24 (Scanzeit)<br>*03:14:36 (Serverzeit)* | 03:16:59 (Scanzeit)<br>*03:17:07 (Serverzeit)* |
| Tor 3 | Halle 15 Technikflur | Halle 2 Reinigungswasser Heiß | Halle 12 /14 Lüftungsanlage |
| 03:18:20 (Scanzeit)<br>*03:18:37 (Serverzeit)* | 03:34:54 (Scanzeit)<br>*03:39:20 (Serverzeit)* | 03:28:22 (Scanzeit)<br>*03:28:44 (Serverzeit)* | 03:24:00 (Scanzeit)<br>*03:24:12 (Serverzeit)* |
| Halle 3 Empore | Keller Verwaltung | EG Verwaltung | 1. OG Verwaltung |
| 03:24:59 (Scanzeit)<br>*03:25:13 (Serverzeit)* | 03:21:09 (Scanzeit)<br>*03:21:41 (Serverzeit)* | 03:39:19 (Scanzeit)<br>*03:39:51 (Serverzeit)* | 03:40:58 (Scanzeit)<br>*03:41:21 (Serverzeit)* |
| 2. OG Verwaltung | 3. OG Verwaltung | 4. OG Verwaltung | 5. OG Verwaltung |
| 03:42:03 (Scanzeit)<br>*03:42:22 (Serverzeit)* | 03:43:10 (Scanzeit)<br>*03:43:22 (Serverzeit)* | 03:44:18 (Scanzeit)<br>*03:44:23 (Serverzeit)* | 03:47:12 (Scanzeit)<br>*03:47:23 (Serverzeit)* |
| Rampe Kantine | Tür Sozialräume außen | Ende - Pforte 1 | |
| 03:01:03 (Scanzeit)<br>*03:01:31 (Serverzeit)* | 02:59:59 (Scanzeit)<br>*03:00:01 (Serverzeit)* | 04:29:53 (Scanzeit)<br>*04:29:58 (Serverzeit)* | |