


**FM24-Portal Isafety Report**

Übersicht vom 06.11.2026
Erstelldatum 07.11.2026

Siba security service GmbH
Innstraße 39
94032 Passau

## Offene Runde am 06.11.2026

| IM Büro 047 | IM 2. OG Büro 227 | IM 1. OG Büro 130 | IM 1. OG Lesesaal |
|---|---|---|---|
| 00:01:03 (Scanzeit)<br>*00:01:17 (Serverzeit)* | 00:03:01 (Scanzeit)<br>*00:03:17 (Serverzeit)* | 00:03:32 (Scanzeit)<br>*00:03:47 (Serverzeit)* | 00:04:33 (Scanzeit)<br>*00:04:48 (Serverzeit)* |
| IM Windfang bie Pforte | IM Windfang bie Pforte | MZ 2. OG Zwischentür Rauchmelder | AM SR 201 |
| 00:05:11 (Scanzeit)<br>*00:05:27 (Serverzeit)* | 00:05:11 (Scanzeit)<br>*00:05:57 (Serverzeit)* | 00:06:56 (Scanzeit)<br>*00:06:58 (Serverzeit)* | 00:09:11 (Scanzeit)<br>*00:09:28 (Serverzeit)* |
| KE Säureraum 201 | BT 1. OG Büro 101 | HK28 EG Lager 004a | HK12 1. OG SR 104 |
| 00:11:28 (Scanzeit)<br>*00:11:29 (Serverzeit)* | 01:09:42 (Scanzeit)<br>*01:10:04 (Serverzeit)* | 01:42:26 (Scanzeit)<br>*01:42:36 (Serverzeit)* | 01:48:07 (Scanzeit)<br>*01:48:36 (Serverzeit)* |
| HK12 2.OG Büro 210 | HK14 3. OG Büro 303/304 | HK14 EG Büro 001 | KS Büro 001 |
| 01:49:43 (Scanzeit)<br>*01:49:44 (Serverzeit)* | 03:03:15 (Scanzeit)<br>*03:03:31 (Serverzeit)* | 03:04:11 (Scanzeit)<br>*03:04:32 (Serverzeit)* | 03:08:46 (Scanzeit)<br>*03:10:01 (Serverzeit)* |
| SP Büro 116 | SP Zwischentüre zu Fitness | EHS4 2.OG Fluchttüre | HK 14c 3. OG Büro 343 |
| 03:10:54 (Scanzeit)<br>*03:11:05 (Serverzeit)* | 03:12:27 (Scanzeit)<br>*03:12:35 (Serverzeit)* | 04:08:18 (Scanzeit)<br>*04:08:50 (Serverzeit)* | 04:10:54 (Scanzeit)<br>*04:11:11 (Serverzeit)* |
| HK 14b 4. OG Sozialraum 424a | HK14b 3.OG Konferenzraum 314 | HK14b 2.OG Zwischentüre bei Büro 208 | HK14b 1.OG Zwischentüre bei SR 102 |
| 04:12:16 (Scanzeit)<br>*04:12:17 (Serverzeit)* | 04:13:22 (Scanzeit)<br>*04:13:47 (Serverzeit)* | 04:14:46 (Scanzeit)<br>*04:15:03 (Serverzeit)* | 04:16:41 (Scanzeit)<br>*04:16:48 (Serverzeit)* |
| HK14b EG SR 008 | JUR 3. OG Büro 305 | VW 3. OG Büro 319 | VW 1. OG Büro 108 |
| 04:20:17 (Scanzeit)<br>*04:20:44 (Serverzeit)* | 04:20:18 (Scanzeit)<br>*04:20:40 (Serverzeit)* | 04:21:22 (Scanzeit)<br>*04:21:41 (Serverzeit)* | 04:27:11 (Scanzeit)<br>*04:27:38 (Serverzeit)* |
| JUR 1. OG Büro 105 | JUR Windfang bei Lesesaal | KE Zwischentür | JUR Beginn/Ende |
| 04:27:29 (Scanzeit)<br>*04:27:38 (Serverzeit)* | 04:28:27 (Scanzeit)<br>*04:28:39 (Serverzeit)* | 04:55:21 (Scanzeit)<br>*04:55:33 (Serverzeit)* | 06:48:09 (Scanzeit)<br>*06:48:19 (Serverzeit)* |
| JUR Beginn/Ende | JUR Beginn/Ende | HK30 UG Serverraum | HK30 2.OG Büro 210 |
| 07:00:19 (Scanzeit)<br>*07:00:34 (Serverzeit)* | 18:07:51 (Scanzeit)<br>*18:08:24 (Serverzeit)* | 18:20:42 (Scanzeit)<br>*18:21:02 (Serverzeit)* | 18:22:28 (Scanzeit)<br>*18:22:33 (Serverzeit)* |
| HK30 2.OG WC-Herren 244 | HK30 1.OG Büro 140 | HK30 1.OG Büro 101 | HK30 EG Zwischentür bei 001 |
| 18:23:22 (Scanzeit)<br>*18:23:33 (Serverzeit)* | 18:24:05 (Scanzeit)<br>*18:24:33 (Serverzeit)* | 18:24:44 (Scanzeit)<br>*18:25:03 (Serverzeit)* | 18:26:23 (Scanzeit)<br>*18:26:34 (Serverzeit)* |
| HK30 Kultursaloon Zwischentür ntüre | HK28 1.OG WC-Herren 105 | HK28 EG Lager 004a | HK12 2.OG Büro 210 |
| 18:27:34 (Scanzeit)<br>*18:27:35 (Serverzeit)* | 18:28:26 (Scanzeit)<br>*18:28:35 (Serverzeit)* | 18:29:44 (Scanzeit)<br>*18:30:06 (Serverzeit)* | 18:31:59 (Scanzeit)<br>*18:32:06 (Serverzeit)* |
| HK12 1. OG SR 104 | HK14 EG Büro 001 | HK 14c 3. OG Büro 343 | HK 14b 4. OG Sozialraum 424a |
| 18:32:39 (Scanzeit)<br>*18:33:07 (Serverzeit)* | 18:33:38 (Scanzeit)<br>*18:34:07 (Serverzeit)* | 18:36:31 (Scanzeit)<br>*18:36:38 (Serverzeit)* | 18:37:35 (Scanzeit)<br>*18:37:38 (Serverzeit)* |
| HK14b 3.OG Konferenzraum 314 | HK14b 2.OG Zwischentüre bei Büro 208 | HK14b EG SR 008 | HK14d+16 4.OG Terrassentürtüre |
| 18:38:19 (Scanzeit)<br>*18:38:39 (Serverzeit)* | 18:39:12 (Scanzeit)<br>*18:39:39 (Serverzeit)* | 18:41:36 (Scanzeit)<br>*18:41:39 (Serverzeit)* | 18:43:41 (Scanzeit)<br>*18:44:10 (Serverzeit)* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| HK14d+16 3.OG Terrassentür türe | HK14 3. OG Büro 303/304 | EHS6 2.OG Behindertentoilette | EHS6 4.OG Terrassentüre |
| 18:44:57 (Scanzeit)<br>*18:45:10 (Serverzeit)* | 18:46:12 (Scanzeit)<br>*18:46:41 (Serverzeit)* | 18:48:02 (Scanzeit)<br>*18:48:11 (Serverzeit)* | 18:49:10 (Scanzeit)<br>*18:49:12 (Serverzeit)* |
| NK Treppenhaus bei Cafeteria 1.OG Brandschutzt&uum | EHS6 1.OG Haupteingang | EHS6 EG Pforte | EHS4 4.OG Terrassentüre |
| 18:49:48 (Scanzeit)<br>*18:50:17 (Serverzeit)* | 18:50:40 (Scanzeit)<br>*18:50:47 (Serverzeit)* | 18:51:47 (Scanzeit)<br>*18:51:48 (Serverzeit)* | 18:53:36 (Scanzeit)<br>*18:54:01 (Serverzeit)* |
| EHS4 4.OG Terrassentüre | EHS4 2.OG Fluchttüre | EHS4 EG Fluchttüre | JUR Beginn/Ende |
| 18:53:36 (Scanzeit)<br>*18:54:37 (Serverzeit)* | 18:55:06 (Scanzeit)<br>*18:55:08 (Serverzeit)* | 18:56:03 (Scanzeit)<br>*18:56:13 (Serverzeit)* | 18:56:10 (Scanzeit)<br>*18:56:39 (Serverzeit)* |
| HK 14d+16 1. OG Terrassentür bei Lager 130 | RG3 2.OG Notausgang Rahmen | JUR Lesesaal | AM SR 201 |
| 18:58:49 (Scanzeit)<br>*18:59:14 (Serverzeit)* | 19:00:23 (Scanzeit)<br>*19:00:24 (Serverzeit)* | 19:04:59 (Scanzeit)<br>*19:05:29 (Serverzeit)* | 19:11:36 (Scanzeit)<br>*19:11:48 (Serverzeit)* |
| ZB Büro 011 | WIWI 1. OG Lesesaal | ZB Automatiktür Lesesaal | M Speisesaal Türrahmen neben Rauchabzug |
| 19:17:44 (Scanzeit)<br>*19:18:10 (Serverzeit)* | 19:22:05 (Scanzeit)<br>*19:22:10 (Serverzeit)* | 19:24:07 (Scanzeit)<br>*19:24:35 (Serverzeit)* | 19:29:49 (Scanzeit)<br>*19:30:04 (Serverzeit)* |
| KT EG Pforte 28 Beginn/Ende | NK Lesesaal bei Aufsicht | NK 2.OG Treppenhaus bei SR201 | ISA Eingang SR 007 |
| 19:40:23 (Scanzeit)<br>*19:40:48 (Serverzeit)* | 19:48:02 (Scanzeit)<br>*19:48:20 (Serverzeit)* | 19:49:35 (Scanzeit)<br>*19:49:39 (Serverzeit)* | 19:51:57 (Scanzeit)<br>*19:52:10 (Serverzeit)* |
| ISA Eingang SR 008 | NK Cafeteria Treppenhaus 1.OG Brandschutztuer | N12 4.OG Archiv 207 | NK 1. OG PC - Pool 117 |
| 19:52:55 (Scanzeit)<br>*19:53:10 (Serverzeit)* | 20:04:53 (Scanzeit)<br>*20:05:18 (Serverzeit)* | 20:05:11 (Scanzeit)<br>*20:05:17 (Serverzeit)* | 20:06:58 (Scanzeit)<br>*20:07:19 (Serverzeit)* |
| KT 1.OG Teeküche 61b | IG 4.OG Teeküche 408a | LU8 1.OG WC-Damen 107 | LU8 3.OG Fluchttür im SR309 |
| 20:09:08 (Scanzeit)<br>*20:09:29 (Serverzeit)* | 20:09:48 (Scanzeit)<br>*20:09:50 (Serverzeit)* | 20:15:49 (Scanzeit)<br>*20:16:15 (Serverzeit)* | 20:17:19 (Scanzeit)<br>*20:17:45 (Serverzeit)* |
| LU8 3.OG Büro 327 | LU8 2.OG Teeküche 234 | WIWI EG Eingangstür (Bei PC-Pool) | LU8 2.OG EDV 214 |
| 20:18:38 (Scanzeit)<br>*20:18:46 (Serverzeit)* | 20:19:05 (Scanzeit)<br>*20:19:17 (Serverzeit)* | 20:19:40 (Scanzeit)<br>*20:20:09 (Serverzeit)* | 20:20:15 (Scanzeit)<br>*20:20:18 (Serverzeit)* |
| KT 2.OG Zwischentür bei 71 a/b | KT 3.OG WC-Damen 86 | WIWI EG Windfang | LS4 1. OG Büro 103 |
| 20:21:20 (Scanzeit)<br>*20:21:46 (Serverzeit)* | 20:22:04 (Scanzeit)<br>*20:22:17 (Serverzeit)* | 20:25:57 (Scanzeit)<br>*20:26:11 (Serverzeit)* | 20:28:03 (Scanzeit)<br>*20:28:15 (Serverzeit)* |
| HK30 UG Serverraum | HK30 2.OG Büro 210 | HK30 2.OG WC-Herren 244 | HK30 1.OG Büro 140 |
| 20:39:15 (Scanzeit)<br>*20:39:34 (Serverzeit)* | 20:41:14 (Scanzeit)<br>*20:41:34 (Serverzeit)* | 20:42:09 (Scanzeit)<br>*20:42:34 (Serverzeit)* | 20:42:59 (Scanzeit)<br>*20:43:05 (Serverzeit)* |
| HK30 1.OG Büro 101 | ITZ UG Rahmen Eingang | HK30 EG Zwischentür bei 001 | HK30 Kultursaloon Zwischentür ntüre |
| 20:43:40 (Scanzeit)<br>*20:44:07 (Serverzeit)* | 20:43:58 (Scanzeit)<br>*20:44:08 (Serverzeit)* | 20:44:23 (Scanzeit)<br>*20:44:37 (Serverzeit)* | 20:45:26 (Scanzeit)<br>*20:45:37 (Serverzeit)* |
| ITZ 1. OG Teeküche 158 | HK28 1.OG WC-Herren 105 | ITZ 2. OG Teeküche 253 | ITZ 2. OG WC - Herren 220 |
| 20:45:30 (Scanzeit)<br>*20:45:39 (Serverzeit)* | 20:46:32 (Scanzeit)<br>*20:46:38 (Serverzeit)* | 20:46:32 (Scanzeit)<br>*20:46:39 (Serverzeit)* | 20:49:59 (Scanzeit)<br>*20:50:09 (Serverzeit)* |
| ITZ 1. OG WC-Herren 124 | KT EG Pforte 28 Beginn/Ende | NK Cafeteria Treppenhaus 1.OG Brandschutztuer | NK 1. OG PC - Pool 117 |
| 20:50:59 (Scanzeit)<br>*20:51:10 (Serverzeit)* | 20:53:02 (Scanzeit)<br>*20:53:18 (Serverzeit)* | 22:14:14 (Scanzeit)<br>*22:14:25 (Serverzeit)* | 22:15:42 (Scanzeit)<br>*22:15:55 (Serverzeit)* |
| HK 14c 3. OG Büro 343 | HK 14b 4. OG Sozialraum 424a | HK14b 3.OG Konferenzraum 314 | HK14b 2.OG Zwischentüre bei Büro 208 |
| 22:16:59 (Scanzeit)<br>*22:17:11 (Serverzeit)* | 22:18:10 (Scanzeit)<br>*22:18:11 (Serverzeit)* | 22:19:12 (Scanzeit)<br>*22:19:41 (Serverzeit)* | 22:20:13 (Scanzeit)<br>*22:20:41 (Serverzeit)* |
| HK14b 1.OG Zwischentüre bei SR 102 | PHIL 4.OG Büro 466 | HK14b EG SR 008 | Phil 3.OG Notausgang |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22:20:48 (Scanzeit)<br>*22:21:11 (Serverzeit)* | 22:20:55 (Scanzeit)<br>*22:21:13 (Serverzeit)* | 22:22:12 (Scanzeit)<br>*22:22:12 (Serverzeit)* | 22:22:38 (Scanzeit)<br>*22:22:43 (Serverzeit)* |
| PHIL 2. OG Rahmen Notausgang | NK 4. OG Büro 416 | NK WC - Herren 526 | NK 4. OG Lernwerkstatt 404 |
| 22:24:18 (Scanzeit)<br>*22:24:44 (Serverzeit)* | 22:28:32 (Scanzeit)<br>*22:28:44 (Serverzeit)* | 22:29:28 (Scanzeit)<br>*22:29:44 (Serverzeit)* | 22:31:43 (Scanzeit)<br>*22:31:45 (Serverzeit)* |
| NK 3. OG Sprachenzentrum 318 | NK 3. OG Sprachenzentrum 311 | NK Treppenhaus 2.OG bei Pforte Brandschutztür | NK 2.OG Treppenhaus bei SR201 |
| 22:33:41 (Scanzeit)<br>*22:33:45 (Serverzeit)* | 22:35:03 (Scanzeit)<br>*22:35:15 (Serverzeit)* | 22:35:53 (Scanzeit)<br>*22:36:16 (Serverzeit)* | 22:37:55 (Scanzeit)<br>*22:38:05 (Serverzeit)* |
| WIWI 3.OG Senatssaal 301 | WIWI 2.OG Notausgang | WIWI 1.OG Notausgang | ZB Automatiktür Lesesaal |
| 22:55:32 (Scanzeit)<br>*22:55:56 (Serverzeit)* | 22:57:38 (Scanzeit)<br>*22:57:56 (Serverzeit)* | 22:58:08 (Scanzeit)<br>*22:58:27 (Serverzeit)* | 23:11:31 (Scanzeit)<br>*23:11:56 (Serverzeit)* |
| ZB 1. OG Zwischentür | ZB Büro 320 | ZB Büro 226 | M Damentoilette 258 |
| 23:14:33 (Scanzeit)<br>*23:14:56 (Serverzeit)* | 23:15:55 (Scanzeit)<br>*23:15:57 (Serverzeit)* | 23:18:04 (Scanzeit)<br>*23:18:27 (Serverzeit)* | 23:19:31 (Scanzeit)<br>*23:19:58 (Serverzeit)* |
| SP Büro 116 | SP Zwischentüre zu Fitness | HK14 EG Büro 001 | |
| 23:28:03 (Scanzeit)<br>*23:28:27 (Serverzeit)* | 23:31:54 (Scanzeit)<br>*23:32:00 (Serverzeit)* | 23:35:19 (Scanzeit)<br>*23:35:32 (Serverzeit)* | |