


**FM24-Portal Isafety Report**

Übersicht vom 06.11.2026
Erstelldatum 07.11.2026

Siba Security Service GmbH
Egelsee 10
73340 Amstetten

**Giesserei / Fuhrpark vom 06.11.2026 durch Senol Orhan**

| Start - Ende | Start | FP EG ehemalige Fahrzeugabstellplätze | FP EG Lager |
|---|---|---|---|
| 00:14 - 02:01 | 00:14:13 (Scanzeit)<br>*00:14:38 (Serverzeit)* | 00:15:49 (Scanzeit)<br>*00:16:09 (Serverzeit)* | 00:16:44 (Scanzeit)<br>*00:17:09 (Serverzeit)* |
| FP EG Mitteilungsbrett | FP EG Fahrzeughalle Feuerwehr | GI/UG/Rohteilkanal | GI EG C/3 UVT-Raum |
| 00:17:51 (Scanzeit)<br>*00:18:10 (Serverzeit)* | 00:18:21 (Scanzeit)<br>*00:18:40 (Serverzeit)* | 00:30:05 (Scanzeit)<br>*00:30:12 (Serverzeit)* | 01:37:12 (Scanzeit)<br>*01:37:20 (Serverzeit)* |
| GI EG C/5 Lackieranlage | GI EG D/4 ehemalige CO2 Löschanlage bei T1 | GI UG E/4 Fluchttunnel T1 | GI UG Fluchttunnel GI-VE |
| 00:33:39 (Scanzeit)<br>*00:33:43 (Serverzeit)* | 00:22:13 (Scanzeit)<br>*00:22:41 (Serverzeit)* | 00:41:20 (Scanzeit)<br>*00:41:34 (Serverzeit)* | 00:54:38 (Scanzeit)<br>*00:55:09 (Serverzeit)* |
| GI UG F/5 Fluchttunnel T4 | GI UG GF/9 Fluchttunnel T5 | GI UG E/9 Fluchttunnel T2 | GI EG A/9-10 Fluchttunnel Tor B Notausgang |
| 00:44:25 (Scanzeit)<br>*00:44:35 (Serverzeit)* | 00:23:38 (Scanzeit)<br>*00:23:41 (Serverzeit)* | 00:21:32 (Scanzeit)<br>*00:21:40 (Serverzeit)* | 00:22:41 (Scanzeit)<br>*00:23:11 (Serverzeit)* |
| GI EG A-B/10 Gießerei Magazin | GI EG Automatenstation Eingang Tor B | GI EG A/12 Verdampfer-Raum | GI EG B/11-12 Heizzentrale |
| - | 00:24:27 (Scanzeit)<br>*00:24:41 (Serverzeit)* | 00:28:44 (Scanzeit)<br>*00:29:12 (Serverzeit)* | 00:35:24 (Scanzeit)<br>*00:35:44 (Serverzeit)* |
| GI EG D/11-12 Druckluftzentrale | GI EG D-E/12 WAE Tür zum GI Magazin | GI UG D/13 Verbindungstunnel T3 | GI EG E-F/11-12 GI/Lager |
| 00:42:13 (Scanzeit)<br>*00:42:34 (Serverzeit)* | 00:42:55 (Scanzeit)<br>*00:43:04 (Serverzeit)* | 00:30:59 (Scanzeit)<br>*00:31:13 (Serverzeit)* | 00:43:38 (Scanzeit)<br>*00:44:05 (Serverzeit)* |
| GI EG E/10-11 Brandschutztor T3 | GI EG Gattierhalle Seite T3 | GI/EG/D/13,Co2 Löschanlage Ofenleitstand | AB Ausgang Gasübergabestation |
| 00:44:48 (Scanzeit)<br>*00:45:05 (Serverzeit)* | 00:32:42 (Scanzeit)<br>*00:33:13 (Serverzeit)* | 01:00:54 (Scanzeit)<br>*01:01:11 (Serverzeit)* | 00:46:50 (Scanzeit)<br>*00:47:06 (Serverzeit)* |
| AL EG Tor1 | AL EG Tor2 | AL EG Tor 3 Farben | AL EG Tor 4 |
| 00:39:57 (Scanzeit)<br>*00:40:03 (Serverzeit)* | 01:01:39 (Scanzeit)<br>*01:01:42 (Serverzeit)* | 01:07:43 (Scanzeit)<br>*01:07:44 (Serverzeit)* | 00:45:45 (Scanzeit)<br>*00:46:06 (Serverzeit)* |
| AL EG Tor5 BMA | AL EG Tor 6 | AL/UG bei der CO2 Löschanlage | AB Zugang Gas-Lager |
| 00:47:55 (Scanzeit)<br>*00:48:06 (Serverzeit)* | 00:46:20 (Scanzeit)<br>*00:46:36 (Serverzeit)* | 00:40:36 (Scanzeit)<br>*00:41:03 (Serverzeit)* | 00:49:00 (Scanzeit)<br>*00:49:07 (Serverzeit)* |
| GI EG Modellbau Büro Oben Fluchttür | GI EG L-K/7-12 Modellbau T8 | GI EG T8 Mitteilungsbrett | GI EG K/10-11 Brandschutztor T8 |
| 00:49:35 (Scanzeit)<br>*00:49:37 (Serverzeit)* | 00:50:50 (Scanzeit)<br>*00:51:07 (Serverzeit)* | 00:51:29 (Scanzeit)<br>*00:51:38 (Serverzeit)* | 00:58:32 (Scanzeit)<br>*00:58:40 (Serverzeit)* |
| GI EG G/10-11 Ofenkühlung | GI EG K-J/9 BST Kühlbahnen | GI/EG/M/8 Holzlager | GI EG K-L/7 Schlichte Aufbereitung |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 00:52:08 (Scanzeit)<br>*00:52:38 (Serverzeit)* | 00:53:44 (Scanzeit)<br>*00:54:08 (Serverzeit)* | 01:04:45 (Scanzeit)<br>*01:05:14 (Serverzeit)* | 00:54:02 (Scanzeit)<br>*00:54:09 (Serverzeit)* |
| GI EG Sonderwaschplatz | GI EG L/6 Staplerladestation T6 | GI EG L-K/4-5 T6 | GI UG L3 GF-Anlage T6 |
| 00:55:29 (Scanzeit)<br>*00:55:39 (Serverzeit)* | 00:59:20 (Scanzeit)<br>*00:59:40 (Serverzeit)* | 00:57:13 (Scanzeit)<br>*00:57:40 (Serverzeit)* | 01:00:43 (Scanzeit)<br>*01:01:11 (Serverzeit)* |
| GI EG M/4 Handformerei | GI EG N/3 Harz & Säurelager | GI EG J/1 Schaltraum TSR | GI EG K/1 Sandabladestation |
| 00:56:23 (Scanzeit)<br>*00:56:40 (Serverzeit)* | 01:00:08 (Scanzeit)<br>*01:00:11 (Serverzeit)* | 01:01:12 (Scanzeit)<br>*01:01:42 (Serverzeit)* | 01:01:54 (Scanzeit)<br>*01:02:12 (Serverzeit)* |
| GI UG Neuhofkeller | GI EG J-K/1 Sandbunker (Ehm. Löschanlage) | GI EG H/1 Durchgang TSR | GI EG G-H/4-5 Glühofen |
| 01:55:37 (Scanzeit)<br>*01:55:54 (Serverzeit)* | 01:02:44 (Scanzeit)<br>*01:03:13 (Serverzeit)* | 01:03:12 (Scanzeit)<br>*01:03:43 (Serverzeit)* | 01:03:33 (Scanzeit)<br>*01:03:43 (Serverzeit)* |
| GI EG F/5 BST NG T4 | GI EG E/6 NG Auspackrohr (Trennrinne) | GI EG E/7 NG Hydraulikraum | GI EG E/8 neue NG Zentralhydraulik |
| 01:04:08 (Scanzeit)<br>*01:04:14 (Serverzeit)* | 01:38:19 (Scanzeit)<br>*01:38:50 (Serverzeit)* | 01:47:05 (Scanzeit)<br>*01:47:21 (Serverzeit)* | 01:38:41 (Scanzeit)<br>*01:38:50 (Serverzeit)* |
| GI EG D/8 Kleinguss Band 1 | GI 1.OG/T2 Mitteilungsbrett | GI 1.OG E/12 CO2 Löschanlage Staubbunker | GI 1.OG T3 Automatenstation |
| 01:47:32 (Scanzeit)<br>*01:47:52 (Serverzeit)* | 01:08:24 (Scanzeit)<br>*01:08:45 (Serverzeit)* | 01:48:20 (Scanzeit)<br>*01:48:22 (Serverzeit)* | 01:49:16 (Scanzeit)<br>*01:49:22 (Serverzeit)* |
| GI 2.OG Kältemaschinen +15m | GI 2.OG Rückkühlwerke +20m | GI/Penthouse Bereich T8 | GI Penthouse Bereich T7 |
| 01:50:42 (Scanzeit)<br>*01:50:53 (Serverzeit)* | 01:51:24 (Scanzeit)<br>*01:51:53 (Serverzeit)* | 01:52:00 (Scanzeit)<br>*01:52:23 (Serverzeit)* | 01:53:13 (Scanzeit)<br>*01:53:23 (Serverzeit)* |
| GI Penthouse Bereich T6 | GI Penthouse Bereich T1 | GI/ Penthouse Bereich T2 | GI 2.OG Flur MTB |
| 01:46:36 (Scanzeit)<br>*01:46:51 (Serverzeit)* | 01:54:54 (Scanzeit)<br>*01:55:24 (Serverzeit)* | 01:09:59 (Scanzeit)<br>*01:10:16 (Serverzeit)* | 01:57:27 (Scanzeit)<br>*01:57:54 (Serverzeit)* |
| GI 2.OG Flur Gießerei Büro | GI 1.OG K/12&13 Brenner Ofenmaurer | GI 1.OG H/11-12 Ofenbühne +8,50m | GI 1.OG K-L/11-12 Schlosserei T8 |
| 01:59:50 (Scanzeit)<br>*01:59:55 (Serverzeit)* | - | 01:58:43 (Scanzeit)<br>*01:58:55 (Serverzeit)* | - |
| GI 1.OG T7 Automatenstation | GI 1.OG L/8 FH-FA Füllstation | GI 1.OG J/7 FH-FA Flutwender | GI 1.OG L/3 +8,60m (Küttner-Anlage) |
| 01:11:56 (Scanzeit)<br>*01:12:17 (Serverzeit)* | 01:31:44 (Scanzeit)<br>*01:31:47 (Serverzeit)* | 01:32:08 (Scanzeit)<br>*01:32:18 (Serverzeit)* | 01:33:24 (Scanzeit)<br>*01:33:48 (Serverzeit)* |
| GI/ 2.OG/ Kompressorraum Neu (ehm. Lager99) | GI 1.OG T4 Mitteilungsbrett | GI 1.OG D-E/4-5 Kernlager T1 Aminwäscher | GI/ 1.OG K/4/FH/Kernmacherrei am T6 |
| 01:10:13 (Scanzeit)<br>*01:10:16 (Serverzeit)* | 01:34:45 (Scanzeit)<br>*01:34:49 (Serverzeit)* | 01:35:22 (Scanzeit)<br>*01:35:49 (Serverzeit)* | 01:34:01 (Scanzeit)<br>*01:34:19 (Serverzeit)* |
| Ende | | | |
| 01:59:32 (Scanzeit)<br>*01:59:55 (Serverzeit)* | | | |

**Mechanik vom 06.11.2026 durch Mohamad Sousak**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Start - Ende | Start | MF/UG Fluchttunnel T1 und T6-VE | MF/UG A-B/2 Übergabetunnel T1(RTL) |
| 02:19 - 04:08 | 02:19:14 (Scanzeit)<br>*02:19:44 (Serverzeit)* | 02:23:24 (Scanzeit)<br>*02:23:44 (Serverzeit)* | 02:24:22 (Scanzeit)<br>*02:24:45 (Serverzeit)* |
| MF/EG FL1 bei T3 | MF/EG H3 Werkzeugvoreinstellung | MF UG G-H/3 Zentralhydraulik Raum T3 | MF UG Fluchttunnel T3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 02:31:38 (Scanzeit)<br>*02:31:46 (Serverzeit)* | 02:26:02 (Scanzeit)<br>*02:26:15 (Serverzeit)* | 02:27:58 (Scanzeit)<br>*02:28:15 (Serverzeit)* | 02:34:37 (Scanzeit)<br>*02:34:47 (Serverzeit)* |
| MF UG Fluchttunnel T12 | MF/EG K/8 FL 1 | MF/EG FL7, Mitteilungsbrett | MF/EG Automatenstation FL8 (Bereich T11) |
| 02:29:21 (Scanzeit)<br>*02:29:45 (Serverzeit)* | 02:32:38 (Scanzeit)<br>*02:32:47 (Serverzeit)* | 02:30:41 (Scanzeit)<br>*02:30:46 (Serverzeit)* | 02:37:25 (Scanzeit)<br>*02:37:47 (Serverzeit)* |
| MF/2.OG Penthouse T11 vorne | MF/2.OG, Penthouse FL9 Vorne (Lüftung 30) | MF/2.OG, Penthouse T11 Mitte | MF/ 2.OG Penthouse FL hinten (Kälte) |
| 03:27:19 (Scanzeit)<br>*03:27:20 (Serverzeit)* | 02:39:51 (Scanzeit)<br>*02:40:18 (Serverzeit)* | 02:48:22 (Scanzeit)<br>*02:48:49 (Serverzeit)* | 02:50:24 (Scanzeit)<br>*02:50:49 (Serverzeit)* |
| MF/2.OG Penthouse T11 hinten | MF/2.OG, Lüfter-Bühne, FL5 (Lüftung | MF/2.OG Penthouse T3 hinten | MF/2.OG, Penthouse T3 mitte |
| 03:31:00 (Scanzeit)<br>*03:31:12 (Serverzeit)* | 02:53:20 (Scanzeit)<br>*02:53:50 (Serverzeit)* | 03:32:21 (Scanzeit)<br>*03:32:42 (Serverzeit)* | 02:52:22 (Scanzeit)<br>*02:52:50 (Serverzeit)* |
| MF/2.OG, Penthouse T3 vorne | MF/2.OG, Lüfterbühne, Lehrwerkstatt (San | MF/2.OG Lüfterbühne (Kälte1) Motore | MF/1.OG Motorenlager T6 |
| 02:47:21 (Scanzeit)<br>*02:47:49 (Serverzeit)* | 02:56:09 (Scanzeit)<br>*02:56:21 (Serverzeit)* | 03:34:47 (Scanzeit)<br>*03:35:03 (Serverzeit)* | 03:36:53 (Scanzeit)<br>*03:37:13 (Serverzeit)* |
| MF/1.OG Lehrwerkstatt | MF/1.OG, Lehrwerkstatt, Schweißraum | MF/1.OG, Flur bei T1 | MF/1.OG, Flurbereich P 23 (Büros) |
| 02:54:20 (Scanzeit)<br>*02:54:51 (Serverzeit)* | 02:58:32 (Scanzeit)<br>*02:58:51 (Serverzeit)* | 03:00:12 (Scanzeit)<br>*03:00:22 (Serverzeit)* | 03:01:26 (Scanzeit)<br>*03:01:52 (Serverzeit)* |
| MF/1.OG UVT Raum | MF/1.OG T3 Mitteilungsbrett | MF/1.OG, H3, Werkzeugschleiferei | MF/1.OG, Flur bei T11 |
| 03:39:16 (Scanzeit)<br>*03:39:17 (Serverzeit)* | 03:02:39 (Scanzeit)<br>*03:02:52 (Serverzeit)* | 02:45:53 (Scanzeit)<br>*02:46:18 (Serverzeit)* | 03:04:06 (Scanzeit)<br>*03:04:22 (Serverzeit)* |
| MF/1.OG, Waschraum FL8 | MF/1.OG, R2, Bürobereich, Eingang T20 (Ehm.Au | MF/EG Erdgeschoss R2 FL9 Tor T20 | MF/EG R7 Spähneentsorgung T21 |
| 03:05:54 (Scanzeit)<br>*03:06:23 (Serverzeit)* | 03:06:33 (Scanzeit)<br>*03:06:53 (Serverzeit)* | 03:07:07 (Scanzeit)<br>*03:07:23 (Serverzeit)* | 03:10:08 (Scanzeit)<br>*03:10:24 (Serverzeit)* |
| MF/UG R7 Mayfranlage T21 | MF/EG P 8 FL9 Tor zu Logistik Halle | MF/EG R 12-13, Notausgang | MF/EG Eingang Neue Entsorgung |
| 03:11:43 (Scanzeit)<br>*03:11:55 (Serverzeit)* | 03:13:03 (Scanzeit)<br>*03:13:25 (Serverzeit)* | 03:14:00 (Scanzeit)<br>*03:14:26 (Serverzeit)* | 03:15:41 (Scanzeit)<br>*03:15:57 (Serverzeit)* |
| MF/EG P 18 Logistikhalle hinteres Tor | MF/EG,019, alte Entsorgung | MF/EG, F20, Ausgang Fluchttunnel T15 | MF/EG N15 FL7 Tor zu Logistikhalle |
| 02:46:43 (Scanzeit)<br>*02:46:48 (Serverzeit)* | 03:17:19 (Scanzeit)<br>*03:17:28 (Serverzeit)* | 03:18:24 (Scanzeit)<br>*03:18:28 (Serverzeit)* | 03:20:54 (Scanzeit)<br>*03:20:58 (Serverzeit)* |
| MF/EG M 16 Hüller Hille | MF/EG G-K 13, Feinbearbeitung FL1/4 | MF/EG Automatenstation T7 | MF/UG Fluchttunnel Wasserübergabestation T7 |
| 03:16:19 (Scanzeit)<br>*03:16:27 (Serverzeit)* | 03:22:18 (Scanzeit)<br>*03:22:29 (Serverzeit)* | 03:19:56 (Scanzeit)<br>*03:19:58 (Serverzeit)* | 03:56:11 (Scanzeit)<br>*03:56:22 (Serverzeit)* |
| MF/EG J20 Ausgang Fluchttunnel T9 | MF/EG, E18, Versand | MF/EG A 15 Notausgang | AB/Eisenbahntor |
| 03:45:49 (Scanzeit)<br>*03:45:56 (Serverzeit)* | 03:57:13 (Scanzeit)<br>*03:57:23 (Serverzeit)* | 03:58:06 (Scanzeit)<br>*03:58:23 (Serverzeit)* | - |
| MF/UG B715 Verbindungstunnel T10 | MF/EG B/12 Werkzeugbau | MF/EG B/10 Stahllager | MF/EG E/9 FL4 |
| 03:58:54 (Scanzeit)<br>*03:59:23 (Serverzeit)* | 04:01:00 (Scanzeit)<br>*04:01:24 (Serverzeit)* | - | 04:02:10 (Scanzeit)<br>*04:02:24 (Serverzeit)* |
| MF/EG B-C/8-9 Öl Lager | MF/EG, T6 | MF/EG Mitteilungsbrett Schlosserei | MF/EG A/5 Schweißraum Schlosser |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04:03:27 (Scanzeit)<br>*04:03:54 (Serverzeit)* | 04:04:39 (Scanzeit)<br>*04:04:55 (Serverzeit)* | 03:42:28 (Scanzeit)<br>*03:42:40 (Serverzeit)* | 03:42:38 (Scanzeit)<br>*03:42:40 (Serverzeit)* |
| MF/EG B/10 Stahl-Lager | Ende | | |
| 04:05:24 (Scanzeit)<br>*04:05:55 (Serverzeit)* | 04:08:11 (Scanzeit)<br>*04:08:25 (Serverzeit)* | | |

**Verwaltung vom 06.11.2026 durch Senol Orhan**

| Start - Ende | Start | VE/EG Bereich Küche | VE/5.OG, Penthouse |
|---|---|---|---|
| 04:09 - 05:05 | 04:09:19 (Scanzeit)<br>*04:09:40 (Serverzeit)* | 04:17:53 (Scanzeit)<br>*04:18:11 (Serverzeit)* | 04:19:02 (Scanzeit)<br>*04:19:13 (Serverzeit)* |
| VE/4.OG, Bereich Küche | VE/4.OG, Flur | VE/3.OG,Bereich Küche | VE/4.OG, Stütze im Flur (bei Raum 4.37) |
| 04:19:26 (Scanzeit)<br>*04:19:44 (Serverzeit)* | 04:20:12 (Scanzeit)<br>*04:20:14 (Serverzeit)* | 04:22:28 (Scanzeit)<br>*04:22:46 (Serverzeit)* | 04:23:10 (Scanzeit)<br>*04:23:16 (Serverzeit)* |
| VE/3.OG, Flur | VE/3.OG, Stütze im Flur (Raum 3.32) | VE/2.OG Bereich Küche | VE/2.OG, Flur |
| 04:23:57 (Scanzeit)<br>*04:24:17 (Serverzeit)* | 04:24:27 (Scanzeit)<br>*04:24:48 (Serverzeit)* | 04:25:44 (Scanzeit)<br>*04:25:48 (Serverzeit)* | 04:26:03 (Scanzeit)<br>*04:26:19 (Serverzeit)* |
| VE/2.OG,Stütze im Flur | VE/1.OG, Flur | VE/1.OG, Rechenzentrum Raum 1.20, gegenüber F | VE/1.OG, Stütze Ausgang zu Kantine |
| 04:26:30 (Scanzeit)<br>*04:26:49 (Serverzeit)* | 04:27:39 (Scanzeit)<br>*04:27:51 (Serverzeit)* | 04:48:59 (Scanzeit)<br>*04:49:14 (Serverzeit)* | 04:37:40 (Scanzeit)<br>*04:37:55 (Serverzeit)* |
| SOZ/1.OG, Zugang Speise-Saal rechts | SOZ/1.OG Speise-Saal | SOZ/1.OG Küche | SOZ/2.OG Penthouse |
| 04:26:56 (Scanzeit)<br>*04:27:20 (Serverzeit)* | 04:28:36 (Scanzeit)<br>*04:28:51 (Serverzeit)* | 04:29:10 (Scanzeit)<br>*04:29:21 (Serverzeit)* | 04:21:00 (Scanzeit)<br>*04:21:15 (Serverzeit)* |
| SOZ/EG Eingang Küche | SOZ/EG Sanitätsstation | SOZ/UG Zugang Waschräume, MTB | SOZ UG Haustechnik Sanitärzentrale, U.05 San1 |
| 04:30:22 (Scanzeit)<br>*04:30:52 (Serverzeit)* | 04:30:52 (Scanzeit)<br>*04:31:23 (Serverzeit)* | 04:32:15 (Scanzeit)<br>*04:32:23 (Serverzeit)* | 04:33:15 (Scanzeit)<br>*04:33:23 (Serverzeit)* |
| SOZ/UG Haustechnik Heizung U.04 | VE/UG Ausgang zum Sozialgebäude | VE/UG ehem. CO2 Löschanlage, Brandmeldeanlage | VE/UG DV Lager |
| 04:34:02 (Scanzeit)<br>*04:34:24 (Serverzeit)* | 04:34:17 (Scanzeit)<br>*04:34:24 (Serverzeit)* | 04:35:09 (Scanzeit)<br>*04:35:25 (Serverzeit)* | 04:36:31 (Scanzeit)<br>*04:36:55 (Serverzeit)* |
| VE/UG Flur MTB | VE/UG Papier Lager | VE/UG Archivraum | VE/UG Licht-Pausenraum (Post) |
| 04:38:21 (Scanzeit)<br>*04:38:26 (Serverzeit)* | 04:38:48 (Scanzeit)<br>*04:38:56 (Serverzeit)* | 04:39:29 (Scanzeit)<br>*04:39:56 (Serverzeit)* | 04:39:56 (Scanzeit)<br>*04:40:27 (Serverzeit)* |
| SOZ/EG Umkleide Raum | SOZ/EG Zugang Waschräume | VE/EG Stütze Ausgang Sozialgebäude | Ende |
| 04:40:27 (Scanzeit)<br>*04:40:57 (Serverzeit)* | 04:41:16 (Scanzeit)<br>*04:41:27 (Serverzeit)* | 04:42:11 (Scanzeit)<br>*04:42:28 (Serverzeit)* | 05:04:36 (Scanzeit)<br>*05:04:48 (Serverzeit)* |
| | | | |
| | | | |

**Parkplatz vom 06.11.2026 durch Bernd Lemm**

| Start - Ende | Start | Parkplatz Bushaltestelle | Parkplatz Haupt-Zufahrt |
|---|---|---|---|
| 08:53 - offen | 08:54:45 (Scanzeit)<br>*08:55:00 (Serverzeit)* | - | - |
| Parkplatz Mitte | Parkplatz Oben | Parkplatz Besucher | Parkplatz Garage |
| - | - | - | - |

| Ende | | | |
|---|---|---|---|
| 08:55:33 (Scanzeit)<br>*08:56:01 (Serverzeit)* | | | |

**Parkplatz vom 06.11.2026 durch Bernd Lemm**

| Start - Ende | Start | Parkplatz Bushaltestelle | Parkplatz Haupt-Zufahrt |
|---|---|---|---|
| 09:01 - 09:14 | - | 09:01:33 (Scanzeit)<br>*09:01:35 (Serverzeit)* | 09:04:15 (Scanzeit)<br>*09:04:29 (Serverzeit)* |
| Parkplatz Mitte | Parkplatz Oben | Parkplatz Besucher | Parkplatz Garage |
| 09:07:51 (Scanzeit)<br>*09:07:51 (Serverzeit)* | 09:09:27 (Scanzeit)<br>*09:09:56 (Serverzeit)* | 09:12:16 (Scanzeit)<br>*09:12:22 (Serverzeit)* | 09:13:05 (Scanzeit)<br>*09:13:22 (Serverzeit)* |
| Ende | | | |
| - | | | |

**Parkplatz vom 06.11.2026 durch Bernd Lemm**

| Start - Ende | Start | Parkplatz Bushaltestelle | Parkplatz Haupt-Zufahrt |
|---|---|---|---|
| 12:20 - 12:33 | 12:20:52 (Scanzeit)<br>*12:21:20 (Serverzeit)* | 12:23:46 (Scanzeit)<br>*12:23:50 (Serverzeit)* | 12:26:21 (Scanzeit)<br>*12:26:51 (Serverzeit)* |
| Parkplatz Mitte | Parkplatz Oben | Parkplatz Besucher | Parkplatz Garage |
| 12:29:02 (Scanzeit)<br>*12:29:21 (Serverzeit)* | 12:30:26 (Scanzeit)<br>*12:30:51 (Serverzeit)* | 12:32:01 (Scanzeit)<br>*12:32:22 (Serverzeit)* | 12:32:45 (Scanzeit)<br>*12:32:52 (Serverzeit)* |
| Ende | | | |
| 12:33:41 (Scanzeit)<br>*12:33:52 (Serverzeit)* | | | |

**Parkplatz vom 06.11.2026 durch Bernd Lemm**

| Start - Ende | Start | Parkplatz Bushaltestelle | Parkplatz Haupt-Zufahrt |
|---|---|---|---|
| 12:44 - 12:44 | 12:44:19 (Scanzeit)<br>*12:44:35 (Serverzeit)* | - | - |
| Parkplatz Mitte | Parkplatz Oben | Parkplatz Besucher | Parkplatz Garage |
| - | - | - | - |
| Ende | | | |
| - | | | |

**Parkplatz vom 06.11.2026 durch Bernd Lemm**

| Start - Ende | Start | Parkplatz Bushaltestelle | Parkplatz Haupt-Zufahrt |
|---|---|---|---|
| 12:52 - 12:53 | 12:53:15 (Scanzeit)<br>*12:53:32 (Serverzeit)* | - | - |
| Parkplatz Mitte | Parkplatz Oben | Parkplatz Besucher | Parkplatz Garage |
| - | - | - | - |
| Ende | | | |
| 12:53:00 (Scanzeit)<br>*12:53:01 (Serverzeit)* | | | |

**Parkplatz vom 06.11.2026 durch Bernd Lemm**

| Start - Ende | Start | Parkplatz Bushaltestelle | Parkplatz Haupt-Zufahrt |
|---|---|---|---|
| 13:20 - offen | 13:22:18 (Scanzeit)<br>*13:22:19 (Serverzeit)* | - | - |
| Parkplatz Mitte | Parkplatz Oben | Parkplatz Besucher | Parkplatz Garage |
| - | - | - | - |

| Ende | | | |
|---|---|---|---|
| 13:22:33 (Scanzeit)<br>*13:22:33 (Serverzeit)* | | | |

**Verwaltung vom 06.11.2026 durch Bernd Lemm**

| Start - Ende | Start | VE/EG Bereich Küche | VE/5.OG, Penthouse |
|---|---|---|---|
| 12:54 - 12:55 | 12:54:58 (Scanzeit)<br>*12:55:11 (Serverzeit)* | - | - |
| VE/4.OG, Bereich Küche | VE/4.OG, Flur | VE/3.OG,Bereich Küche | VE/4.OG, Stütze im Flur (bei Raum 4.37) |
| - | - | - | - |
| VE/3.OG, Flur | VE/3.OG, Stütze im Flur (Raum 3.32) | VE/2.OG Bereich Küche | VE/2.OG, Flur |
| - | - | - | - |
| VE/2.OG,Stütze im Flur | VE/1.OG, Flur | VE/1.OG, Rechenzentrum Raum 1.20, gegenüber F | VE/1.OG, Stütze Ausgang zu Kantine |
| - | - | - | - |
| SOZ/1.OG, Zugang Speise-Saal rechts | SOZ/1.OG Speise-Saal | SOZ/1.OG Küche | SOZ/2.OG Penthouse |
| - | - | - | - |
| SOZ/EG Eingang Küche | SOZ/EG Sanitätsstation | SOZ/UG Zugang Waschräume, MTB | SOZ UG Haustechnik Sanitärzentrale, U.05 San1 |
| - | - | - | - |
| SOZ/UG Haustechnik Heizung U.04 | VE/UG Ausgang zum Sozialgebäude | VE/UG ehem. CO2 Löschanlage, Brandmeldeanlage | VE/UG DV Lager |
| - | - | - | - |
| VE/UG Flur MTB | VE/UG Papier Lager | VE/UG Archivraum | VE/UG Licht-Pausenraum (Post) |
| - | - | - | - |
| SOZ/EG Umkleide Raum | SOZ/EG Zugang Waschräume | VE/EG Stütze Ausgang Sozialgebäude | Ende |
| - | - | - | - |
| | | | |
| | | | |

**Parkplatz vom 06.11.2026 durch Senol Orhan**

| Start - Ende | Start | Parkplatz Bushaltestelle | Parkplatz Haupt-Zufahrt |
|---|---|---|---|
| 18:49 - 19:02 | 18:49:51 (Scanzeit)<br>*18:50:15 (Serverzeit)* | 18:51:16 (Scanzeit)<br>*18:51:47 (Serverzeit)* | 18:51:41 (Scanzeit)<br>*18:51:47 (Serverzeit)* |
| Parkplatz Mitte | Parkplatz Oben | Parkplatz Besucher | Parkplatz Garage |
| 18:52:58 (Scanzeit)<br>*18:54:01 (Serverzeit)* | 18:54:31 (Scanzeit)<br>*18:55:02 (Serverzeit)* | 18:57:27 (Scanzeit)<br>*18:57:36 (Serverzeit)* | 19:00:16 (Scanzeit)<br>*19:00:46 (Serverzeit)* |
| Ende | | | |
| 19:01:40 (Scanzeit)<br>*19:02:03 (Serverzeit)* | | | |

**Giesserei / Fuhrpark vom 06.11.2026 durch Kevin Sholes**

| Start - Ende | Start | FP EG ehemalige Fahrzeugabstellplätze | FP EG Lager |
|---|---|---|---|
| 19:20 - 20:52 | 19:20:37 (Scanzeit)<br>*19:21:05 (Serverzeit)* | 19:28:49 (Scanzeit)<br>*19:29:17 (Serverzeit)* | 19:28:11 (Scanzeit)<br>*19:28:17 (Serverzeit)* |
| FP EG Mitteilungsbrett | FP EG Fahrzeughalle Feuerwehr | GI/UG/Rohteilkanal | GI EG C/3 UVT-Raum |
| 19:26:46 (Scanzeit)<br>*19:27:05 (Serverzeit)* | 19:29:41 (Scanzeit)<br>*19:29:47 (Serverzeit)* | 19:31:02 (Scanzeit)<br>*19:31:18 (Serverzeit)* | 19:31:50 (Scanzeit)<br>*19:32:18 (Serverzeit)* |
| GI EG C/5 Lackieranlage | GI EG D/4 ehemalige CO2 Löschanlage bei T1 | GI UG E/4 Fluchttunnel T1 | GI UG Fluchttunnel GI-VE |
| 19:32:43 (Scanzeit)<br>*19:32:49 (Serverzeit)* | 19:33:07 (Scanzeit)<br>*19:33:19 (Serverzeit)* | 19:34:51 (Scanzeit)<br>*19:35:16 (Serverzeit)* | 19:35:07 (Scanzeit)<br>*19:35:17 (Serverzeit)* |
| GI UG F/5 Fluchttunnel T4 | GI UG GF/9 Fluchttunnel T5 | GI UG E/9 Fluchttunnel T2 | GI EG A/9-10 Fluchttunnel Tor B Notausgang |
| 19:35:37 (Scanzeit)<br>*19:36:32 (Serverzeit)* | 19:36:21 (Scanzeit)<br>*19:37:10 (Serverzeit)* | 19:36:13 (Scanzeit)<br>*19:37:10 (Serverzeit)* | 19:37:25 (Scanzeit)<br>*19:37:41 (Serverzeit)* |
| GI EG A-B/10 Gießerei Magazin | GI EG Automatenstation Eingang Tor B | GI EG A/12 Verdampfer-Raum | GI EG B/11-12 Heizzentrale |
| 19:39:14 (Scanzeit)<br>*19:39:42 (Serverzeit)* | 19:38:10 (Scanzeit)<br>*19:38:11 (Serverzeit)* | 19:39:48 (Scanzeit)<br>*19:40:12 (Serverzeit)* | 19:40:52 (Scanzeit)<br>*19:41:12 (Serverzeit)* |
| GI EG D/11-12 Druckluftzentrale | GI EG D-E/12 WAE Tür zum GI Magazin | GI UG D/13 Verbindungstunnel T3 | GI EG E-F/11-12 GI/Lager |
| 19:41:13 (Scanzeit)<br>*19:41:43 (Serverzeit)* | 19:41:21 (Scanzeit)<br>*19:41:43 (Serverzeit)* | 19:44:07 (Scanzeit)<br>*19:44:14 (Serverzeit)* | 19:43:19 (Scanzeit)<br>*19:43:44 (Serverzeit)* |
| GI EG E/10-11 Brandschutztor T3 | GI EG Gattierhalle Seite T3 | GI/EG/D/13,Co2 Löschanlage Ofenleitstand | AB Ausgang Gasübergabestation |
| 19:42:03 (Scanzeit)<br>*19:42:13 (Serverzeit)* | 19:45:08 (Scanzeit)<br>*19:45:14 (Serverzeit)* | 19:45:44 (Scanzeit)<br>*19:46:15 (Serverzeit)* | 19:46:18 (Scanzeit)<br>*19:46:45 (Serverzeit)* |
| AL EG Tor1 | AL EG Tor2 | AL EG Tor 3 Farben | AL EG Tor 4 |
| 19:47:01 (Scanzeit)<br>*19:47:15 (Serverzeit)* | 19:47:15 (Scanzeit)<br>*19:47:46 (Serverzeit)* | 19:47:27 (Scanzeit)<br>*19:47:46 (Serverzeit)* | 19:47:46 (Scanzeit)<br>*19:48:16 (Serverzeit)* |
| AL EG Tor5 BMA | AL EG Tor 6 | AL/UG bei der CO2 Löschanlage | AB Zugang Gas-Lager |
| 19:48:18 (Scanzeit)<br>*19:48:46 (Serverzeit)* | 19:48:42 (Scanzeit)<br>*19:48:47 (Serverzeit)* | 19:52:14 (Scanzeit)<br>*19:52:33 (Serverzeit)* | 19:53:39 (Scanzeit)<br>*19:53:52 (Serverzeit)* |
| GI EG Modellbau Büro Oben Fluchttür | GI EG L-K/7-12 Modellbau T8 | GI EG T8 Mitteilungsbrett | GI EG K/10-11 Brandschutztor T8 |
| 19:55:29 (Scanzeit)<br>*19:55:52 (Serverzeit)* | 19:56:24 (Scanzeit)<br>*19:56:52 (Serverzeit)* | 19:57:43 (Scanzeit)<br>*19:58:05 (Serverzeit)* | 19:58:05 (Scanzeit)<br>*19:58:36 (Serverzeit)* |
| GI EG G/10-11 Ofenkühlung | GI EG K-J/9 BST Kühlbahnen | GI/EG/M/8 Holzlager | GI EG K-L/7 Schlichte Aufbereitung |
| 19:58:37 (Scanzeit)<br>*19:59:06 (Serverzeit)* | 19:59:35 (Scanzeit)<br>*20:00:06 (Serverzeit)* | 20:00:15 (Scanzeit)<br>*20:00:37 (Serverzeit)* | 20:01:06 (Scanzeit)<br>*20:01:07 (Serverzeit)* |
| GI EG Sonderwaschplatz | GI EG L/6 Staplerladestation T6 | GI EG L-K/4-5 T6 | GI UG L3 GF-Anlage T6 |
| 20:01:31 (Scanzeit)<br>*20:01:38 (Serverzeit)* | 20:02:04 (Scanzeit)<br>*20:02:08 (Serverzeit)* | 20:02:17 (Scanzeit)<br>*20:02:38 (Serverzeit)* | 20:03:02 (Scanzeit)<br>*20:03:10 (Serverzeit)* |
| GI EG M/4 Handformerei | GI EG N/3 Harz & Säurelager | GI EG J/1 Schaltraum TSR | GI EG K/1 Sandabladestation |
| 20:03:47 (Scanzeit)<br>*20:04:10 (Serverzeit)* | 20:04:35 (Scanzeit)<br>*20:04:40 (Serverzeit)* | 20:05:53 (Scanzeit)<br>*20:06:10 (Serverzeit)* | 20:06:20 (Scanzeit)<br>*20:06:41 (Serverzeit)* |
| GI UG Neuhofkeller | GI EG J-K/1 Sandbunker (Ehm. Löschanlage) | GI EG H/1 Durchgang TSR | GI EG G-H/4-5 Glühofen |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20:07:26 (Scanzeit)<br>*20:07:41 (Serverzeit)* | 20:08:16 (Scanzeit)<br>*20:08:42 (Serverzeit)* | 20:08:40 (Scanzeit)<br>*20:08:42 (Serverzeit)* | 20:09:19 (Scanzeit)<br>*20:09:42 (Serverzeit)* |
| GI EG F/5 BST NG T4 | GI EG E/6 NG Auspackrohr (Trennrinne) | GI EG E/7 NG Hydraulikraum | GI EG E/8 neue NG Zentralhydraulik |
| 20:10:07 (Scanzeit)<br>*20:10:13 (Serverzeit)* | 20:10:45 (Scanzeit)<br>*20:11:13 (Serverzeit)* | 20:11:03 (Scanzeit)<br>*20:11:13 (Serverzeit)* | 20:11:22 (Scanzeit)<br>*20:11:44 (Serverzeit)* |
| GI EG D/8 Kleinguss Band 1 | GI 1.OG/T2 Mitteilungsbrett | GI 1.OG E/12 CO2 Löschanlage Staubbunker | GI 1.OG T3 Automatenstation |
| 20:11:42 (Scanzeit)<br>*20:11:44 (Serverzeit)* | 20:12:57 (Scanzeit)<br>*20:13:14 (Serverzeit)* | 20:15:00 (Scanzeit)<br>*20:15:15 (Serverzeit)* | 20:15:16 (Scanzeit)<br>*20:15:45 (Serverzeit)* |
| GI 2.OG Kältemaschinen +15m | GI 2.OG Rückkühlwerke +20m | GI/Penthouse Bereich T8 | GI Penthouse Bereich T7 |
| 20:17:57 (Scanzeit)<br>*20:18:16 (Serverzeit)* | 20:19:16 (Scanzeit)<br>*20:19:46 (Serverzeit)* | 20:20:06 (Scanzeit)<br>*20:20:17 (Serverzeit)* | 20:25:51 (Scanzeit)<br>*20:26:07 (Serverzeit)* |
| GI Penthouse Bereich T6 | GI Penthouse Bereich T1 | GI/ Penthouse Bereich T2 | GI 2.OG Flur MTB |
| 20:24:56 (Scanzeit)<br>*20:25:07 (Serverzeit)* | 20:23:53 (Scanzeit)<br>*20:24:06 (Serverzeit)* | 20:23:05 (Scanzeit)<br>*20:23:36 (Serverzeit)* | 20:28:40 (Scanzeit)<br>*20:28:44 (Serverzeit)* |
| GI 2.OG Flur Gießerei Büro | GI 1.OG K/12&13 Brenner Ofenmaurer | GI 1.OG H/11-12 Ofenbühne +8,50m | GI 1.OG K-L/11-12 Schlosserei T8 |
| 20:29:47 (Scanzeit)<br>*20:30:15 (Serverzeit)* | 20:34:58 (Scanzeit)<br>*20:35:21 (Serverzeit)* | 20:35:33 (Scanzeit)<br>*20:35:51 (Serverzeit)* | 20:34:34 (Scanzeit)<br>*20:34:50 (Serverzeit)* |
| GI 1.OG T7 Automatenstation | GI 1.OG L/8 FH-FA Füllstation | GI 1.OG J/7 FH-FA Flutwender | GI 1.OG L/3 +8,60m (Küttner-Anlage) |
| 20:36:51 (Scanzeit)<br>*20:37:21 (Serverzeit)* | 20:38:32 (Scanzeit)<br>*20:38:39 (Serverzeit)* | 20:39:09 (Scanzeit)<br>*20:39:10 (Serverzeit)* | 20:40:28 (Scanzeit)<br>*20:40:40 (Serverzeit)* |
| GI/ 2.OG/ Kompressorraum Neu (ehm. Lager99) | GI 1.OG T4 Mitteilungsbrett | GI 1.OG D-E/4-5 Kernlager T1 Aminwäscher | GI/ 1.OG K/4/FH/Kernmacherrei am T6 |
| 20:41:45 (Scanzeit)<br>*20:42:10 (Serverzeit)* | 20:44:22 (Scanzeit)<br>*20:44:41 (Serverzeit)* | 20:45:42 (Scanzeit)<br>*20:46:11 (Serverzeit)* | 20:43:33 (Scanzeit)<br>*20:43:41 (Serverzeit)* |
| Ende | | | |
| 20:52:24 (Scanzeit)<br>*20:52:36 (Serverzeit)* | | | |

**Mechanik vom 06.11.2026 durch Senol Orhan**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Start - Ende | Start | MF/UG Fluchttunnel T1 und T6-VE | MF/UG A-B/2 Übergabetunnel T1(RTL) |
| 21:07 - 23:04 | 21:07:08 (Scanzeit)<br>*21:07:36 (Serverzeit)* | 21:08:07 (Scanzeit)<br>*21:08:37 (Serverzeit)* | 21:08:48 (Scanzeit)<br>*21:09:07 (Serverzeit)* |
| MF/EG FL1 bei T3 | MF/EG H3 Werkzeugvoreinstellung | MF UG G-H/3 Zentralhydraulik Raum T3 | MF UG Fluchttunnel T3 |
| 21:21:57 (Scanzeit)<br>*21:22:28 (Serverzeit)* | 21:19:22 (Scanzeit)<br>*21:19:27 (Serverzeit)* | 21:10:39 (Scanzeit)<br>*21:11:07 (Serverzeit)* | 21:30:09 (Scanzeit)<br>*21:30:38 (Serverzeit)* |
| MF UG Fluchttunnel T12 | MF/EG K/8 FL 1 | MF/EG FL7, Mitteilungsbrett | MF/EG Automatenstation FL8 (Bereich T11) |
| 21:30:53 (Scanzeit)<br>*21:31:08 (Serverzeit)* | 21:20:56 (Scanzeit)<br>*21:20:57 (Serverzeit)* | 21:24:49 (Scanzeit)<br>*21:25:11 (Serverzeit)* | 21:40:44 (Scanzeit)<br>*21:40:53 (Serverzeit)* |
| MF/2.OG Penthouse T11 vorne | MF/2.OG, Penthouse FL9 Vorne (Lüftung 30) | MF/2.OG, Penthouse T11 Mitte | MF/ 2.OG Penthouse FL hinten (Kälte) |
| 22:36:42 (Scanzeit)<br>*22:37:07 (Serverzeit)* | 21:26:21 (Scanzeit)<br>*21:26:37 (Serverzeit)* | 21:27:09 (Scanzeit)<br>*21:27:37 (Serverzeit)* | 21:39:08 (Scanzeit)<br>*21:39:23 (Serverzeit)* |
| MF/2.OG Penthouse T11 hinten | MF/2.OG, Lüfter-Bühne, FL5 (Lüftung | MF/2.OG Penthouse T3 hinten | MF/2.OG, Penthouse T3 mitte |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22:39:36 (Scanzeit)<br>*22:40:07 (Serverzeit)* | 21:39:59 (Scanzeit)<br>*21:40:23 (Serverzeit)* | 22:40:55 (Scanzeit)<br>*22:41:07 (Serverzeit)* | 21:41:53 (Scanzeit)<br>*21:42:24 (Serverzeit)* |
| MF/2.OG, Penthouse T3 vorne | MF/2.OG, Lüfterbühne, Lehrwerkstatt (San | MF/2.OG Lüfterbühne (Kälte1) Motore | MF/1.OG Motorenlager T6 |
| 21:13:54 (Scanzeit)<br>*21:14:04 (Serverzeit)* | 21:11:11 (Scanzeit)<br>*21:11:38 (Serverzeit)* | 22:00:25 (Scanzeit)<br>*22:00:35 (Serverzeit)* | 21:58:35 (Scanzeit)<br>*21:59:04 (Serverzeit)* |
| MF/1.OG Lehrwerkstatt | MF/1.OG, Lehrwerkstatt, Schweißraum | MF/1.OG, Flur bei T1 | MF/1.OG, Flurbereich P 23 (Büros) |
| 21:16:24 (Scanzeit)<br>*21:16:53 (Serverzeit)* | 21:32:39 (Scanzeit)<br>*21:33:03 (Serverzeit)* | 21:33:21 (Scanzeit)<br>*21:33:34 (Serverzeit)* | 21:18:02 (Scanzeit)<br>*21:18:26 (Serverzeit)* |
| MF/1.OG UVT Raum | MF/1.OG T3 Mitteilungsbrett | MF/1.OG, H3, Werkzeugschleiferei | MF/1.OG, Flur bei T11 |
| 21:55:27 (Scanzeit)<br>*21:55:33 (Serverzeit)* | 21:34:32 (Scanzeit)<br>*21:34:41 (Serverzeit)* | 21:18:36 (Scanzeit)<br>*21:18:57 (Serverzeit)* | 21:35:50 (Scanzeit)<br>*21:35:52 (Serverzeit)* |
| MF/1.OG, Waschraum FL8 | MF/1.OG, R2, Bürobereich, Eingang T20 (Ehm.Au | MF/EG Erdgeschoss R2 FL9 Tor T20 | MF/EG R7 Spähneentsorgung T21 |
| 21:37:53 (Scanzeit)<br>*21:38:22 (Serverzeit)* | 21:42:18 (Scanzeit)<br>*21:42:24 (Serverzeit)* | 21:43:26 (Scanzeit)<br>*21:43:55 (Serverzeit)* | 21:45:12 (Scanzeit)<br>*21:45:26 (Serverzeit)* |
| MF/UG R7 Mayfrananlage T21 | MF/EG P 8 FL9 Tor zu Logistik Halle | MF/EG R 12-13, Notausgang | MF/EG Eingang Neue Entsorgung |
| 21:42:42 (Scanzeit)<br>*21:42:54 (Serverzeit)* | 21:44:08 (Scanzeit)<br>*21:44:25 (Serverzeit)* | 21:45:38 (Scanzeit)<br>*21:45:56 (Serverzeit)* | 21:50:48 (Scanzeit)<br>*21:51:01 (Serverzeit)* |
| MF/EG P 18 Logistikhalle hinteres Tor | MF/EG,019, alte Entsorgung | MF/EG, F20, Ausgang Fluchttunnel T15 | MF/EG N15 FL7 Tor zu Logistikhalle |
| 21:44:40 (Scanzeit)<br>*21:44:56 (Serverzeit)* | 21:46:04 (Scanzeit)<br>*21:46:27 (Serverzeit)* | 21:49:43 (Scanzeit)<br>*21:50:00 (Serverzeit)* | 21:43:44 (Scanzeit)<br>*21:43:55 (Serverzeit)* |
| MF/EG M 16 Hüller Hille | MF/EG G-K 13, Feinbearbeitung FL1/4 | MF/EG Automatenstation T7 | MF/UG Fluchttunnel Wasserübergabestation T7 |
| 21:51:40 (Scanzeit)<br>*21:52:01 (Serverzeit)* | 21:54:55 (Scanzeit)<br>*21:55:03 (Serverzeit)* | 21:52:12 (Scanzeit)<br>*21:52:31 (Serverzeit)* | 21:52:52 (Scanzeit)<br>*21:53:02 (Serverzeit)* |
| MF/EG J20 Ausgang Fluchttunnel T9 | MF/EG, E18, Versand | MF/EG A 15 Notausgang | AB/Eisenbahntor |
| 22:43:36 (Scanzeit)<br>*22:43:38 (Serverzeit)* | 22:00:11 (Scanzeit)<br>*22:00:34 (Serverzeit)* | 21:53:10 (Scanzeit)<br>*21:53:32 (Serverzeit)* | 22:00:38 (Scanzeit)<br>*22:01:05 (Serverzeit)* |
| MF/UG B715 Verbindungstunnel T10 | MF/EG B/12 Werkzeugbau | MF/EG B/10 Stahllager | MF/EG E/9 FL4 |
| 22:03:34 (Scanzeit)<br>*22:03:35 (Serverzeit)* | 22:05:18 (Scanzeit)<br>*22:05:36 (Serverzeit)* | 21:59:33 (Scanzeit)<br>*22:00:04 (Serverzeit)* | 21:54:14 (Scanzeit)<br>*21:54:32 (Serverzeit)* |
| MF/EG B-C/8-9 Öl Lager | MF/EG, T6 | MF/EG Mitteilungsbrett Schlosserei | MF/EG A/5 Schweißraum Schlosser |
| 21:56:18 (Scanzeit)<br>*21:56:33 (Serverzeit)* | 22:06:19 (Scanzeit)<br>*22:06:36 (Serverzeit)* | 22:46:02 (Scanzeit)<br>*22:46:08 (Serverzeit)* | 22:45:54 (Scanzeit)<br>*22:46:08 (Serverzeit)* |
| MF/EG B/10 Stahl-Lager | Ende | | |
| - | 23:04:10 (Scanzeit)<br>*23:04:32 (Serverzeit)* | | |

**Parkplatz vom 06.11.2026 durch Kevin Sholes**

| Start - Ende | Start | Parkplatz Bushaltestelle | Parkplatz Haupt-Zufahrt |
|---|---|---|---|
| 23:15 - 23:30 | 23:15:17 (Scanzeit)<br>*23:15:45 (Serverzeit)* | 23:16:25 (Scanzeit)<br>*23:16:45 (Serverzeit)* | 23:18:50 (Scanzeit)<br>*23:19:15 (Serverzeit)* |
| Parkplatz Mitte | Parkplatz Oben | Parkplatz Besucher | Parkplatz Garage |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23:21:15 (Scanzeit)<br>*23:21:43 (Serverzeit)* | 23:22:44 (Scanzeit)<br>*23:23:07 (Serverzeit)* | 23:26:26 (Scanzeit)<br>*23:26:36 (Serverzeit)* | 23:27:54 (Scanzeit)<br>*23:27:58 (Serverzeit)* |
| Ende | | | |
| 23:29:59 (Scanzeit)<br>*23:30:15 (Serverzeit)* | | | |

**Verwaltung vom 06.11.2026 durch Kevin Sholes**

| Start - Ende | Start | VE/EG Bereich Küche | VE/5.OG, Penthouse |
|---|---|---|---|
| 23:50 - 00:43 | 23:50:09 (Scanzeit)<br>*23:50:35 (Serverzeit)* | 00:14:19 (Scanzeit)<br>*00:14:42 (Serverzeit)* | 00:04:05 (Scanzeit)<br>*00:04:09 (Serverzeit)* |
| VE/4.OG, Bereich Küche | VE/4.OG, Flur | VE/3.OG,Bereich Küche | VE/4.OG, Stütze im Flur (bei Raum 4.37) |
| 00:03:28 (Scanzeit)<br>*00:03:39 (Serverzeit)* | 00:04:34 (Scanzeit)<br>*00:04:39 (Serverzeit)* | 00:06:37 (Scanzeit)<br>*00:06:40 (Serverzeit)* | 00:04:55 (Scanzeit)<br>*00:05:09 (Serverzeit)* |
| VE/3.OG, Flur | VE/3.OG, Stütze im Flur (Raum 3.32) | VE/2.OG Bereich Küche | VE/2.OG, Flur |
| 00:07:53 (Scanzeit)<br>*00:08:10 (Serverzeit)* | 00:07:19 (Scanzeit)<br>*00:07:40 (Serverzeit)* | 00:11:27 (Scanzeit)<br>*00:11:41 (Serverzeit)* | 00:09:17 (Scanzeit)<br>*00:09:41 (Serverzeit)* |
| VE/2.OG,Stütze im Flur | VE/1.OG, Flur | VE/1.OG, Rechenzentrum Raum 1.20, gegenüber F | VE/1.OG, Stütze Ausgang zu Kantine |
| 00:10:53 (Scanzeit)<br>*00:11:11 (Serverzeit)* | 00:12:02 (Scanzeit)<br>*00:12:12 (Serverzeit)* | 00:13:02 (Scanzeit)<br>*00:13:12 (Serverzeit)* | 00:15:17 (Scanzeit)<br>*00:15:43 (Serverzeit)* |
| SOZ/1.OG, Zugang Speise-Saal rechts | SOZ/1.OG Speise-Saal | SOZ/1.OG Küche | SOZ/2.OG Penthouse |
| 00:15:45 (Scanzeit)<br>*00:16:13 (Serverzeit)* | 00:29:43 (Scanzeit)<br>*00:29:48 (Serverzeit)* | 00:30:34 (Scanzeit)<br>*00:30:48 (Serverzeit)* | 00:31:49 (Scanzeit)<br>*00:32:18 (Serverzeit)* |
| SOZ/EG Eingang Küche | SOZ/EG Sanitätsstation | SOZ/UG Zugang Waschräume, MTB | SOZ UG Haustechnik Sanitärzentrale, U.05 San1 |
| 00:32:44 (Scanzeit)<br>*00:32:49 (Serverzeit)* | 00:35:57 (Scanzeit)<br>*00:36:19 (Serverzeit)* | 23:56:13 (Scanzeit)<br>*23:56:36 (Serverzeit)* | 23:55:35 (Scanzeit)<br>*23:55:36 (Serverzeit)* |
| SOZ/UG Haustechnik Heizung U.04 | VE/UG Ausgang zum Sozialgebäude | VE/UG ehem. CO2 Löschanlage, Brandmeldeanlage | VE/UG DV Lager |
| 23:57:33 (Scanzeit)<br>*23:57:37 (Serverzeit)* | 23:58:33 (Scanzeit)<br>*23:58:37 (Serverzeit)* | 23:59:01 (Scanzeit)<br>*23:59:07 (Serverzeit)* | 23:59:35 (Scanzeit)<br>*23:59:37 (Serverzeit)* |
| VE/UG Flur MTB | VE/UG Papier Lager | VE/UG Archivraum | VE/UG Licht-Pausenraum (Post) |
| 23:59:52 (Scanzeit)<br>*00:00:08 (Serverzeit)* | 00:01:14 (Scanzeit)<br>*00:01:38 (Serverzeit)* | 00:01:42 (Scanzeit)<br>*00:02:08 (Serverzeit)* | 00:02:08 (Scanzeit)<br>*00:02:38 (Serverzeit)* |
| SOZ/EG Umkleide Raum | SOZ/EG Zugang Waschräume | VE/EG Stütze Ausgang Sozialgebäude | Ende |
| 23:52:25 (Scanzeit)<br>*23:52:35 (Serverzeit)* | 23:52:56 (Scanzeit)<br>*23:53:06 (Serverzeit)* | 23:54:27 (Scanzeit)<br>*23:54:36 (Serverzeit)* | 00:43:30 (Scanzeit)<br>*00:43:47 (Serverzeit)* |
| | | | |
| | | | |

**Giesserei / Fuhrpark vom 07.11.2026 durch Senol Orhan**

| Start - Ende | Start | FP EG ehemalige Fahrzeugabstellplätze | FP EG Lager |
|---|---|---|---|
| 00:44 - 02:29 | 00:44:33 (Scanzeit)<br>*00:44:55 (Serverzeit)* | 00:45:18 (Scanzeit)<br>*00:45:25 (Serverzeit)* | 00:45:33 (Scanzeit)<br>*00:45:55 (Serverzeit)* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FP EG Mitteilungsbrett | FP EG Fahrzeughalle Feuerwehr | GI/UG/Rohteilkanal | GI EG C/3 UVT-Raum |
| 00:46:38 (Scanzeit)<br>*00:46:56 (Serverzeit)* | 00:49:39 (Scanzeit)<br>*00:49:56 (Serverzeit)* | 00:50:46 (Scanzeit)<br>*00:50:57 (Serverzeit)* | 01:12:47 (Scanzeit)<br>*01:13:06 (Serverzeit)* |
| GI EG C/5 Lackieranlage | GI EG D/4 ehemalige CO2 Löschanlage bei T1 | GI UG E/4 Fluchttunnel T1 | GI UG Fluchttunnel GI-VE |
| 01:03:10 (Scanzeit)<br>*01:03:32 (Serverzeit)* | 00:50:22 (Scanzeit)<br>*00:50:27 (Serverzeit)* | 02:02:50 (Scanzeit)<br>*02:03:33 (Serverzeit)* | 02:03:44 (Scanzeit)<br>*02:04:05 (Serverzeit)* |
| GI UG F/5 Fluchttunnel T4 | GI UG GF/9 Fluchttunnel T5 | GI UG E/9 Fluchttunnel T2 | GI EG A/9-10 Fluchttunnel Tor B Notausgang |
| 01:09:38 (Scanzeit)<br>*01:10:05 (Serverzeit)* | 00:55:37 (Scanzeit)<br>*00:55:59 (Serverzeit)* | 00:56:11 (Scanzeit)<br>*00:56:30 (Serverzeit)* | 00:51:14 (Scanzeit)<br>*00:51:27 (Serverzeit)* |
| GI EG A-B/10 Gießerei Magazin | GI EG Automatenstation Eingang Tor B | GI EG A/12 Verdampfer-Raum | GI EG B/11-12 Heizzentrale |
| 01:13:43 (Scanzeit)<br>*01:14:07 (Serverzeit)* | 00:51:30 (Scanzeit)<br>*00:51:58 (Serverzeit)* | 01:06:06 (Scanzeit)<br>*01:06:34 (Serverzeit)* | 01:08:16 (Scanzeit)<br>*01:08:34 (Serverzeit)* |
| GI EG D/11-12 Druckluftzentrale | GI EG D-E/12 WAE Tür zum GI Magazin | GI UG D/13 Verbindungstunnel T3 | GI EG E-F/11-12 GI/Lager |
| 01:10:51 (Scanzeit)<br>*01:11:05 (Serverzeit)* | 01:05:15 (Scanzeit)<br>*01:05:33 (Serverzeit)* | 00:52:27 (Scanzeit)<br>*00:52:58 (Serverzeit)* | 01:08:50 (Scanzeit)<br>*01:09:04 (Serverzeit)* |
| GI EG E/10-11 Brandschutztor T3 | GI EG Gattierhalle Seite T3 | GI/EG/D/13,Co2 Löschanlage Ofenleitstand | AB Ausgang Gasübergabestation |
| 01:19:04 (Scanzeit)<br>*01:19:08 (Serverzeit)* | 00:53:36 (Scanzeit)<br>*00:53:59 (Serverzeit)* | 00:51:55 (Scanzeit)<br>*00:51:58 (Serverzeit)* | 02:10:51 (Scanzeit)<br>*02:11:06 (Serverzeit)* |
| AL EG Tor1 | AL EG Tor2 | AL EG Tor 3 Farben | AL EG Tor 4 |
| 01:40:58 (Scanzeit)<br>*01:41:12 (Serverzeit)* | 00:54:43 (Scanzeit)<br>*00:54:59 (Serverzeit)* | 00:55:14 (Scanzeit)<br>*00:55:29 (Serverzeit)* | 01:04:50 (Scanzeit)<br>*01:05:03 (Serverzeit)* |
| AL EG Tor5 BMA | AL EG Tor 6 | AL/UG bei der CO2 Löschanlage | AB Zugang Gas-Lager |
| 01:42:09 (Scanzeit)<br>*01:42:12 (Serverzeit)* | 01:00:27 (Scanzeit)<br>*01:00:31 (Serverzeit)* | 02:14:47 (Scanzeit)<br>*02:15:06 (Serverzeit)* | 00:57:06 (Scanzeit)<br>*00:57:30 (Serverzeit)* |
| GI EG Modellbau Büro Oben Fluchttür | GI EG L-K/7-12 Modellbau T8 | GI EG T8 Mitteilungsbrett | GI EG K/10-11 Brandschutztor T8 |
| 00:58:00 (Scanzeit)<br>*00:58:30 (Serverzeit)* | 01:04:23 (Scanzeit)<br>*01:04:32 (Serverzeit)* | 00:58:45 (Scanzeit)<br>*00:59:01 (Serverzeit)* | 01:13:18 (Scanzeit)<br>*01:13:36 (Serverzeit)* |
| GI EG G/10-11 Ofenkühlung | GI EG K-J/9 BST Kühlbahnen | GI/EG/M/8 Holzlager | GI EG K-L/7 Schlichte Aufbereitung |
| 00:59:40 (Scanzeit)<br>*01:00:01 (Serverzeit)* | 01:46:16 (Scanzeit)<br>*01:46:43 (Serverzeit)* | 00:57:41 (Scanzeit)<br>*00:58:00 (Serverzeit)* | 01:07:31 (Scanzeit)<br>*01:07:34 (Serverzeit)* |
| GI EG Sonderwaschplatz | GI EG L/6 Staplerladestation T6 | GI EG L-K/4-5 T6 | GI UG L3 GF-Anlage T6 |
| 01:11:57 (Scanzeit)<br>*01:12:06 (Serverzeit)* | 01:47:17 (Scanzeit)<br>*01:47:43 (Serverzeit)* | 01:47:33 (Scanzeit)<br>*01:47:43 (Serverzeit)* | 02:25:28 (Scanzeit)<br>*02:25:39 (Serverzeit)* |
| GI EG M/4 Handformerei | GI EG N/3 Harz & Säurelager | GI EG J/1 Schaltraum TSR | GI EG K/1 Sandabladestation |
| 01:18:10 (Scanzeit)<br>*01:18:38 (Serverzeit)* | 01:14:47 (Scanzeit)<br>*01:15:07 (Serverzeit)* | 02:15:18 (Scanzeit)<br>*02:15:36 (Serverzeit)* | 01:22:31 (Scanzeit)<br>*01:22:38 (Serverzeit)* |
| GI UG Neuhofkeller | GI EG J-K/1 Sandbunker (Ehm. Löschanlage) | GI EG H/1 Durchgang TSR | GI EG G-H/4-5 Glühofen |
| - | 01:23:50 (Scanzeit)<br>*01:24:09 (Serverzeit)* | 02:13:33 (Scanzeit)<br>*02:13:36 (Serverzeit)* | 02:16:17 (Scanzeit)<br>*02:16:37 (Serverzeit)* |
| GI EG F/5 BST NG T4 | GI EG E/6 NG Auspackrohr (Trennrinne) | GI EG E/7 NG Hydraulikraum | GI EG E/8 neue NG Zentralhydraulik |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 02:17:54 (Scanzeit)<br>*02:18:07 (Serverzeit)* | 02:18:33 (Scanzeit)<br>*02:18:37 (Serverzeit)* | 02:20:02 (Scanzeit)<br>*02:20:08 (Serverzeit)* | 02:21:07 (Scanzeit)<br>*02:21:08 (Serverzeit)* |
| GI EG D/8 Kleinguss Band 1 | GI 1.OG/T2 Mitteilungsbrett | GI 1.OG E/12 CO2 Löschanlage Staubbunker | GI 1.OG T3 Automatenstation |
| 02:23:37 (Scanzeit)<br>*02:23:39 (Serverzeit)* | 01:24:04 (Scanzeit)<br>*01:24:09 (Serverzeit)* | 01:30:18 (Scanzeit)<br>*01:30:39 (Serverzeit)* | 01:30:33 (Scanzeit)<br>*01:30:39 (Serverzeit)* |
| GI 2.OG Kältemaschinen +15m | GI 2.OG Rückkühlwerke +20m | GI/Penthouse Bereich T8 | GI Penthouse Bereich T7 |
| 01:33:46 (Scanzeit)<br>*01:34:10 (Serverzeit)* | 02:22:39 (Scanzeit)<br>*02:23:08 (Serverzeit)* | 02:26:02 (Scanzeit)<br>*02:26:10 (Serverzeit)* | 02:25:06 (Scanzeit)<br>*02:25:09 (Serverzeit)* |
| GI Penthouse Bereich T6 | GI Penthouse Bereich T1 | GI/ Penthouse Bereich T2 | GI 2.OG Flur MTB |
| 02:26:57 (Scanzeit)<br>*02:27:10 (Serverzeit)* | 02:28:03 (Scanzeit)<br>*02:28:11 (Serverzeit)* | 01:39:23 (Scanzeit)<br>*01:39:41 (Serverzeit)* | 01:34:51 (Scanzeit)<br>*01:35:10 (Serverzeit)* |
| GI 2.OG Flur Gießerei Büro | GI 1.OG K/12&13 Brenner Ofenmaurer | GI 1.OG H/11-12 Ofenbühne +8,50m | GI 1.OG K-L/11-12 Schlosserei T8 |
| 01:35:05 (Scanzeit)<br>*01:35:10 (Serverzeit)* | 01:36:34 (Scanzeit)<br>*01:36:41 (Serverzeit)* | 01:37:15 (Scanzeit)<br>*01:37:41 (Serverzeit)* | 01:36:17 (Scanzeit)<br>*01:36:41 (Serverzeit)* |
| GI 1.OG T7 Automatenstation | GI 1.OG L/8 FH-FA Füllstation | GI 1.OG J/7 FH-FA Flutwender | GI 1.OG L/3 +8,60m (Küttner-Anlage) |
| 01:57:40 (Scanzeit)<br>*01:57:59 (Serverzeit)* | 01:58:01 (Scanzeit)<br>*01:58:29 (Serverzeit)* | 01:58:31 (Scanzeit)<br>*01:58:59 (Serverzeit)* | 01:59:56 (Scanzeit)<br>*02:00:00 (Serverzeit)* |
| GI/ 2.OG/ Kompressorraum Neu (ehm. Lager99) | GI 1.OG T4 Mitteilungsbrett | GI 1.OG D-E/4-5 Kernlager T1 Aminwäscher | GI/ 1.OG K/4/FH/Kernmacherrei am T6 |
| 01:40:15 (Scanzeit)<br>*01:40:42 (Serverzeit)* | 02:01:18 (Scanzeit)<br>*02:01:30 (Serverzeit)* | 02:01:49 (Scanzeit)<br>*02:02:00 (Serverzeit)* | 01:02:21 (Scanzeit)<br>*01:02:32 (Serverzeit)* |
| Ende | | | |
| 02:29:21 (Scanzeit)<br>*02:29:45 (Serverzeit)* | | | |

**Mechanik vom 07.11.2026 durch Kevin Sholes**

| Start - Ende | Start | MF/UG Fluchttunnel T1 und T6-VE | MF/UG A-B/2 Übergabetunnel T1(RTL) |
|---|---|---|---|
| 02:43 - 03:51 | 02:43:17 (Scanzeit)<br>*02:43:45 (Serverzeit)* | 02:45:23 (Scanzeit)<br>*02:45:52 (Serverzeit)* | 02:46:08 (Scanzeit)<br>*02:46:23 (Serverzeit)* |
| MF/EG FL1 bei T3 | MF/EG H3 Werkzeugvoreinstellung | MF UG G-H/3 Zentralhydraulik Raum T3 | MF UG Fluchttunnel T3 |
| 02:47:49 (Scanzeit)<br>*02:47:53 (Serverzeit)* | 02:48:04 (Scanzeit)<br>*02:48:24 (Serverzeit)* | 02:48:44 (Scanzeit)<br>*02:48:54 (Serverzeit)* | 02:49:02 (Scanzeit)<br>*02:49:25 (Serverzeit)* |
| MF UG Fluchttunnel T12 | MF/EG K/8 FL 1 | MF/EG FL7, Mitteilungsbrett | MF/EG Automatenstation FL8 (Bereich T11) |
| 02:50:06 (Scanzeit)<br>*02:51:09 (Serverzeit)* | 02:51:32 (Scanzeit)<br>*02:51:40 (Serverzeit)* | 02:52:39 (Scanzeit)<br>*02:53:10 (Serverzeit)* | 02:53:33 (Scanzeit)<br>*02:53:40 (Serverzeit)* |
| MF/2.OG Penthouse T11 vorne | MF/2.OG, Penthouse FL9 Vorne (Lüftung 30) | MF/2.OG, Penthouse T11 Mitte | MF/ 2.OG Penthouse FL hinten (Kälte) |
| 02:55:20 (Scanzeit)<br>*02:55:40 (Serverzeit)* | 02:56:03 (Scanzeit)<br>*02:56:11 (Serverzeit)* | 02:58:23 (Scanzeit)<br>*02:58:41 (Serverzeit)* | 02:59:27 (Scanzeit)<br>*02:59:41 (Serverzeit)* |
| MF/2.OG Penthouse T11 hinten | MF/2.OG, Lüfter-Bühne, FL5 (Lüftung | MF/2.OG Penthouse T3 hinten | MF/2.OG, Penthouse T3 mitte |
| 03:00:33 (Scanzeit)<br>*03:00:41 (Serverzeit)* | 03:03:56 (Scanzeit)<br>*03:04:12 (Serverzeit)* | 03:05:10 (Scanzeit)<br>*03:05:15 (Serverzeit)* | 03:06:00 (Scanzeit)<br>*03:06:15 (Serverzeit)* |
| MF/2.OG, Penthouse T3 vorne | MF/2.OG, Lüfterbühne, Lehrwerkstatt (San | MF/2.OG Lüfterbühne (Kälte1) Motore | MF/1.OG Motorenlager T6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 03:08:03 (Scanzeit)<br>*03:08:13 (Serverzeit)* | 03:09:47 (Scanzeit)<br>*03:09:51 (Serverzeit)* | 03:11:29 (Scanzeit)<br>*03:11:43 (Serverzeit)* | 03:12:37 (Scanzeit)<br>*03:12:43 (Serverzeit)* |
| MF/1.OG Lehrwerkstatt | MF/1.OG, Lehrwerkstatt, Schweißraum | MF/1.OG, Flur bei T1 | MF/1.OG, Flurbereich P 23 (Büros) |
| 03:13:21 (Scanzeit)<br>*03:13:43 (Serverzeit)* | 03:13:43 (Scanzeit)<br>*03:14:14 (Serverzeit)* | 03:15:00 (Scanzeit)<br>*03:15:14 (Serverzeit)* | 03:15:14 (Scanzeit)<br>*03:15:44 (Serverzeit)* |
| MF/1.OG UVT Raum | MF/1.OG T3 Mitteilungsbrett | MF/1.OG, H3, Werkzeugschleiferei | MF/1.OG, Flur bei T11 |
| 03:15:37 (Scanzeit)<br>*03:15:44 (Serverzeit)* | 03:17:16 (Scanzeit)<br>*03:17:45 (Serverzeit)* | 03:17:36 (Scanzeit)<br>*03:17:45 (Serverzeit)* | 03:18:50 (Scanzeit)<br>*03:19:15 (Serverzeit)* |
| MF/1.OG, Waschraum FL8 | MF/1.OG, R2, Bürobereich, Eingang T20 (Ehm.Au | MF/EG Erdgeschoss R2 FL9 Tor T20 | MF/EG R7 Spähneentsorgung T21 |
| 03:19:15 (Scanzeit)<br>*03:19:45 (Serverzeit)* | 03:20:19 (Scanzeit)<br>*03:20:46 (Serverzeit)* | 03:22:13 (Scanzeit)<br>*03:22:16 (Serverzeit)* | 03:24:30 (Scanzeit)<br>*03:24:47 (Serverzeit)* |
| MF/UG R7 Mayfrananlage T21 | MF/EG P 8 FL9 Tor zu Logistik Halle | MF/EG R 12-13, Notausgang | MF/EG Eingang Neue Entsorgung |
| 03:23:42 (Scanzeit)<br>*03:23:46 (Serverzeit)* | 03:25:22 (Scanzeit)<br>*03:25:47 (Serverzeit)* | 03:26:30 (Scanzeit)<br>*03:26:48 (Serverzeit)* | 03:27:40 (Scanzeit)<br>*03:27:48 (Serverzeit)* |
| MF/EG P 18 Logistikhalle hinteres Tor | MF/EG,019, alte Entsorgung | MF/EG, F20, Ausgang Fluchttunnel T15 | MF/EG N15 FL7 Tor zu Logistikhalle |
| 03:28:18 (Scanzeit)<br>*03:28:48 (Serverzeit)* | 03:28:34 (Scanzeit)<br>*03:28:49 (Serverzeit)* | 03:29:09 (Scanzeit)<br>*03:29:19 (Serverzeit)* | 03:30:21 (Scanzeit)<br>*03:30:49 (Serverzeit)* |
| MF/EG M 16 Hüller Hille | MF/EG G-K 13, Feinbearbeitung FL1/4 | MF/EG Automatenstation T7 | MF/UG Fluchttunnel Wasserübergabestation T7 |
| 03:30:50 (Scanzeit)<br>*03:31:20 (Serverzeit)* | 03:31:44 (Scanzeit)<br>*03:31:50 (Serverzeit)* | 03:32:48 (Scanzeit)<br>*03:32:51 (Serverzeit)* | 03:34:30 (Scanzeit)<br>*03:34:51 (Serverzeit)* |
| MF/EG J20 Ausgang Fluchttunnel T9 | MF/EG, E18, Versand | MF/EG A 15 Notausgang | AB/Eisenbahntor |
| 03:34:55 (Scanzeit)<br>*03:35:21 (Serverzeit)* | 03:35:32 (Scanzeit)<br>*03:35:51 (Serverzeit)* | 03:37:36 (Scanzeit)<br>*03:37:52 (Serverzeit)* | 03:36:28 (Scanzeit)<br>*03:36:52 (Serverzeit)* |
| MF/UG B715 Verbindungstunnel T10 | MF/EG B/12 Werkzeugbau | MF/EG B/10 Stahllager | MF/EG E/9 FL4 |
| 03:38:22 (Scanzeit)<br>*03:38:52 (Serverzeit)* | 03:40:17 (Scanzeit)<br>*03:40:23 (Serverzeit)* | 03:41:04 (Scanzeit)<br>*03:41:23 (Serverzeit)* | 03:42:13 (Scanzeit)<br>*03:42:23 (Serverzeit)* |
| MF/EG B-C/8-9 Öl Lager | MF/EG, T6 | MF/EG Mitteilungsbrett Schlosserei | MF/EG A/5 Schweißraum Schlosser |
| 03:42:45 (Scanzeit)<br>*03:42:54 (Serverzeit)* | 03:43:06 (Scanzeit)<br>*03:43:24 (Serverzeit)* | 03:44:59 (Scanzeit)<br>*03:45:25 (Serverzeit)* | 03:44:27 (Scanzeit)<br>*03:44:54 (Serverzeit)* |
| MF/EG B/10 Stahl-Lager | Ende | | |
| - | 03:51:29 (Scanzeit)<br>*03:51:38 (Serverzeit)* | | |

**Verwaltung vom 07.11.2026 durch Senol Orhan**

| Start - Ende | Start | VE/EG Bereich Küche | VE/5.OG, Penthouse |
|---|---|---|---|
| 04:01 - 05:00 | 04:01:20 (Scanzeit)<br>*04:01:50 (Serverzeit)* | 04:03:14 (Scanzeit)<br>*04:03:24 (Serverzeit)* | 04:04:18 (Scanzeit)<br>*04:04:24 (Serverzeit)* |
| VE/4.OG, Bereich Küche | VE/4.OG, Flur | VE/3.OG,Bereich Küche | VE/4.OG, Stütze im Flur (bei Raum 4.37) |
| 04:04:50 (Scanzeit)<br>*04:04:54 (Serverzeit)* | 04:22:41 (Scanzeit)<br>*04:23:08 (Serverzeit)* | 04:05:30 (Scanzeit)<br>*04:05:55 (Serverzeit)* | 04:23:02 (Scanzeit)<br>*04:23:08 (Serverzeit)* |
| VE/3.OG, Flur | VE/3.OG, Stütze im Flur (Raum 3.32) | VE/2.OG Bereich Küche | VE/2.OG, Flur |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04:23:13 (Scanzeit)<br>*04:23:39 (Serverzeit)* | 04:06:58 (Scanzeit)<br>*04:07:25 (Serverzeit)* | 04:06:22 (Scanzeit)<br>*04:06:25 (Serverzeit)* | 04:07:54 (Scanzeit)<br>*04:07:55 (Serverzeit)* |
| VE/2.OG,Stütze im Flur | VE/1.OG, Flur | VE/1.OG, Rechenzentrum Raum 1.20, gegenüber F | VE/1.OG, Stütze Ausgang zu Kantine |
| 04:08:53 (Scanzeit)<br>*04:08:56 (Serverzeit)* | 04:23:22 (Scanzeit)<br>*04:23:39 (Serverzeit)* | 04:25:49 (Scanzeit)<br>*04:26:11 (Serverzeit)* | 04:30:42 (Scanzeit)<br>*04:30:48 (Serverzeit)* |
| SOZ/1.OG, Zugang Speise-Saal rechts | SOZ/1.OG Speise-Saal | SOZ/1.OG Küche | SOZ/2.OG Penthouse |
| 04:23:44 (Scanzeit)<br>*04:24:09 (Serverzeit)* | 04:24:03 (Scanzeit)<br>*04:24:10 (Serverzeit)* | 04:24:16 (Scanzeit)<br>*04:24:40 (Serverzeit)* | 04:26:18 (Scanzeit)<br>*04:26:41 (Serverzeit)* |
| SOZ/EG Eingang Küche | SOZ/EG Sanitätsstation | SOZ/UG Zugang Waschräume, MTB | SOZ UG Haustechnik Sanitärzentrale, U.05 San1 |
| 04:26:30 (Scanzeit)<br>*04:26:41 (Serverzeit)* | 04:27:20 (Scanzeit)<br>*04:27:42 (Serverzeit)* | 04:18:56 (Scanzeit)<br>*04:19:05 (Serverzeit)* | 04:18:32 (Scanzeit)<br>*04:18:34 (Serverzeit)* |
| SOZ/UG Haustechnik Heizung U.04 | VE/UG Ausgang zum Sozialgebäude | VE/UG ehem. CO2 Löschanlage, Brandmeldeanlage | VE/UG DV Lager |
| 04:19:10 (Scanzeit)<br>*04:19:35 (Serverzeit)* | 04:19:33 (Scanzeit)<br>*04:19:36 (Serverzeit)* | 04:19:55 (Scanzeit)<br>*04:20:06 (Serverzeit)* | 04:20:20 (Scanzeit)<br>*04:20:36 (Serverzeit)* |
| VE/UG Flur MTB | VE/UG Papier Lager | VE/UG Archivraum | VE/UG Licht-Pausenraum (Post) |
| 04:20:32 (Scanzeit)<br>*04:20:37 (Serverzeit)* | 04:20:41 (Scanzeit)<br>*04:21:07 (Serverzeit)* | 04:21:02 (Scanzeit)<br>*04:21:07 (Serverzeit)* | 04:21:25 (Scanzeit)<br>*04:21:38 (Serverzeit)* |
| SOZ/EG Umkleide Raum | SOZ/EG Zugang Waschräume | VE/EG Stütze Ausgang Sozialgebäude | Ende |
| 04:15:21 (Scanzeit)<br>*04:15:27 (Serverzeit)* | 04:14:46 (Scanzeit)<br>*04:14:56 (Serverzeit)* | 04:14:25 (Scanzeit)<br>*04:14:56 (Serverzeit)* | 05:00:26 (Scanzeit)<br>*05:00:43 (Serverzeit)* |
| | | | |
| | | | |

**Offene Runde am 06.11.2026**

| | | | |
|---|---|---|---|
| MF/EG A/5 Schweißraum Schlosser | MF/EG Mitteilungsbrett Schlosserei | MF/EG FL1 bei T3 | MF/EG H3 Werkzeugvoreinstellung |
| 01:32:03 (Scanzeit)<br>*01:32:21 (Serverzeit)* | 01:32:08 (Scanzeit)<br>*01:32:21 (Serverzeit)* | 01:33:39 (Scanzeit)<br>*01:33:51 (Serverzeit)* | 01:33:52 (Scanzeit)<br>*01:34:21 (Serverzeit)* |
| MF UG G-H/3 Zentralhydraulik Raum T3 | MF UG Fluchttunnel T3 | MF UG Fluchttunnel T12 | MF/EG K/8 FL 1 |
| 01:34:21 (Scanzeit)<br>*01:34:52 (Serverzeit)* | 01:34:35 (Scanzeit)<br>*01:34:53 (Serverzeit)* | 01:35:29 (Scanzeit)<br>*01:35:53 (Serverzeit)* | 01:36:04 (Scanzeit)<br>*01:36:23 (Serverzeit)* |
| MF/EG FL7, Mitteilungsbrett | MF/EG Automatenstation FL8 (Bereich T11) | MF/2.OG Penthouse T11 vorne | MF/2.OG, Penthouse FL9 Vorne (Lüftung 30) |
| 01:37:01 (Scanzeit)<br>*01:37:24 (Serverzeit)* | 01:37:46 (Scanzeit)<br>*01:37:54 (Serverzeit)* | 01:39:32 (Scanzeit)<br>*01:39:54 (Serverzeit)* | 01:40:09 (Scanzeit)<br>*01:40:25 (Serverzeit)* |
| MF/2.OG, Penthouse T11 Mitte | MF/ 2.OG Penthouse FL hinten (Kälte) | MF/2.OG Penthouse T11 hinten | MF/2.OG, Lüfter-Bühne, FL5 (Lüftung |
| 01:42:24 (Scanzeit)<br>*01:42:55 (Serverzeit)* | 01:43:18 (Scanzeit)<br>*01:43:25 (Serverzeit)* | 01:44:15 (Scanzeit)<br>*01:44:25 (Serverzeit)* | 01:46:01 (Scanzeit)<br>*01:46:26 (Serverzeit)* |
| MF/2.OG Penthouse T3 hinten | MF/2.OG, Penthouse T3 mitte | MF/2.OG, Penthouse T3 vorne | MF/2.OG, Lüfterbühne, Lehrwerkstatt (San |
| 01:46:54 (Scanzeit)<br>*01:46:56 (Serverzeit)* | 01:47:46 (Scanzeit)<br>*01:47:56 (Serverzeit)* | 01:49:37 (Scanzeit)<br>*01:49:56 (Serverzeit)* | 01:51:03 (Scanzeit)<br>*01:51:26 (Serverzeit)* |
| MF/2.OG Lüfterbühne (Kälte1) Motore | MF/1.OG Motorenlager T6 | MF/1.OG Lehrwerkstatt | MF/1.OG, Lehrwerkstatt, Schweißraum |
| 01:52:25 (Scanzeit)<br>*01:52:27 (Serverzeit)* | 01:53:28 (Scanzeit)<br>*01:53:57 (Serverzeit)* | 01:53:55 (Scanzeit)<br>*01:53:57 (Serverzeit)* | 01:54:20 (Scanzeit)<br>*01:54:27 (Serverzeit)* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MF/1.OG, Flur bei T1 | MF/1.OG, Flurbereich P 23 (Büros) | MF/1.OG UVT Raum | MF/1.OG T3 Mitteilungsbrett |
| 01:55:17 (Scanzeit)<br>*01:55:27 (Serverzeit)* | 01:55:31 (Scanzeit)<br>*01:55:58 (Serverzeit)* | 01:55:48 (Scanzeit)<br>*01:55:58 (Serverzeit)* | 01:56:43 (Scanzeit)<br>*01:56:58 (Serverzeit)* |
| MF/1.OG, H3, Werkzeugschleiferei | MF/1.OG, Flur bei T11 | MF/1.OG, Waschraum FL8 | MF/1.OG, R2, Bürobereich, Eingang T20 (Ehm.Au |
| 01:57:07 (Scanzeit)<br>*01:57:28 (Serverzeit)* | 01:58:02 (Scanzeit)<br>*01:58:29 (Serverzeit)* | 01:58:26 (Scanzeit)<br>*01:58:29 (Serverzeit)* | 01:59:27 (Scanzeit)<br>*01:59:30 (Serverzeit)* |
| MF/EG Erdgeschoss R2 FL9 Tor T20 | MF/EG R7 Spähneentsorgung T21 | MF/UG R7 Mayfrananlage T21 | MF/EG P 8 FL9 Tor zu Logistik Halle |
| 01:59:57 (Scanzeit)<br>*02:00:00 (Serverzeit)* | 02:00:57 (Scanzeit)<br>*02:01:00 (Serverzeit)* | 02:01:32 (Scanzeit)<br>*02:02:00 (Serverzeit)* | 02:02:51 (Scanzeit)<br>*02:03:00 (Serverzeit)* |
| MF/EG R 12-13, Notausgang | MF/EG Eingang Neue Entsorgung | MF/EG P 18 Logistikhalle hinteres Tor | MF/EG,019, alte Entsorgung |
| 02:04:02 (Scanzeit)<br>*02:04:31 (Serverzeit)* | 02:05:12 (Scanzeit)<br>*02:05:31 (Serverzeit)* | 02:05:48 (Scanzeit)<br>*02:06:01 (Serverzeit)* | 02:06:00 (Scanzeit)<br>*02:06:01 (Serverzeit)* |
| MF/EG, F20, Ausgang Fluchttunnel T15 | MF/EG N15 FL7 Tor zu Logistikhalle | MF/EG M 16 Hüller Hille | MF/EG G-K 13, Feinbearbeitung FL1/4 |
| 02:06:34 (Scanzeit)<br>*02:07:02 (Serverzeit)* | 02:07:41 (Scanzeit)<br>*02:08:02 (Serverzeit)* | 02:08:10 (Scanzeit)<br>*02:08:32 (Serverzeit)* | 02:09:04 (Scanzeit)<br>*02:09:32 (Serverzeit)* |
| MF/EG Automatenstation T7 | MF/UG Fluchttunnel Wasserübergabestation T7 | MF/EG J20 Ausgang Fluchttunnel T9 | MF/EG, E18, Versand |
| 02:10:08 (Scanzeit)<br>*02:10:39 (Serverzeit)* | 02:11:15 (Scanzeit)<br>*02:11:36 (Serverzeit)* | 02:11:37 (Scanzeit)<br>*02:12:06 (Serverzeit)* | 02:12:11 (Scanzeit)<br>*02:12:36 (Serverzeit)* |
| AB/Eisenbahntor | MF/EG A 15 Notausgang | MF/EG B/12 Werkzeugbau | MF/EG B/10 Stahllager |
| 02:13:08 (Scanzeit)<br>*02:13:36 (Serverzeit)* | 02:14:19 (Scanzeit)<br>*02:14:37 (Serverzeit)* | 02:15:40 (Scanzeit)<br>*02:16:07 (Serverzeit)* | 02:16:07 (Scanzeit)<br>*02:16:38 (Serverzeit)* |
| MF/EG B-C/8-9 Öl Lager | MF/EG E/9 FL4 | MF/EG, T6 | MF/UG Fluchttunnel T1 und T6-VE |
| 02:17:44 (Scanzeit)<br>*02:18:08 (Serverzeit)* | 02:18:12 (Scanzeit)<br>*02:18:38 (Serverzeit)* | 02:18:51 (Scanzeit)<br>*02:19:09 (Serverzeit)* | 02:19:46 (Scanzeit)<br>*02:20:13 (Serverzeit)* |
| MF/UG A-B/2 Übergabetunnel T1(RTL) | Feuerwehr-Start/Ende | Ende | Feuerwehr-Start/Ende |
| 02:20:27 (Scanzeit)<br>*02:20:43 (Serverzeit)* | 02:23:23 (Scanzeit)<br>*02:23:44 (Serverzeit)* | 09:14:43 (Scanzeit)<br>*09:14:53 (Serverzeit)* | 21:53:28 (Scanzeit)<br>*21:53:46 (Serverzeit)* |
| FP EG Fahrzeughalle Feuerwehr | SOZ/EG Eingang Küche | SOZ/EG Sanitätsstation | VE/EG Bereich Küche |
| 21:53:29 (Scanzeit)<br>*21:53:46 (Serverzeit)* | 21:57:53 (Scanzeit)<br>*21:57:58 (Serverzeit)* | 21:58:41 (Scanzeit)<br>*21:58:59 (Serverzeit)* | 22:00:37 (Scanzeit)<br>*22:00:49 (Serverzeit)* |
| VE/5.OG, Penthouse | VE/4.OG, Flur | VE/4.OG, Stütze im Flur (bei Raum 4.37) | VE/4.OG, Bereich Küche |
| 22:03:59 (Scanzeit)<br>*22:04:20 (Serverzeit)* | 22:04:29 (Scanzeit)<br>*22:04:50 (Serverzeit)* | 22:04:50 (Scanzeit)<br>*22:05:20 (Serverzeit)* | 22:05:20 (Scanzeit)<br>*22:05:51 (Serverzeit)* |
| VE/3.OG, Flur | VE/3.OG, Stütze im Flur (Raum 3.32) | VE/3.OG,Bereich Küche | VE/2.OG, Flur |
| 22:05:49 (Scanzeit)<br>*22:05:51 (Serverzeit)* | 22:06:16 (Scanzeit)<br>*22:06:21 (Serverzeit)* | 22:06:54 (Scanzeit)<br>*22:07:21 (Serverzeit)* | 22:07:23 (Scanzeit)<br>*22:07:52 (Serverzeit)* |
| VE/2.OG,Stütze im Flur | VE/2.OG Bereich Küche | VE/1.OG, Flur | VE/1.OG, Rechenzentrum Raum 1.20, gegenüber F |
| 22:07:44 (Scanzeit)<br>*22:07:52 (Serverzeit)* | 22:08:17 (Scanzeit)<br>*22:08:22 (Serverzeit)* | 22:11:47 (Scanzeit)<br>*22:11:52 (Serverzeit)* | 22:12:12 (Scanzeit)<br>*22:12:23 (Serverzeit)* |
| SOZ/1.OG, Zugang Speise-Saal rechts | SOZ/1.OG Speise-Saal | SOZ/1.OG Küche | SOZ/2.OG Penthouse |
| 22:13:11 (Scanzeit)<br>*22:13:23 (Serverzeit)* | 22:14:13 (Scanzeit)<br>*22:14:23 (Serverzeit)* | 22:14:51 (Scanzeit)<br>*22:14:53 (Serverzeit)* | 22:15:46 (Scanzeit)<br>*22:15:54 (Serverzeit)* |
| VE/EG Stütze Ausgang Sozialgebäude | VE/UG Licht-Pausenraum (Post) | VE/UG Archivraum | VE/UG Papier Lager |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22:17:52 (Scanzeit)<br>*22:17:54 (Serverzeit)* | 22:18:55 (Scanzeit)<br>*22:19:24 (Serverzeit)* | 22:19:19 (Scanzeit)<br>*22:19:24 (Serverzeit)* | 22:19:40 (Scanzeit)<br>*22:19:54 (Serverzeit)* |
| VE/UG DV Lager | VE/UG ehem. CO2 Löschanlage, Brandmeldeanlage | VE/UG Ausgang zum Sozialgebäude | SOZ UG Haustechnik Sanitärzentrale, U.05 San1 |
| 22:20:02 (Scanzeit)<br>*22:20:25 (Serverzeit)* | 22:20:21 (Scanzeit)<br>*22:20:25 (Serverzeit)* | 22:20:42 (Scanzeit)<br>*22:20:55 (Serverzeit)* | 22:21:22 (Scanzeit)<br>*22:21:25 (Serverzeit)* |
| SOZ/UG Zugang Waschräume, MTB | SOZ/UG Haustechnik Heizung U.04 | SOZ/EG Umkleide Raum | SOZ/EG Zugang Waschräume |
| 22:21:51 (Scanzeit)<br>*22:21:55 (Serverzeit)* | 22:22:07 (Scanzeit)<br>*22:22:26 (Serverzeit)* | 22:23:02 (Scanzeit)<br>*22:23:26 (Serverzeit)* | 22:23:29 (Scanzeit)<br>*22:23:56 (Serverzeit)* |
| FP EG ehemalige Fahrzeugabstellplätze | FP EG Lager | FP EG Mitteilungsbrett | GI/UG/Rohteilkanal |
| 22:27:33 (Scanzeit)<br>*22:27:56 (Serverzeit)* | 22:28:18 (Scanzeit)<br>*22:28:27 (Serverzeit)* | 22:28:37 (Scanzeit)<br>*22:28:57 (Serverzeit)* | 23:12:20 (Scanzeit)<br>*23:12:39 (Serverzeit)* |
| GI EG C/3 UVT-Raum | GI EG C/5 Lackieranlage | GI EG D/4 ehemalige CO2 Löschanlage bei T1 | GI UG E/4 Fluchttunnel T1 |
| 23:13:11 (Scanzeit)<br>*23:13:39 (Serverzeit)* | 23:13:39 (Scanzeit)<br>*23:14:10 (Serverzeit)* | 23:14:02 (Scanzeit)<br>*23:14:10 (Serverzeit)* | 23:14:35 (Scanzeit)<br>*23:16:50 (Serverzeit)* |
| GI UG Fluchttunnel GI-VE | GI UG F/5 Fluchttunnel T4 | GI UG GF/9 Fluchttunnel T5 | GI UG E/9 Fluchttunnel T2 |
| 23:14:50 (Scanzeit)<br>*23:16:50 (Serverzeit)* | 23:15:20 (Scanzeit)<br>*23:16:50 (Serverzeit)* | 23:15:59 (Scanzeit)<br>*23:16:50 (Serverzeit)* | 23:16:05 (Scanzeit)<br>*23:16:50 (Serverzeit)* |
| GI EG A/9-10 Fluchttunnel Tor B Notausgang | GI EG A-B/10 Gießerei Magazin | GI EG Automatenstation Eingang Tor B | GI EG A/12 Verdampfer-Raum |
| 23:17:05 (Scanzeit)<br>*23:17:21 (Serverzeit)* | 23:17:34 (Scanzeit)<br>*23:17:51 (Serverzeit)* | 23:17:53 (Scanzeit)<br>*23:18:21 (Serverzeit)* | 23:19:03 (Scanzeit)<br>*23:19:21 (Serverzeit)* |
| GI EG B/11-12 Heizzentrale | GI EG D/11-12 Druckluftzentrale | GI EG D-E/12 WAE Tür zum GI Magazin | GI UG D/13 Verbindungstunnel T3 |
| 23:19:41 (Scanzeit)<br>*23:19:52 (Serverzeit)* | 23:19:58 (Scanzeit)<br>*23:20:22 (Serverzeit)* | 23:20:04 (Scanzeit)<br>*23:20:22 (Serverzeit)* | 23:20:42 (Scanzeit)<br>*23:20:52 (Serverzeit)* |
| GI EG E/10-11 Brandschutztor T3 | GI EG E-F/11-12 GI/Lager | GI EG Gattierhalle Seite T3 | GI/EG/D/13,Co2 Löschanlage Ofenleitstand |
| 23:21:50 (Scanzeit)<br>*23:21:52 (Serverzeit)* | 23:22:17 (Scanzeit)<br>*23:22:22 (Serverzeit)* | 23:22:43 (Scanzeit)<br>*23:22:53 (Serverzeit)* | 23:23:06 (Scanzeit)<br>*23:23:23 (Serverzeit)* |
| AB Ausgang Gasübergabestation | AL EG Tor1 | AL EG Tor2 | AL EG Tor 3 Farben |
| 23:23:42 (Scanzeit)<br>*23:23:53 (Serverzeit)* | 23:24:24 (Scanzeit)<br>*23:24:53 (Serverzeit)* | 23:24:36 (Scanzeit)<br>*23:24:53 (Serverzeit)* | 23:24:47 (Scanzeit)<br>*23:24:53 (Serverzeit)* |
| AL EG Tor 4 | AL EG Tor5 BMA | AL EG Tor 6 | AL/UG bei der CO2 Löschanlage |
| 23:25:04 (Scanzeit)<br>*23:25:24 (Serverzeit)* | 23:25:27 (Scanzeit)<br>*23:25:54 (Serverzeit)* | 23:25:51 (Scanzeit)<br>*23:25:54 (Serverzeit)* | 23:27:02 (Scanzeit)<br>*23:27:24 (Serverzeit)* |
| AB Zugang Gas-Lager | GI EG Modellbau Büro Oben Fluchttür | GI EG L-K/7-12 Modellbau T8 | GI EG T8 Mitteilungsbrett |
| 23:28:08 (Scanzeit)<br>*23:28:25 (Serverzeit)* | 23:29:15 (Scanzeit)<br>*23:29:25 (Serverzeit)* | 23:29:56 (Scanzeit)<br>*23:30:25 (Serverzeit)* | 23:30:03 (Scanzeit)<br>*23:30:25 (Serverzeit)* |
| GI EG K/10-11 Brandschutztor T8 | GI EG G/10-11 Ofenkühlung | GI EG K-J/9 BST Kühlbahnen | GI/EG/M/8 Holzlager |
| 23:30:21 (Scanzeit)<br>*23:30:26 (Serverzeit)* | 23:30:47 (Scanzeit)<br>*23:30:56 (Serverzeit)* | 23:31:45 (Scanzeit)<br>*23:31:56 (Serverzeit)* | 23:32:22 (Scanzeit)<br>*23:32:26 (Serverzeit)* |
| GI EG K-L/7 Schlichte Aufbereitung | GI EG Sonderwaschplatz | GI EG L/6 Staplerladestation T6 | GI EG L-K/4-5 T6 |
| 23:33:06 (Scanzeit)<br>*23:33:26 (Serverzeit)* | 23:33:28 (Scanzeit)<br>*23:33:57 (Serverzeit)* | 23:33:53 (Scanzeit)<br>*23:33:57 (Serverzeit)* | 23:34:06 (Scanzeit)<br>*23:34:27 (Serverzeit)* |
| GI EG M/4 Handformerei | GI EG N/3 Harz & Säurelager | GI EG J/1 Schaltraum TSR | GI EG K/1 Sandabladestation |
| 23:34:28 (Scanzeit)<br>*23:34:57 (Serverzeit)* | 23:35:13 (Scanzeit)<br>*23:35:27 (Serverzeit)* | 23:36:11 (Scanzeit)<br>*23:36:28 (Serverzeit)* | 23:36:28 (Scanzeit)<br>*23:36:58 (Serverzeit)* |
| GI EG J-K/1 Sandbunker (Ehm. Löschanlage) | GI UG Neuhofkeller | GI EG H/1 Durchgang TSR | GI EG G-H/4-5 Glühofen |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23:37:34 (Scanzeit)<br>*23:37:58 (Serverzeit)* | 23:38:13 (Scanzeit)<br>*23:38:28 (Serverzeit)* | 23:39:23 (Scanzeit)<br>*23:39:29 (Serverzeit)* | 23:40:03 (Scanzeit)<br>*23:40:29 (Serverzeit)* |
| GI EG F/5 BST NG T4 | GI EG E/6 NG Auspackrohr (Trennrinne) | GI EG E/7 NG Hydraulikraum | GI EG E/8 neue NG Zentralhydraulik |
| 23:40:31 (Scanzeit)<br>*23:40:59 (Serverzeit)* | 23:41:00 (Scanzeit)<br>*23:41:29 (Serverzeit)* | 23:41:15 (Scanzeit)<br>*23:41:29 (Serverzeit)* | 23:41:32 (Scanzeit)<br>*23:41:59 (Serverzeit)* |
| GI EG D/8 Kleinguss Band 1 | GI 1.OG/T2 Mitteilungsbrett | GI 1.OG D-E/4-5 Kernlager T1 Aminwäscher | GI 1.OG T4 Mitteilungsbrett |
| 23:41:45 (Scanzeit)<br>*23:42:00 (Serverzeit)* | 23:42:27 (Scanzeit)<br>*23:42:30 (Serverzeit)* | 23:43:13 (Scanzeit)<br>*23:43:30 (Serverzeit)* | 23:43:40 (Scanzeit)<br>*23:44:00 (Serverzeit)* |
| GI/ 1.OG K/4/FH/Kernmacherrei am T6 | GI/ 2.OG/ Kompressorraum Neu (ehm. Lager99) | GI 1.OG L/3 +8,60m (Küttner-Anlage) | GI 1.OG J/7 FH-FA Flutwender |
| 23:44:20 (Scanzeit)<br>*23:44:30 (Serverzeit)* | 23:45:49 (Scanzeit)<br>*23:46:01 (Serverzeit)* | 23:46:47 (Scanzeit)<br>*23:47:01 (Serverzeit)* | 23:47:46 (Scanzeit)<br>*23:48:01 (Serverzeit)* |
| GI 1.OG L/8 FH-FA Füllstation | GI 1.OG T7 Automatenstation | GI 1.OG K-L/11-12 Schlosserei T8 | GI 2.OG Flur Gießerei Büro |
| 23:48:13 (Scanzeit)<br>*23:48:31 (Serverzeit)* | 23:48:28 (Scanzeit)<br>*23:48:31 (Serverzeit)* | 23:49:35 (Scanzeit)<br>*23:50:04 (Serverzeit)* | 23:50:24 (Scanzeit)<br>*23:50:34 (Serverzeit)* |
| GI 2.OG Flur MTB | GI 2.OG Kältemaschinen +15m | GI 2.OG Rückkühlwerke +20m | GI/Penthouse Bereich T8 |
| 23:50:36 (Scanzeit)<br>*23:51:04 (Serverzeit)* | 23:51:30 (Scanzeit)<br>*23:51:34 (Serverzeit)* | 23:52:27 (Scanzeit)<br>*23:52:35 (Serverzeit)* | 23:52:57 (Scanzeit)<br>*23:53:05 (Serverzeit)* |
| GI 1.OG K/12&13 Brenner Ofenmaurer | GI 1.OG H/11-12 Ofenbühne +8,50m | GI 1.OG E/12 CO2 Löschanlage Staubbunker | GI 1.OG T3 Automatenstation |
| 23:54:00 (Scanzeit)<br>*23:54:05 (Serverzeit)* | 23:54:44 (Scanzeit)<br>*23:55:05 (Serverzeit)* | 23:55:39 (Scanzeit)<br>*23:56:05 (Serverzeit)* | 23:55:53 (Scanzeit)<br>*23:56:05 (Serverzeit)* |