FM24-Portal Isafety Report

Übersicht vom 06.11.2026
Erstelldatum 07.11.2026

AGOSI AG
Kanzlerstraße 17
75175 Pforzheim

AGOSI Kleine Runde _ Rundgang vom 06.11.2026 durch Christian Fritz

Start - Ende	CP_1_Mitarbeiterpforte	CP_30_Gebäude K, Rolltor	CP_32_Gebäude A Türe an der Rampe
02:04 - 02:13	02:13:08 (Scanzeit) *02:13:35 (Serverzeit)*	02:06:57 (Scanzeit) *02:07:21 (Serverzeit)*	02:08:46 (Scanzeit) *02:08:52 (Serverzeit)*
CP_33_Tür - Scheidguteingang	CP_25_TH A, UG	CP_1_Mitarbeiterpforte	
02:07:49 (Scanzeit) *02:08:21 (Serverzeit)*	02:09:42 (Scanzeit) *02:10:05 (Serverzeit)*	02:13:08 (Scanzeit) *02:13:35 (Serverzeit)*	

AGOSI Grosse Runde _ Rundgang vom 06.11.2026 durch Christian Fritz

Start - Ende	CP_1_Mitarbeiterpforte	CP_2_Unterführung (40 Tonner)	CP_3_über Badge 117
04:01 - 04:53	04:53:21 (Scanzeit) *04:53:32 (Serverzeit)*	04:04:13 (Scanzeit) *04:04:18 (Serverzeit)*	04:05:13 (Scanzeit) *04:05:18 (Serverzeit)*
CP_4_Durchgang zum Betriebsarzt, CP am Türrah	CP_5_Durchgange Ende, am Türrahmen Damentoile	CP_6_Ex-Mitarbeitereingang	CP_7_Durchgang Gebäude C, CP Brandschutzt&uum
04:05:29 (Scanzeit) *04:05:49 (Serverzeit)*	04:05:43 (Scanzeit) *04:05:49 (Serverzeit)*	04:05:53 (Scanzeit) *04:06:20 (Serverzeit)*	04:06:20 (Scanzeit) *04:06:50 (Serverzeit)*
CP 8_Durchgang Dietzel Türrahmen	CP_9_EG, Notausgangstür / Fluchttür Kanz	CP_10_2. OG, Treppenhaus B	CP_11_Durchgang Neues Labor Schaltkasten
04:07:02 (Scanzeit) *04:07:20 (Serverzeit)*	04:09:29 (Scanzeit) *04:09:51 (Serverzeit)*	04:07:54 (Scanzeit) *04:08:21 (Serverzeit)*	04:11:26 (Scanzeit) *04:11:52 (Serverzeit)*
CP_15_TH C, 2.OG, CP - an der Dachflucht-Tür	CP_12_TH C, 2.OG, Brandschutztür(2.OG.7) Eing	CP 13_2.OG Umkleide Labor,	CP_14_TH D, 3.OG, CP - bei der Dachflucht-Tür
04:11:40 (Scanzeit) *04:11:52 (Serverzeit)*	04:12:41 (Scanzeit) *04:12:54 (Serverzeit)*	04:13:27 (Scanzeit) *04:13:54 (Serverzeit)*	04:15:05 (Scanzeit) *04:15:25 (Serverzeit)*
CP_16 C.4.OG.	CP_17_Gebäude C, 3. OG, Sozialraum	CP_18_Blauer Verbindungsgang	CP_19_Küche Türrahmen
04:16:28 (Scanzeit) *04:16:55 (Serverzeit)*	04:17:09 (Scanzeit) *04:17:26 (Serverzeit)*	04:19:18 (Scanzeit) *04:19:26 (Serverzeit)*	04:19:50 (Scanzeit) *04:19:58 (Serverzeit)*
CP_20_Betriebsrat Schaltschrank	CP_21_3.OG, Durchgang A3 Herrentoilette	CP_22_Gebäude A 3.OG, Dachfluchttür-T&uu	CP_24_Besprechungsraum PH
04:20:57 (Scanzeit) *04:21:29 (Serverzeit)*	04:21:58 (Scanzeit) *04:22:29 (Serverzeit)*	04:22:51 (Scanzeit) *04:23:00 (Serverzeit)*	04:22:26 (Scanzeit) *04:22:30 (Serverzeit)*
CP_25_TH A, UG	CP_1_Mitarbeiterpforte		
04:25:56 (Scanzeit) *04:26:18 (Serverzeit)*	04:53:21 (Scanzeit) *04:53:32 (Serverzeit)*		

AGOSI Kleine Runde _ Rundgang vom 06.11.2026 durch Fatmir Osmanoski

Start - Ende	CP_1_Mitarbeiterpforte	CP_30_Gebäude K, Rolltor	CP_32_Gebäude A Türe an der Rampe

10:02 - 10:11	10:11:39 (Scanzeit) *10:11:50 (Serverzeit)*	10:04:05 (Scanzeit) *10:04:34 (Serverzeit)*	10:05:47 (Scanzeit) *10:06:05 (Serverzeit)*
CP_33_Tür - Scheidguteingang	CP_25_TH A, UG	CP_1_Mitarbeiterpforte	
10:04:53 (Scanzeit) *10:05:05 (Serverzeit)*	10:06:28 (Scanzeit) *10:08:10 (Serverzeit)*	10:11:39 (Scanzeit) *10:11:50 (Serverzeit)*	

AGOSI Schliessrundgang vom 06.11.2026 durch Christian Fritz

Start - Ende	CP_1_Mitarbeiterpforte	CP_11_Durchgang Neues Labor Schaltkasten	CP_16 C.4.OG.
19:24 - 19:38	19:35:27 (Scanzeit) *19:35:57 (Serverzeit)*	19:33:53 (Scanzeit) *19:33:57 (Serverzeit)*	19:33:00 (Scanzeit) *19:33:26 (Serverzeit)*
CP_21_3.OG, Durchgang A3 Herrentoilette	CP_22_Gebäude A 3.OG, Dachfluchttür-T&uu	CP_23_Verschluss RWA Tür	CP_1_Mitarbeiterpforte
19:29:08 (Scanzeit) *19:29:22 (Serverzeit)*	19:29:43 (Scanzeit) *19:29:53 (Serverzeit)*	19:30:32 (Scanzeit) *19:30:56 (Serverzeit)*	19:35:27 (Scanzeit) *19:35:57 (Serverzeit)*

AGOSI Grosse Runde mit PLC_Rundgang vom 06.11.2026 durch Christian Fritz

Start - Ende	CP_1_Mitarbeiterpforte	CP_2_Unterführung (40 Tonner)	CP_3_über Badge 117
22:54 - 23:40	23:39:21 (Scanzeit) *23:39:52 (Serverzeit)*	22:56:41 (Scanzeit) *22:56:58 (Serverzeit)*	22:57:47 (Scanzeit) *22:57:58 (Serverzeit)*
CP_4_Durchgang zum Betriebsarzt, CP am Türrah	CP_5_Durchgange Ende, am Türrahmen Damentoile	CP_6_Ex-Mitarbeitereingang	CP_7_Durchgang Gebäude C, CP Brandschutzt&uum
22:58:02 (Scanzeit) *22:58:30 (Serverzeit)*	22:58:16 (Scanzeit) *22:58:30 (Serverzeit)*	22:58:25 (Scanzeit) *22:58:30 (Serverzeit)*	22:58:52 (Scanzeit) *22:59:00 (Serverzeit)*
CP 8_Durchgang Dietzel Türrahmen	CP_9_EG, Notausgangstür / Fluchttür Kanz	CP_10_2. OG, Treppenhaus B	CP_11_Durchgang Neues Labor Schaltkasten
22:59:49 (Scanzeit) *23:00:01 (Serverzeit)*	23:02:06 (Scanzeit) *23:02:32 (Serverzeit)*	23:00:43 (Scanzeit) *23:01:01 (Serverzeit)*	23:04:00 (Scanzeit) *23:04:32 (Serverzeit)*
CP_15_TH C, 2.OG, CP - an der Dachflucht-Tür	CP_12_TH C, 2.OG, Brandschutztür(2.OG.7) Eing	CP 13_2.OG Umkleide Labor,	CP_14_TH D, 3.OG, CP - bei der Dachflucht-Tür
23:04:16 (Scanzeit) *23:04:32 (Serverzeit)*	23:05:12 (Scanzeit) *23:05:33 (Serverzeit)*	23:07:04 (Scanzeit) *23:07:33 (Serverzeit)*	23:08:38 (Scanzeit) *23:09:03 (Serverzeit)*
CP_16 C.4.OG.	CP_17_Gebäude C, 3. OG, Sozialraum	CP_18_Blauer Verbindungsgang	CP_19_Küche Türrahmen
23:11:25 (Scanzeit) *23:11:40 (Serverzeit)*	23:12:01 (Scanzeit) *23:12:11 (Serverzeit)*	23:13:48 (Scanzeit) *23:14:11 (Serverzeit)*	23:14:17 (Scanzeit) *23:14:41 (Serverzeit)*
CP_20_Betriebsrat Schaltschrank	CP_21_3.OG, Durchgang A3 Herrentoilette	CP_22_Gebäude A 3.OG, Dachfluchttür-T&uu	CP_24_Besprechungsraum PH
23:15:15 (Scanzeit) *23:15:42 (Serverzeit)*	23:16:26 (Scanzeit) *23:16:42 (Serverzeit)*	23:17:15 (Scanzeit) *23:17:43 (Serverzeit)*	23:16:52 (Scanzeit) *23:17:13 (Serverzeit)*
CP_25_TH A, UG	CP_40 PLC_1	CP_41 PLC_2	CP_42 PLC_3_2. OG, Eingang Herrentoilette rechts
23:19:29 (Scanzeit) *23:19:43 (Serverzeit)*	23:35:09 (Scanzeit) *23:35:21 (Serverzeit)*	-	23:33:32 (Scanzeit) *23:33:50 (Serverzeit)*
CP_43 PLC_4	CP_44 PLC_5	CP_1_Mitarbeiterpforte	
23:32:34 (Scanzeit) *23:32:44 (Serverzeit)*	23:38:16 (Scanzeit) *23:38:21 (Serverzeit)*	23:39:21 (Scanzeit) *23:39:52 (Serverzeit)*	

AGOSI Kleine Runde _ Rundgang vom 07.11.2026 durch Christian Fritz

Start - Ende	CP_1_Mitarbeiterpforte	CP_30_Gebäude K, Rolltor	CP_32_Gebäude A Türe an der Rampe
02:00 - 02:09	02:08:57 (Scanzeit) *02:09:08 (Serverzeit)*	02:02:28 (Scanzeit) *02:02:33 (Serverzeit)*	02:05:15 (Scanzeit) *02:05:34 (Serverzeit)*
CP_33_Tür - Scheidguteingang	CP_25_TH A, UG	CP_1_Mitarbeiterpforte	
02:03:52 (Scanzeit) *02:04:03 (Serverzeit)*	02:06:13 (Scanzeit) *02:06:38 (Serverzeit)*	02:08:57 (Scanzeit) *02:09:08 (Serverzeit)*	

AGOSI Grosse Runde _ Rundgang vom 07.11.2026 durch Christian Fritz

Start - Ende	CP_1_Mitarbeiterpforte	CP_2_Unterführung (40 Tonner)	CP_3_über Badge 117
04:00 - 04:33	04:32:43 (Scanzeit) *04:32:58 (Serverzeit)*	04:03:39 (Scanzeit) *04:04:02 (Serverzeit)*	04:05:01 (Scanzeit) *04:05:32 (Serverzeit)*
CP_4_Durchgang zum Betriebsarzt, CP am Türrah	CP_5_Durchgange Ende, am Türrahmen Damentoile	CP_6_Ex-Mitarbeitereingang	CP_7_Durchgang Gebäude C, CP Brandschutzt&uum
04:05:54 (Scanzeit) *04:06:03 (Serverzeit)*	04:06:09 (Scanzeit) *04:06:33 (Serverzeit)*	04:06:18 (Scanzeit) *04:06:33 (Serverzeit)*	04:07:17 (Scanzeit) *04:07:34 (Serverzeit)*
CP 8_Durchgang Dietzel Türrahmen	CP_9_EG, Notausgangstür / Fluchttür Kanz	CP_10_2. OG, Treppenhaus B	CP_11_Durchgang Neues Labor Schaltkasten
04:08:14 (Scanzeit) *04:08:34 (Serverzeit)*	04:10:53 (Scanzeit) *04:11:05 (Serverzeit)*	04:09:04 (Scanzeit) *04:09:34 (Serverzeit)*	04:12:54 (Scanzeit) *04:13:06 (Serverzeit)*
CP_15_TH C, 2.OG, CP - an der Dachflucht-Tür	CP_12_TH C, 2.OG, Brandschutztür(2.OG.7) Eing	CP 13_2.OG Umkleide Labor,	CP_14_TH D, 3.OG, CP - bei der Dachflucht-Tür
04:13:10 (Scanzeit) *04:13:36 (Serverzeit)*	04:14:06 (Scanzeit) *04:14:37 (Serverzeit)*	04:14:46 (Scanzeit) *04:15:07 (Serverzeit)*	04:16:13 (Scanzeit) *04:16:38 (Serverzeit)*
CP_16 C.4.OG.	CP_17_Gebäude C, 3. OG, Sozialraum	CP_18_Blauer Verbindungsgang	CP_19_Küche Türrahmen
04:18:32 (Scanzeit) *04:18:39 (Serverzeit)*	04:19:17 (Scanzeit) *04:19:40 (Serverzeit)*	04:21:23 (Scanzeit) *04:21:40 (Serverzeit)*	04:21:54 (Scanzeit) *04:22:11 (Serverzeit)*
CP_20_Betriebsrat Schaltschrank	CP_21_3.OG, Durchgang A3 Herrentoilette	CP_22_Gebäude A 3.OG, Dachfluchttür-T&uu	CP_24_Besprechungsraum PH
04:22:53 (Scanzeit) *04:23:25 (Serverzeit)*	04:23:47 (Scanzeit) *04:23:56 (Serverzeit)*	04:24:42 (Scanzeit) *04:24:57 (Serverzeit)*	04:24:17 (Scanzeit) *04:24:26 (Serverzeit)*
CP_25_TH A, UG	CP_1_Mitarbeiterpforte		
04:26:54 (Scanzeit) *04:26:58 (Serverzeit)*	04:32:43 (Scanzeit) *04:32:58 (Serverzeit)*		