

FM24-Portal Wachbuchmeldungen

Übersicht vom 06.11.2026
Firma: LW Wach- und Werkschutz GmbH
Standort: Dörken Kunststoffbahnen
Herr Dimitrios Armenis

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 16:10 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Perez, Tanja
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: Schloßer Bereitschaft angefordert (Jobcode : 87425153, Line C, Tele.: 888121 für Herr Willchek, Christoph)

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 16:40 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Pachowiak, Karsten
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: Hr. Möller, Noppe, zum Magazin begleitet. Für die Entnahme von Ersatzschlauch, Hr. Dorow, als Stablerbediener zur Hilfe geholt.

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 20:01 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Perez, Tanja
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: Revierfahrt durchgeführt von 18:57-19:33

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 20:02 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Perez, Tanja
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A6 Revierfahrt Rotes Haus: Kontrolle der äußeren Tor- und Zaunanlage bis zum Wendepunkt Brüninghausstr. / Freiherr-vom-Stein- Str., ohne besondere Vorkommnisse

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 20:03 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Perez, Tanja
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A7 Revierfahrt Herdecker Bach: Gebäude Außen- und Innenkontrolle, Feuerwehrhalle und Fluchttüren kontrolliert, Zaunkontrolle. Keine Auffälligkeiten

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 20:05 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Perez, Tanja
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A8 Revierfahrt Wetterstr.: Außenkontrolle des Werkes, Sichtkontrolle am Mitarbeiterparkplatz Süd ,Fremdfirmenparkplatz, Mitarbeiterparkplatz Nord und Tor 7. Alles soweit in Ordnung.

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 20:52 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Pachowiak, Karsten
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: Kontrollgang durchgeführt von 20:00 Uhr bis 20:50 Uhr. Bei der Begehung subjektiven Gasgeruch aus dem Gassilo, am Pumpenraum2 empfunden. Hr. Genzke informiert. Lt. Aussage, Hr. Genzke dürften sich keine Gasbehälter im Silo befinden. Wird zur Kontrolle an die Nachtschicht weiterleitet. Sonst KbV.

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 20:58 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Pachowiak, Karsten
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A1 Kontrollgang Noppe, Verladerampen, Produktion, Lüftung, Pumpenhaus und alter Parkplatz kontrolliert o.B.

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 20:58 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Pachowiak, Karsten
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A2 Kontrollgang Lager und Kopfbau alles in Ordnung

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 20:58 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Pachowiak, Karsten
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A3 Kontrollgang SVA 2, Pumpenhaus, Pallmannraum, Produktion ohne besondere Vorkommnisse abgeschlossen

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 20:58 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Pachowiak, Karsten
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A4 Kontrollgang DZG Produktion und Protec Gebäude niemanden angetroffen und somit alles ok. . und 2. ordnungsgemäß kontrolliert. Keine Vorkommnisse festgestellt.

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 20:59 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Pachowiak, Karsten
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A5 Kontrollgang Parkplatz 1 und 2. ordnungsgemäß kontrolliert. Keine Vorkommnisse festgestellt.

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 00:26 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Hiller, Holger
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: Kontollfahrt um 23.35 Uhr gestartet und um 00.20 Uhr beendet.

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 00:28 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Hiller, Holger
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A6 Revierfahrt Rotes Haus: Kontrolle der äußeren Tor- und Zaunanlage bis zum Wendepunkt Brüninghausstr. / Freiherr-vom-Stein- Str., ohne besondere Vorkommnisse.

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 00:28 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Hiller, Holger
Wachart: Pfortendienst

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 00:28 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Hiller, Holger
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A7 Revierfahrt Herdecker Bach: Gebäude Außen- und Innenkontrolle, Feuerwehrhalle und Fluchttüren kontrolliert, Zaunkontrolle. Keine Auffälligkeiten.

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 00:28 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Hiller, Holger
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A8 Revierfahrt Wetterstr.: Außenkontrolle des Werkes, Sichtkontrolle am Mitarbeiterparkplatz Süd ,Fremdfirmenparkplatz, Mitarbeiterparkplatz Nord und Tor 7. Alles soweit in Ordnung..

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 01:18 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Hiller, Holger
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: Heute um 00.32 Uhr kamm eine Email Störung Noppe Pumpenhaus , habe persönlich mit den Schichtführer Herrn Valeri Martjan gesprochen und nachgeschaut. Er sagte er behält es im Auge und wird es beim Schichtwechsel weiter geben.

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 01:31 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Hiller, Holger
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A1 Kontrollgang Noppe, Verladerampen, Produktion, Lüftung, Pumpenhaus und alter Parkplatz kontrolliert o.B.

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 01:31 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Hiller, Holger
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A2 Kontrollgang Lager und Kopfbau alles in Ordnung

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 01:31 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Hiller, Holger
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A3 Kontrollgang SVA 2, Pumpenhaus, Pallmannraum, Produktion ohne besondere Vorkommnisse abgeschlossen

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 01:31 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Hiller, Holger
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A4 Kontrollgang DZG Produktion und Protec Gebäude niemanden angetroffen und somit alles ok. . und 2. ordnungsgemäß kontrolliert. Keine Vorkommnisse festgestellt.

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 01:32 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Hiller, Holger
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A5 Kontrollgang Parkplatz 1 und 2. ordnungsgemäß kontrolliert. Keine Vorkommnisse festgestellt.

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 01:36 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Hiller, Holger
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: Zum Eintrag von Herrn Pachowiak um 20.52 Uhr habe ich die Kontolle vom Pumpenhaus 2 durchgeführt habe nichts Augenscheinlich gesehen oder gerochen.

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 01:44 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Hiller, Holger
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: Kontrollgang um 0033 Uhr gestartet und um 01.22 Uhr beendet.

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 02:17 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Durakovic, Kevser
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: Kontrollrundgang um 01:41Uhr begonnen und um 02:16Uhr beendet.

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 02:20 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Durakovic, Kevser
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A1 Kontrollgang Noppe, Verladerampen, Produktion, Lüftung, Pumpenhaus und alter Parkplatz kontrolliert o.B.

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 02:20 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Cakmak, Umut
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A2 Kontrollgang Lager und Kopfbau alles in Ordnung

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 02:20 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Cakmak, Umut
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A3 Kontrollgang SVA 2, Pumpenhaus, Pallmannraum, Produktion ohne besondere Vorkommnisse abgeschlossen

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 02:20 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Cakmak, Umut
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A4 Kontrollgang DZG Produktion und Protec Gebäude niemanden angetroffen und somit alles ok. . und 2. ordnungsgemäß kontrolliert. Keine Vorkommnisse festgestellt.

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 02:21 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Durakovic, Kevser
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A5 Kontrollgang Parkplatz 1 und 2. ordnungsgemäß kontrolliert. Keine Vorkommnisse festgestellt.

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 02:21 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Durakovic, Kevser
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: Kontrollfahrt um 02:40Uhr begonnen und um 03:10Uhr beendet

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 03:13 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Durakovic, Kevser
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A6 Revierfahrt Rotes Haus: Kontrolle der äußeren Tor- und Zaunanlage bis zum Wendepunkt Brüninghausstr. / Freiherr-vom-Stein- Str., ohne besondere Vorkommnisse.

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 03:13 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Durakovic, Kevser
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A7 Revierfahrt Herdecker Bach: Gebäude Außen- und Innenkontrolle, Feuerwehrhalle und Fluchttüren kontrolliert, Zaunkontrolle. Keine Auffälligkeiten.

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 03:13 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Durakovic, Kevser
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A8 Revierfahrt Wetterstr.: Außenkontrolle des Werkes, Sichtkontrolle am Mitarbeiterparkplatz Süd ,Fremdfirmenparkplatz, Mitarbeiterparkplatz Nord und Tor 7. Alles soweit in Ordnung..

Information: