FM24-Portal Wachbuchmeldungen

Übersicht vom 06.11.2026
Firma: AVL List GmbH
Standort: AVL List Graz
Herr Kevin Dunkl


Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 00:41 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: E1 Entrance 1 Saal
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 00:43 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Büro AG306

Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 00:46 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: T2E28 Bedienraum
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 00:49 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: T2 Entrance 5 Halle
Licht an

Massnahme: Fenster schließen nicht möglich
Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 00:59 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Büro D1G120
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 01:03 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Vor Gebäude N leise Geräuschentwicklung

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:




Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 01:08 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: T5 Entrance 1 leise Geräuschentwicklung kommend von Gebäudekeller gegenüber von T4 Entrance 1

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 01:09 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: T5 Entrance 1
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:





Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 01:15 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Autos unversperrt Parkplatz von Tor 14 ausgehend: 1, 2, 5, 17

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:





Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 01:22 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Waschanlage
Licht an

Massnahme: Licht ausschalten nicht möglich

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 01:28 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Sound Oasis alles i.O.

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 01:30 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Z1G102 Besprechungsraum
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 01:35 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Büro R1G106 alle Fluken
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 01:36 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Büro R1G116 Fluke 21812
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 01:38 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Büro R1G216 Fluke 22273
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 01:42 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Büro V4G105 Fluke 25680
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 01:47 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: YE30 Mechanische Werkstatt
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 01:49 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Büro YZG23 Fluke 20092
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 01:51 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Büro YG152 Fluke 27292
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 01:54 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Besprechungsraum YG482
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 02:02 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Büro V1G309 Fluke 24068
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 02:06 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Büro UG115 Fluke 13418
Licht an

Massnahme: Licht ausschalten nicht möglich, bleibt gedämmt ein

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 02:08 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Sekretariat UG107 Fluke
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 02:11 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Büro V1G118A Fluke
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 02:16 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: V1E08 Gang
Licht an

Massnahme: Licht ausschalten nicht möglich

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 02:20 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang


Wachmeldung: Prüfstand 319 u. 321
Licht an

Massnahme: Licht ausschalten nicht möglich

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:





Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 02:21 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: laute Geräuschentwicklung aus Prüfstand 315

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:




Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 02:23 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: mittlere Geräuschentwicklung vor Prüfstand 103

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 02:26 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: JG329 Druckerraum
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 02:28 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: K2 Entrance 6 Stiegenhaus
Licht an

Massnahme: Licht ausgeschalten


Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 02:31 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Portier AVL
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Prüfstand 110 laute Geräuschentwicklung wahrgenommen

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 00:36 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: AVL, Portier
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang durchgeführt.
Von: 00:36 Bis: 02:34

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 04:00 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Dietrich, Horst
Wachart: Portier - Empfang

Wachmeldung: AVL Kontrollen / ÖWD Huasemi
03:59 Kindergarten 20:28

Milchhofparkplatz 21:13

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 04:00 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Dietrich, Horst
Wachart: Portier - Empfang

Wachmeldung: 04:00 Schlüsselrückgabe Nr. 3

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 04:01 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Dietrich, Horst
Wachart: Portier - Empfang

Wachmeldung: 04:00 Virtueller Innen und Aussenrundgang

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 05:02 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Dietrich, Horst
Wachart: ZLT - Störmeldu

Wachmeldung:
91172;06.11.26;05:00:07;GRZ_T3_G217;T3_P506_PSLU_FLT_EX_UPF;T3_P506_PSLU: Fehler bei Überprüfung der EX Abluftanlage;K;;intern;VZI;;00:00:32;QS;Alarm High;;X;X;;;0;0;

VZ Ladner weiss bereits Bescheid

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 05:50 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Dietrich, Horst
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 05:50 Varzic David Transporte West BE Einfahrt

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 06:08 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Wiegisser , Thomas
Wachart: Allgemein - Portier

Wachmeldung: 05:50 - Kontrolle Schlüsselkasten auf Vollständigkeit
Schlüssel Nr. 48 / ASC Technik ist noch lt. VZ Leopold Rene ausgegeben (an FA. BIG)

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 06:08 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Wiegisser , Thomas
Wachart: Allgemein - Portier

Wachmeldung: Kontrolle Gepäcksraum auf Ordentlichkeit

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 06:12 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Wiegisser , Thomas
Wachart: Allgemein - Portier

Wachmeldung: Kontrolle heute auszugebender PKWs lt. Fuhrparkmanagement - alle vorhanden! -
06:00 - Ausgabe G-382MG an Hrn. Eissl Manuel / 17092

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 06:12 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Wiegisser , Thomas
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 06:02 - BE Einfahrt / Fa. NPU

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 06:14 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Wiegisser , Thomas
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 06:14 - BE Einfahrt - Fa. NPU

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 06:22 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Wiegisser , Thomas
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 06:21 - BE Einfahrt - Eissl Manuel / 17092 (mit Poolcar G-382MG)

Information:

Erweiterungen: Nachtrag Herr Thomas Wiegisser am 06.11.2026 um 06:44:44 Uhr: 06:44 - Ausfahrt

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 06:24 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Wiegisser , Thomas
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 06:24 - BE Ausfahrt - Transport West

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 06:32 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Muji, Florent
Wachart: Allgemein - Portier

Wachmeldung: Dienstübergabe

Dienstbeginn 06:30 Uhr

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 06:33 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Muji, Florent
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: Tür offen
Schlüsselkasten zur Kontrolle um 06:29 Uhr geöffnet

Massnahme: Türe geschlossen

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 06:47 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Wiegisser , Thomas
Wachart: ZLT - Störmeldu

Wachmeldung: 19620;06.11.26;06:38:17;GRZ SE 00;;Schroe: EG: Tür Windfang - Fluchtportal Störung;K;;77-intern;VZI;;00:03:17;QS;Alarm High;;X;X;;;;;
19621;06.11.26;06:40:23;GRZ SE 00;;Schroe: EG: Tür Windfang - Fluchtportal Entriegelt;K;;77-intern;VZI;;00:01:12;QS;Alarm High;;X;X;;;;;
lt. Kameraüberprüfung - offensichtlich Materialtransport (mehrfach) durch Fa. Transport West

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 07:14 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Wiegisser , Thomas
Wachart: BMZ - Störung

Wachmeldung: 06:56 - BMZ Störung 3573/001
P1 EG RAS Halle
P1 E41
(Element Drahtbruch) - lt. Anweisung von Hrn. Rinner Meldung direkt an VZ Ladner zur Bearbeitung weitergeleitet

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 06:34 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Muji, Florent
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: Tür offen
MA Anton Schinnerl meldet, dass das Tor "Tor Mariengasse Fußgänger" komplett geschlossen war und er nicht rein kam. Ich habe über AEOS das Tor angesteuert. Das Tor ist wieder für MA zugänglich.

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 07:30 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Wiegisser , Thomas
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 07:26 - BE Ausfahrtsschranken auf Dauer Auf geschaltet wegen des Transporters (McLaren Abholung) in der Einfahrt -
07:27 - Einfahrt geöffnet - LKW direkt von Wurzinger Martin übernommen
07:27 - Dauer Auf beendet

Information:

Erweiterungen: Nachtrag Herr Thomas Wiegisser am 06.11.2026 um 07:30:42 Uhr: ÖWD Muji war zur Kontrolle vor Ort

---

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 07:14 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Muji, Florent
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: Tür offen
Herr Rinner meldet, dass im P1 Parkhaus die Glasschiebetür sich ständig öffnet und wieder schließt.

Massnahme: Bereitschaft verständigt!

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 07:37 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Wiegisser , Thomas
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 07:35 - BE Einfahrt - Fa. Equans

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 07:40 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Wiegisser , Thomas
Wachart: Allgemein - Portier

Wachmeldung: 07:38 - Hauharter Bettina / 23406 holt den PKW Schlüssel von Hrn. Tomaschitz Markus ab (VW Beetle)

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 07:38 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Muji, Florent
Wachart: ZLT - Störmeldu

Wachmeldung: technische Störung
140311;06.11.26;06:10:15;GRZ_AB_E68;0;AB_BERGLER_LFT: 33B1 - Lüftung Büro - Temperatursensor Zuluft - Warnwert unterschritten;K;;intern;VZI;;00:00:05;QS;Warning High;;X;X;;;0;0;
140312;06.11.26;06:10:15;GRZ_AB_E68;0;AB_BERGLER_LFT: 33B1 - Lüftung Büro - Temperatursensor Zuluft - Alarmwert unterschritten;K;;intern;VZI;;00:00:05;QS;Alarm High;;X;X;;;0;0;
140314;06.11.26;06:15:16;GRZ_AB_E68;0;AB_BERGLER_LFT: 33B1 - Lüftung Büro - Feuchtesensor Zuluft - Warnwert überschritten;K;;intern;VZI;;00:02:34;QS;Warning High;;X;X;;;0;0;
19620;06.11.26;06:38:17;GRZ SE 00;;Schroe: EG: Tür Windfang - Fluchtportal Störung;K;;77-intern;VZI;;00:03:17;QS;Alarm High;;X;X;;;;;
19621;06.11.26;06:40:23;GRZ SE 00;;Schroe: EG: Tür Windfang - Fluchtportal Entriegelt;K;;77-intern;VZI;;00:01:12;QS;Alarm High;;X;X;;;;;
25709;06.11.26;07:27:35;GRZ AB U;;Lehrwerkst.: Warntemperaturabw. im Heizkr. VL sek. unterschr.;K;;54-intern;VZI;;00:00:41;QS;Alarm High;;X;X;;;;;
25710;06.11.26;07:27:35;GRZ AB U;;Lehrwerkst.: Alarmtemperaturabw. im Heizkr. VL sek. unterschr.;K;;54-intern;VZI;;00:00:41;QS;Alarm High;;X;X;;;;;

Massnahme: Bereitschaft verständigt!

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 07:41 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Muji, Florent
Wachart: ZLT - Störmeldu

Wachmeldung: Forum: Tiefkühlraum E06: Tür nicht geschlossen
Forum: Kühlraum E07: Tür nicht geschlossen

Massnahme: Forum wurde verständigt. Es wird momentan die Ware eingeräumt.

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 07:56 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Muji, Florent
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: Tor 6 Ausfahrt für Spediteur von der McLaren-Abholung geöffnet. AVL-MA Wurzinger Martin steht vor Ort.

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 08:05 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Wiegisser , Thomas
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 07:51 - BE Einfahrt - Fa. SUS / Hr. Lep Mario

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 08:21 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: ---------
Wachart: ÖWD Sonderdiens

Wachmeldung: Wachbuchmeldungen von 5.-6. November 2026 wurden an VZ weitergeleitet.

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 08:30 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Wiegisser , Thomas
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: Nachtrag: 07:07 - Tor 7 Schranke - geöffnet für Dr. Hetzel Reinhold / 22147 - Vice President Instrumentation

Information:

Erweiterungen: Nachtrag Herr Thomas Wiegisser am 06.11.2026 um 09:53:04 Uhr: wurde beantragt von
Marina Baumgärtner für 6.11. von 07:30-14:00 Uhr

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 08:54 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Wiegisser , Thomas
Wachart: Allgemein - Portier

Wachmeldung: 08:32 - Fa. Gady holt Schlüssel für BMW G391VX von Tafner Robert ab (stand am Besucherparkplatz)

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 09:01 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Wiegisser , Thomas
Wachart: Allgemein - Portier

Wachmeldung: 08:57 - Öffnung Schlüsselkasten zur Entnahme Nr. 77 / Energie Graz - Ing. Lederer - wird von VZ Rath abgeholt

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 09:04 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Wiegisser , Thomas
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 09:04 - BE Einfahrt - LST

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 09:12 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Wiegisser , Thomas
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 09:09 - BE Einfahrt - Fa. Flott - liefert Hebebühne an (hinter dem Einfahrtsschranken für Sa. abgestellt) - von VZ Weissensteiner angekündigt

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 09:16 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Wiegisser , Thomas
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 09:15 - BE Einfahrt - Fa. Hörmann

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 09:20 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Wiegisser , Thomas
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 09:20 - BE Ausfahrt - Fa. Flott

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 09:40 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Wiegisser , Thomas
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 09:40 - BE Ausfahrt - List Taxi

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 11:08 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Florent Muji
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Kontrolle P1 Parkhaus Marderfalle E14

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 11:14 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Florent Muji
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Kontrolle P1 Parkhaus E8 Marderfalle

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:





Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 11:28 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Wiegisser , Thomas
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 11:27 - BE Ausfahrt - Fa. Equans

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 11:32 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Wiegisser , Thomas
Wachart: ZLT - Störmeldu

Wachmeldung:
225902;06.11.26;11:20:24;GRZ_AE_G102;AE_MSR_TEST_BEFT_9A1_RM;AE_MSR: 9A1 - Lüftung Testraum - Befeuchter Zuluft G102B keine Betriebsrückmeldung;K;;intern;VZI;;00:00:29;QS;Alarm High;;X;X;;;0;0;
225639;06.11.26;11:27:22;AE_G102;55B1_WL;AE_MSR: Lüftung Testraum - Feuchtesensor Zuluft G102B - Warnwert unterschritten;K;;intern;VZI;;00:00:15;QS;Warning High;;X;X;;;0;0;
225507;06.11.26;11:31:20;AE_G102B;19B1_WL;AE_MSR: Lüftung Testraum - Feuchtesensor Testraum G102B - Warnwert unterschritten;K;;intern;VZI;;00:00:23;QS;Warning High;;X;X;;;0;0;
VZ Ladner informiert

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 11:42 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Wiegisser , Thomas
Wachart: ZLT - Störmeldu

Wachmeldung: 225784;06.11.26;11:38:46;AE_G102B;19B99_AL;AE_MSR: Lüftung Testraum - Feuchtesensor Testraum G102B Mittelwert - Alarmwert unterschritten;K;;intern;VZI;;00:00:00;;Alarm High;;X;X;;;0;0;
lt. VZ Senekowitsch, der vor Ort eine Wartung durchführt, muss keine telefonische Meldung erfolgen bzw. Emails an die Zuständigen entspr. der Verständigungsliste geschickt werden

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 11:46 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Wiegisser , Thomas
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 11:46 -BE Einfahrt - Transport West

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 11:47 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Wiegisser , Thomas
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 11:46 - Öffnung Glastür Empfang für Hrn. Simona / Taxifahrer v, Prof. List mit Päckchen

Information:

Änderungen: Herr Thomas Wiegisser am 06.11.2026 um 11:54:03 Uhr: 11:46 - Öffnung Glastür Empfang für Hrn. Simoner / Taxifahrer von Prof. List mit Päckchen

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 11:53 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Florent Muji
Wachart: Rundgang

Wachmeldung: Kontrolle Soundoase durchgeführt. Keine Auffälligkeiten.

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 12:03 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Wiegisser , Thomas
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 12:03 - BE Ausfahrt - NPU

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 11:01 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Muji, Florent
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang durchgeführt.
Von: 11:01 Bis: 12:05

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 07:58 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Muji, Florent
Wachart: Portier - Rundgang

Wachmeldung: Innenrundgang 11:03 Uhr bis 12:05 Uhr Muji

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 12:11 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Wiegisser , Thomas
Wachart: Allgemein - Portier

Wachmeldung: 12:08 - nach Beendigung der Tätigkeiten von Transport West beim Schrödinger (Bescheid gegeben durch VZ Krenn) geht ÖWD Muji hin, um das Fluchtportal wieder scharf zu stellen
12:09 - Nr. 3 aus Schlüsselkasten genommen

Information:

Erweiterungen: Nachtrag Herr Thomas Wiegisser am 06.11.2026 um 12:19:09 Uhr: 12:14 - durch ÖWD Muji vor Ort zurückgestellt

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 12:06 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Muji, Florent
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: Schlüsselkasten geöffnet - Schlüssel 3 wieder in den Schlüsselkasten retourniert.

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 12:30 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Wiegisser , Thomas
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 12:29 - BE Ausfahrt - Fa. SUS

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 12:31 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Wiegisser , Thomas
Wachart: ZLT - Störmeldu

Wachmeldung: 80692;06.11.26;12:29:17;GRZ_U_K17;99B1_AL;U_UK26: Gaszentrale UK17 - Drucksensor Argon 4.8 Versorgung Piezo - Alarmwert unterschritten;K;;intern;VZI;;00:00:17;QS;Alarm High;;X;X;;;0;0;
tel. Meldung an Piezocryst Schweißraum

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 12:26 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Muji, Florent
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: R1 Drehkreuz Eingang für MA Maier Gernot geöffnet, da er mit seiner Karte nicht rein kam.

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 12:54 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Muji, Florent
Wachart: ZLT - Störmeldu

Wachmeldung: HLH_D: Allgemein - 8A1 - Abschaltung Brandmelder.

Massnahme: Bereitschaft verständigt!
Laut HLH-Haustechnik werden 2 Veranstaltungen heute stattfinden.

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 13:54 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Wiegisser , Thomas
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 13:54 - BE Ausfahrt - Fr. Walter holt das Auto ihres Gemahls Walter Lukas ab (angekündigt durch Kaller Sandra per Email vom 5.11., 15:25)

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 13:55 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Wiegisser , Thomas
Wachart: Allgemein - Portier

Wachmeldung: 13:54 - Griesbacher David retourniert die Rental Card 2, die er zuvor für den Milchhof Parkplatz erhalten hat (durch Varga Tamara)

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 14:05 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Wiegisser , Thomas
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 14:04 - ABB Schranke Einfahrt - Lieferant angekündigt und übernommen von Wurzinger Martin

Information:

Erweiterungen: Nachtrag Herr Thomas Wiegisser am 06.11.2026 um 14:49:25 Uhr: 14:49 - Ausfahrt

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 14:29 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Wiegisser , Thomas
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 14:29 - BE Einfahrt - Gratzer Moritz / 19652

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 13:30 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Muji, Florent
Wachart: Portier - Rundgang

Wachmeldung: Virtueller Rundgang 14:20 Uhr bis 14:35 Uhr - Kontrolle Innen- und Außenstellen

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 14:38 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Wiegisser , Thomas
Wachart: Allgemein - Portier

Wachmeldung: 14:37 - Ersatzkarte zurückgenomen von Moser Dietmar / TÜV Austria GmbH

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 14:52 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Wiegisser , Thomas
Wachart: Allgemein - Portier

Wachmeldung: 14:45 - Fa. Gady bringt PKW von Hrn. Tafner Robert zurück - tel. Verständigung von Hrn. Tafner

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 14:36 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Muji, Florent
Wachart: ZLT - Störmeldu

Wachmeldung: HLH_D: Allgemein - 36A1 - Zutritt - Meldung Fluchttür E99 nach HLH Alt entriegelt (Schlüsselschalter betätigt)

Massnahme: Bereitschaft verständigt!
Laut Haustechnik bleiben 4 Fluchttüren bis Ende der Veranstaltung entriegelt.

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 15:15 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Wiegisser , Thomas
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 15:13 - BE Ausfahrt - Fa. Hörmann

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 15:16 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Wiegisser , Thomas
Wachart: Allgemein - Portier

Wachmeldung: 15:13 - Ersatzkarte für Fr. Brendel Nadine / 10502720 (AVL Deutschland)

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 15:19 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Wiegisser , Thomas
Wachart: Allgemein - Portier

Wachmeldung: 15:16 - Dengg Rene / 23621 retourniert die Rental Car 3 Karte.

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 16:37 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Wiegisser , Thomas
Wachart: BMZ - Tech. Meld.

Wachmeldung: TECH.MELD 2517/010
D1 EWZ-MOT 1.OG
D1 G114
(Element verschmutzt)
lt. Hrn. Rinner kann das bis Montag anstehen bleiben!

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 16:49 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Wiegisser , Thomas
Wachart: Allgemein - Portier

Wachmeldung: Görgl Patrick holt für ihn in der Küche hinterlegtes Arbeitsmaterial und einen Karton aus dem Gepäcksraum ab

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 17:26 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Wiegisser , Thomas
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 17:26 - BE Ausfahrt - NPU

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 17:33 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Wiegisser , Thomas
Wachart: Allgemein - Portier

Wachmeldung: 17:24 - Schaffer Dietmar / 230 ruft an und fragt, ob ich eine Information über die Prüfstands-Bereitschaft für das Wochenende habe, da er selbst keine Infos erhalten hat - tatsächlich erhielten wir auf portier@avl.com bislang (17:25) kein Email mit entsprechender Verständigungsliste, wie es normalerweise Freitag Nachmittag passiert - er gibt mir jedenfalls telefonisch seine Bereitschaft über das WoE für TB507 bekannt - unter 0664 / 35 87 404

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 17:41 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Wiegisser , Thomas
Wachart: Türöffnung

Wachmeldung: 17:37 - BE Fahrradschleuse Ausgang - Grandits Thomas / 653982 - Doppelbuchungssperre

Information:

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 23:01 Uhr
IP: 192.102.17.1
Ort:
Wachmann: Winkelmayer, Jakob
Wachart: Allgemein - Portier

Wachmeldung: Ausgabe AVL Schlüssel, ÖWD1 Karte Pucher ÖWD
Entnahme aus den Schlüsselkasten

Information: