FM24-Portal Wachbuchmeldungen

Übersicht vom 06.11.2026
Firma: Ziegle Sicherheit und Bewachung GmbH
Standort: Diakonissen Krankenhaus Speyer
Herr

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 20:01 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Rief, Johannes
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang Schließgang durchgeführt.
Von: 20:01 Bis: -

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 23:31 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Rief, Johannes
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang Schließgang durchgeführt.
Von: 23:31 Bis: 23:31

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 23:51 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Rief, Johannes
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 23:51 Bis: 01:15

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 04:48 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Rief, Johannes
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang Schluss-Kontrolle durchgeführt.
Von: 04:48 Bis: 05:20

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 05:28 Uhr
IP: 91.26.242.180
Ort:
Wachmann: Rief, Johannes
Wachart:

Wachmeldung: Sonderdienst Diakonissen KH am 06.11.26 von 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr ordnungsgemäß durchgeführt ohne Vorkommnisse
--- Rief Johannes --- Diako Speyer von 06.11.2026 / 20:00Uhr bis 7.11.2026 / 6:00Uhr ---
-- Handy mit 4% Akku Ladestand übernommen mit QR Code angemeldet
-- 20:00 Uhr Schließgang von 20:00 bis 22:14 Uhr durchgeführt
-- 8.OG - 8.231 Kaffeemaschine ausgeschaltet
-- Der Rundgang konnte ab 9:10Uhr nicht weiter Gescannt werden der zu niedriger Akku hat das Handy ausgeschalte der Rundgang wurde Ordnungsgemäß weitergeführt
-- Elternschule bei EDEKA Tür offen diese Verschlossen
-- 23:55 Uhr Kontrollgang von 23:55 bis 1:20 Uhr durchgeführt
-- Mutterhaus Kontrolle UG/EG/1OG durchgeführt
-- 2:00Uhr Präsenz Rundgang im Krankenhaus von 2:00 bis 2:45 Uhr
-- 4.45 Uhr Aufschluss von 4:45 bis 5:28 Uhr
-- Toilette im EG Kontrolle durchgeführt
-- Kontrolle Labor UG 2 mal durchgeführt Kontakt mit den Labor Mitarbeitern aufgenommen
-- Kontrolle Spielplatz und Freigelände des Haus für Kinder bei jeden Rundgang durchgeführt
-- Kontrolle gesamtes Untergeschoss durchgeführt
-- alle Rundgänge wurden ordnungsgemäß durchgeführt

Information: