

FM24-Portal Isafety Report

Übersicht vom 07.11.2026
Erstelldatum 08.11.2026

Siba security service GmbH
Innstraße 39
94032 Passau

Offene Runde am 07.11.2026

JUR 3. OG Büro 305	VW 3. OG Büro 319	VW 1. OG Büro 108	JUR 1. OG Büro 105
00:11:27 (Scanzeit) *00:11:36 (Serverzeit)*	00:13:20 (Scanzeit) *00:13:36 (Serverzeit)*	00:16:59 (Scanzeit) *00:17:18 (Serverzeit)*	00:17:28 (Scanzeit) *00:17:48 (Serverzeit)*
HK28 EG Lager 004a	HK12 2.OG Büro 210	HK12 1. OG SR 104	NK 2.OG Treppenhaus bei SR201
00:17:45 (Scanzeit) *00:17:44 (Serverzeit)*	01:39:54 (Scanzeit) *01:40:04 (Serverzeit)*	01:40:38 (Scanzeit) *01:41:04 (Serverzeit)*	01:40:53 (Scanzeit) *01:40:54 (Serverzeit)*
KS Büro 001	IM Büro 047	IM 2. OG Büro 227	IM 1. OG Büro 130
02:15:23 (Scanzeit) *02:15:27 (Serverzeit)*	02:22:07 (Scanzeit) *02:22:47 (Serverzeit)*	02:24:42 (Scanzeit) *02:24:47 (Serverzeit)*	02:25:12 (Scanzeit) *02:25:17 (Serverzeit)*
IM 1. OG Lesesaal	IM Windfang bie Pforte	MZ 2. OG Zwischentür Rauchmelder	HK14d+16 4.OG Terrassentürtüre
02:26:17 (Scanzeit) *02:26:17 (Serverzeit)*	02:27:13 (Scanzeit) *02:27:17 (Serverzeit)*	02:29:18 (Scanzeit) *02:29:18 (Serverzeit)*	02:35:24 (Scanzeit) *02:35:43 (Serverzeit)*
NK Treppenhaus bei Cafeteria 1.OG Brandschutzt&uum	EHS6 4.OG Terrassentüre	EHS6 2.OG Behindertentoilette	EHS6 1.OG Haupteingang
02:36:45 (Scanzeit) *02:37:22 (Serverzeit)*	02:37:38 (Scanzeit) *02:37:58 (Serverzeit)*	02:38:20 (Scanzeit) *02:38:28 (Serverzeit)*	02:39:01 (Scanzeit) *02:39:38 (Serverzeit)*
EHS6 EG Pforte	BT 1. OG Büro 101	EHS4 4.OG Terrassentüre	KE Säureraum 201
02:39:58 (Scanzeit) *02:40:09 (Serverzeit)*	03:40:13 (Scanzeit) *03:40:38 (Serverzeit)*	03:42:38 (Scanzeit) *03:43:36 (Serverzeit)*	03:43:03 (Scanzeit) *03:43:03 (Serverzeit)*
EHS4 2.OG Fluchttüre	EHS4 EG Fluchttüre	EHS4 EG Fluchttüre	KE Zwischentür
03:43:38 (Scanzeit) *03:44:17 (Serverzeit)*	03:44:28 (Scanzeit) *03:44:47 (Serverzeit)*	03:44:28 (Scanzeit) *03:45:25 (Serverzeit)*	03:45:04 (Scanzeit) *03:45:33 (Serverzeit)*
HK14 3. OG Büro 303/304	JUR Windfang bei Lesesaal	HK 14d+16 1. OG Terrassentür bei Lager 130	HK14d+16 EG Pforte Beginn/Ende
04:50:39 (Scanzeit) *04:50:52 (Serverzeit)*	04:51:59 (Scanzeit) *04:52:00 (Serverzeit)*	04:52:10 (Scanzeit) *04:52:22 (Serverzeit)*	04:53:14 (Scanzeit) *04:53:23 (Serverzeit)*
JUR Beginn/Ende	JUR Beginn/Ende	ITZ 1. OG Teeküche 158	ITZ 2. OG Teeküche 253
05:03:15 (Scanzeit) *05:03:25 (Serverzeit)*	05:03:59 (Scanzeit) *05:04:27 (Serverzeit)*	05:26:14 (Scanzeit) *05:26:30 (Serverzeit)*	05:27:04 (Scanzeit) *05:27:32 (Serverzeit)*
ITZ 2. OG WC - Herren 220	ITZ 1. OG WC-Herren 124	ITZ UG Rahmen Eingang	M Speisesaal Türrahmen neben Rauchabzug
05:28:14 (Scanzeit) *05:28:33 (Serverzeit)*	05:30:02 (Scanzeit) *05:30:03 (Serverzeit)*	05:31:13 (Scanzeit) *05:31:33 (Serverzeit)*	05:36:15 (Scanzeit) *05:36:31 (Serverzeit)*
M Damentoilette 258	ZB Büro 226	ZB Büro 320	ZB 1. OG Zwischentür
05:39:55 (Scanzeit) *05:40:24 (Serverzeit)*	05:40:48 (Scanzeit) *05:40:54 (Serverzeit)*	05:42:04 (Scanzeit) *05:42:25 (Serverzeit)*	05:44:01 (Scanzeit) *05:44:25 (Serverzeit)*
WIWI 3.OG Senatssaal 301	WIWI EG Eingangstür (Bei PC-Pool)	ISA Eingang SR 007	ISA Eingang SR 008
05:47:46 (Scanzeit) *05:47:56 (Serverzeit)*	05:50:55 (Scanzeit) *05:50:59 (Serverzeit)*	05:54:08 (Scanzeit) *05:54:29 (Serverzeit)*	05:54:59 (Scanzeit) *05:55:00 (Serverzeit)*
IG 4.OG Teeküche 408a	KT EG Pforte 28 Beginn/Ende	LU8 2.OG Teeküche 234	LU8 3.OG Büro 327
06:00:32 (Scanzeit) *06:00:47 (Serverzeit)*	06:16:40 (Scanzeit) *06:17:05 (Serverzeit)*	06:33:10 (Scanzeit) *06:33:31 (Serverzeit)*	06:33:41 (Scanzeit) *06:34:01 (Serverzeit)*

LU8 3.OG Fluchttür im SR309	LU8 2.OG EDV 214	LU8 1.OG WC-Damen 107	N12 4.OG Archiv 207
06:35:24 (Scanzeit) *06:35:52 (Serverzeit)*	06:36:41 (Scanzeit) *06:36:53 (Serverzeit)*	06:37:34 (Scanzeit) *06:37:53 (Serverzeit)*	06:46:40 (Scanzeit) *06:46:48 (Serverzeit)*
HK12 1. OG SR 104	HK12 2.OG Büro 210	NK 2.OG Treppenhaus bei SR201	WIWI EG Windfang
06:54:20 (Scanzeit) *06:54:48 (Serverzeit)*	06:55:23 (Scanzeit) *06:55:49 (Serverzeit)*	07:02:21 (Scanzeit) *07:02:40 (Serverzeit)*	07:10:20 (Scanzeit) *07:10:43 (Serverzeit)*
ZB Büro 011	JUR Beginn/Ende	HK14d+16 EG Pforte Beginn/Ende	HK14d+16 3.OG Terrassentür türe
07:14:46 (Scanzeit) *07:14:54 (Serverzeit)*	07:22:13 (Scanzeit) *07:22:39 (Serverzeit)*	09:18:14 (Scanzeit) *09:18:41 (Serverzeit)*	09:20:12 (Scanzeit) *09:20:35 (Serverzeit)*
HK14d+16 4.OG Terrassentürtüre	HK 14d+16 1. OG Terrassentür bei Lager 130	HK 14c 3. OG Büro 343	HK 14b 4. OG Sozialraum 424a
09:21:50 (Scanzeit) *09:21:53 (Serverzeit)*	09:24:22 (Scanzeit) *09:24:35 (Serverzeit)*	09:26:32 (Scanzeit) *09:26:49 (Serverzeit)*	09:28:17 (Scanzeit) *09:28:44 (Serverzeit)*
HK14b 3.OG Konferenzraum 314	HK14b 2.OG Zwischentüre bei Büro 208	HK14b 1.OG Zwischentüre bei SR 102	HK14b EG SR 008
09:29:28 (Scanzeit) *09:29:46 (Serverzeit)*	09:30:50 (Scanzeit) *09:30:53 (Serverzeit)*	09:32:04 (Scanzeit) *09:32:24 (Serverzeit)*	09:33:31 (Scanzeit) *09:33:41 (Serverzeit)*
HK28 EG Lager 004a	HK28 1.OG WC-Herren 105	HK30 UG Serverraum	HK30 Kultursaloon Zwischentür ntüre
09:36:29 (Scanzeit) *09:36:56 (Serverzeit)*	09:38:27 (Scanzeit) *09:38:30 (Serverzeit)*	09:39:58 (Scanzeit) *09:40:24 (Serverzeit)*	09:40:59 (Scanzeit) *09:41:24 (Serverzeit)*
HK30 2.OG Büro 210	HK30 2.OG WC-Herren 244	HK30 1.OG Büro 140	HK30 1.OG Büro 101
09:44:34 (Scanzeit) *09:44:51 (Serverzeit)*	09:45:59 (Scanzeit) *09:46:07 (Serverzeit)*	09:46:57 (Scanzeit) *09:47:07 (Serverzeit)*	09:48:03 (Scanzeit) *09:48:08 (Serverzeit)*
HK30 EG Zwischentür bei 001	EHS4 EG Fluchttüre	EHS4 2.OG Fluchttüre	EHS4 4.OG Terrassentüre
09:50:16 (Scanzeit) *09:50:43 (Serverzeit)*	09:56:05 (Scanzeit) *09:56:06 (Serverzeit)*	09:58:11 (Scanzeit) *09:58:21 (Serverzeit)*	10:00:02 (Scanzeit) *10:00:31 (Serverzeit)*
NK Treppenhaus bei Cafeteria 1.OG Brandschutzt&uum	EHS6 4.OG Terrassentüre	EHS6 2.OG Behindertentoilette	EHS6 1.OG Haupteingang
10:01:31 (Scanzeit) *10:01:44 (Serverzeit)*	10:02:35 (Scanzeit) *10:02:44 (Serverzeit)*	10:04:29 (Scanzeit) *10:04:29 (Serverzeit)*	10:05:38 (Scanzeit) *10:06:02 (Serverzeit)*
HK14 EG Büro 001	RG3 2.OG Notausgang Rahmen	KS Büro 001	IM Büro 047
10:58:35 (Scanzeit) *10:58:54 (Serverzeit)*	11:11:11 (Scanzeit) *11:11:18 (Serverzeit)*	11:15:38 (Scanzeit) *11:15:51 (Serverzeit)*	11:20:07 (Scanzeit) *11:20:30 (Serverzeit)*
IM 1. OG Büro 130	IM 2. OG Büro 227	IM 1. OG Lesesaal	IM Windfang bie Pforte
11:36:47 (Scanzeit) *11:37:11 (Serverzeit)*	11:37:23 (Scanzeit) *11:37:41 (Serverzeit)*	11:42:38 (Scanzeit) *11:42:40 (Serverzeit)*	11:46:31 (Scanzeit) *11:46:52 (Serverzeit)*
MZ 2. OG Zwischentür Rauchmelder	AM SR 201	ZB Automatiktür Lesesaal	WIWI 2.OG Notausgang
11:51:56 (Scanzeit) *11:52:20 (Serverzeit)*	11:55:42 (Scanzeit) *11:55:50 (Serverzeit)*	12:04:12 (Scanzeit) *12:04:20 (Serverzeit)*	12:13:38 (Scanzeit) *12:14:06 (Serverzeit)*
WIWI 1.OG Notausgang	WIWI 1. OG Lesesaal	WIWI EG Eingangstür (Bei PC-Pool)	PHIL 4.OG Büro 466
12:38:18 (Scanzeit) *12:38:25 (Serverzeit)*	12:42:33 (Scanzeit) *12:42:46 (Serverzeit)*	12:47:44 (Scanzeit) *12:47:52 (Serverzeit)*	14:05:55 (Scanzeit) *14:06:08 (Serverzeit)*
Phil 3.OG Notausgang	PHIL 2. OG Rahmen Notausgang	NK Lesesaal bei Aufsicht	NK 1. OG PC - Pool 117
14:10:01 (Scanzeit) *14:10:15 (Serverzeit)*	14:13:43 (Scanzeit) *14:13:58 (Serverzeit)*	14:21:33 (Scanzeit) *14:21:54 (Serverzeit)*	14:23:59 (Scanzeit) *14:24:17 (Serverzeit)*
NK Cafeteria Treppenhaus 1.OG Brandschutztuer	NK Treppenhaus 2.OG bei Pforte Brandschutztür	NK 4. OG Büro 416	NK WC - Herren 526
15:43:10 (Scanzeit) *15:43:35 (Serverzeit)*	15:45:30 (Scanzeit) *15:45:53 (Serverzeit)*	15:53:56 (Scanzeit) *15:54:25 (Serverzeit)*	15:55:37 (Scanzeit) *15:55:50 (Serverzeit)*
NK 4. OG Lernwerkstatt 404	NK 3. OG Sprachenzentrum 318	NK 3. OG Sprachenzentrum 311	NK Lesesaal bei Aufsicht
15:57:18 (Scanzeit) *15:57:20 (Serverzeit)*	16:00:11 (Scanzeit) *16:00:26 (Serverzeit)*	16:06:17 (Scanzeit) *16:06:35 (Serverzeit)*	16:10:57 (Scanzeit) *16:11:06 (Serverzeit)*

NK Cafeteria Treppenhaus 1.OG Brandschutztuer	ZB Automatiktür Lesesaal	KE Zwischentür	JUR Windfang bei Lesesaal
16:12:03 (Scanzeit) *16:12:06 (Serverzeit)*	16:20:58 (Scanzeit) *16:21:03 (Serverzeit)*	16:29:54 (Scanzeit) *16:29:57 (Serverzeit)*	16:32:52 (Scanzeit) *16:32:52 (Serverzeit)*
JUR Lesesaal	JUR 3. OG Büro 305	VW 3. OG Büro 319	VW 1. OG Büro 108
16:33:02 (Scanzeit) *16:33:22 (Serverzeit)*	16:44:10 (Scanzeit) *16:44:39 (Serverzeit)*	16:46:18 (Scanzeit) *16:46:25 (Serverzeit)*	16:48:56 (Scanzeit) *16:49:13 (Serverzeit)*
JUR 1. OG Büro 105	JUR Beginn/Ende	JUR Beginn/Ende	HK12 1. OG SR 104
16:49:38 (Scanzeit) *16:49:44 (Serverzeit)*	17:33:27 (Scanzeit) *17:33:51 (Serverzeit)*	17:34:47 (Scanzeit) *17:35:16 (Serverzeit)*	17:52:29 (Scanzeit) *17:52:36 (Serverzeit)*
HK12 2.OG Büro 210	HK14b EG SR 008	HK14b 3.OG Konferenzraum 314	HK14b 2.OG Zwischentüre bei Büro 208
17:53:56 (Scanzeit) *17:54:07 (Serverzeit)*	17:57:41 (Scanzeit) *17:58:01 (Serverzeit)*	17:59:23 (Scanzeit) *17:59:47 (Serverzeit)*	18:00:36 (Scanzeit) *18:00:47 (Serverzeit)*
HK14b 1.OG Zwischentüre bei SR 102	HK 14b 4. OG Sozialraum 424a	HK 14c 3. OG Büro 343	HK30 UG Serverraum
18:01:20 (Scanzeit) *18:01:56 (Serverzeit)*	18:02:19 (Scanzeit) *18:02:26 (Serverzeit)*	18:03:46 (Scanzeit) *18:03:57 (Serverzeit)*	18:06:44 (Scanzeit) *18:06:59 (Serverzeit)*
HK30 2.OG Büro 210	HK30 2.OG WC-Herren 244	HK30 1.OG Büro 140	HK30 1.OG Büro 101
18:09:54 (Scanzeit) *18:09:59 (Serverzeit)*	18:11:03 (Scanzeit) *18:11:29 (Serverzeit)*	18:11:55 (Scanzeit) *18:11:59 (Serverzeit)*	18:12:46 (Scanzeit) *18:12:59 (Serverzeit)*
HK30 EG Zwischentür bei 001	HK28 1.OG WC-Herren 105	HK28 EG Lager 004a	EHS4 EG Fluchttüre
18:14:14 (Scanzeit) *18:14:29 (Serverzeit)*	18:16:14 (Scanzeit) *18:16:30 (Serverzeit)*	18:18:03 (Scanzeit) *18:18:30 (Serverzeit)*	18:21:31 (Scanzeit) *18:22:00 (Serverzeit)*
EHS4 2.OG Fluchttüre	EHS4 4.OG Terrassentüre	NK Treppenhaus bei Cafeteria 1.OG Brandschutzt&uum	EHS6 4.OG Terrassentüre
18:23:02 (Scanzeit) *18:24:04 (Serverzeit)*	18:24:18 (Scanzeit) *18:24:35 (Serverzeit)*	18:25:19 (Scanzeit) *18:25:35 (Serverzeit)*	18:26:25 (Scanzeit) *18:26:35 (Serverzeit)*
EHS6 EG Pforte	EHS6 1.OG Haupteingang	EHS6 2.OG Behindertentoilette	HK 14d+16 1. OG Terrassentür bei Lager 130
18:28:01 (Scanzeit) *18:28:06 (Serverzeit)*	18:29:46 (Scanzeit) *18:30:06 (Serverzeit)*	18:30:54 (Scanzeit) *18:31:07 (Serverzeit)*	18:33:03 (Scanzeit) *18:33:08 (Serverzeit)*
HK14d+16 4.OG Terrassentürtüre	HK14d+16 3.OG Terrassentür türe	HK14d+16 EG Pforte Beginn/Ende	HK14 3. OG Büro 303/304
18:34:46 (Scanzeit) *18:35:09 (Serverzeit)*	18:36:43 (Scanzeit) *18:37:09 (Serverzeit)*	18:38:31 (Scanzeit) *18:38:39 (Serverzeit)*	18:40:14 (Scanzeit) *18:40:39 (Serverzeit)*
HK14 EG Büro 001	NK 2.OG Treppenhaus bei SR201	WIWI 1. OG Lesesaal	JUR Lesesaal
18:41:08 (Scanzeit) *18:41:10 (Serverzeit)*	18:48:47 (Scanzeit) *18:49:14 (Serverzeit)*	18:58:06 (Scanzeit) *18:58:31 (Serverzeit)*	19:06:18 (Scanzeit) *19:06:22 (Serverzeit)*
KT 1.OG Teeküche 61b	KT 2.OG Zwischentür bei 71 a/b	KT 3.OG WC-Damen 86	KT EG Pforte 28 Beginn/Ende
19:29:46 (Scanzeit) *19:29:50 (Serverzeit)*	19:30:56 (Scanzeit) *19:31:20 (Serverzeit)*	19:31:54 (Scanzeit) *19:32:21 (Serverzeit)*	19:34:16 (Scanzeit) *19:34:22 (Serverzeit)*
LU8 1.OG WC-Damen 107	LU8 3.OG Fluchttür im SR309	LU8 3.OG Büro 327	LU8 2.OG Teeküche 234
19:46:10 (Scanzeit) *19:46:31 (Serverzeit)*	19:47:28 (Scanzeit) *19:47:32 (Serverzeit)*	19:51:27 (Scanzeit) *19:51:32 (Serverzeit)*	19:52:07 (Scanzeit) *19:52:32 (Serverzeit)*
IG 4.OG Teeküche 408a	N12 4.OG Archiv 207	LS4 1. OG Büro 103	NK 2.OG Treppenhaus bei SR201
19:59:10 (Scanzeit) *19:59:18 (Serverzeit)*	20:06:22 (Scanzeit) *20:06:29 (Serverzeit)*	20:19:23 (Scanzeit) *20:19:33 (Serverzeit)*	20:37:10 (Scanzeit) *20:37:27 (Serverzeit)*
ISA Eingang SR 007	ISA Eingang SR 008	AM SR 201	ZB Büro 011
20:39:29 (Scanzeit) *20:39:53 (Serverzeit)*	20:40:55 (Scanzeit) *20:41:23 (Serverzeit)*	21:15:09 (Scanzeit) *21:15:14 (Serverzeit)*	21:19:12 (Scanzeit) *21:19:30 (Serverzeit)*
WIWI EG Windfang	WIWI EG Eingangstür (Bei PC-Pool)	WIWI 3.OG Senatssaal 301	WIWI 2.OG Notausgang
21:22:24 (Scanzeit) *21:22:41 (Serverzeit)*	21:23:52 (Scanzeit) *21:24:11 (Serverzeit)*	21:29:20 (Scanzeit) *21:29:24 (Serverzeit)*	21:31:29 (Scanzeit) *21:31:54 (Serverzeit)*

WIWI 1.OG Notausgang	ZB Automatiktür Lesesaal	ZB 1. OG Zwischentür	ZB Büro 320
21:32:03 (Scanzeit) *21:32:25 (Serverzeit)*	21:36:51 (Scanzeit) *21:37:13 (Serverzeit)*	21:37:52 (Scanzeit) *21:38:13 (Serverzeit)*	21:39:13 (Scanzeit) *21:39:13 (Serverzeit)*
ZB Büro 226	M Damentoilette 258	M Speisesaal Türrahmen neben Rauchabzug	M Speisesaal Türrahmen neben Rauchabzug
21:40:47 (Scanzeit) *21:41:14 (Serverzeit)*	21:41:58 (Scanzeit) *21:42:14 (Serverzeit)*	21:43:46 (Scanzeit) *21:44:14 (Serverzeit)*	21:43:46 (Scanzeit) *21:45:20 (Serverzeit)*
NK 1. OG PC - Pool 117	NK Cafeteria Treppenhaus 1.OG Brandschutztuer	PHIL 4.OG Büro 466	Phil 3.OG Notausgang
22:41:25 (Scanzeit) *22:41:33 (Serverzeit)*	22:43:13 (Scanzeit) *22:43:34 (Serverzeit)*	22:47:49 (Scanzeit) *22:47:50 (Serverzeit)*	22:49:10 (Scanzeit) *22:49:21 (Serverzeit)*
PHIL 2. OG Rahmen Notausgang	NK Lesesaal bei Aufsicht	NK WC - Herren 526	NK 4. OG Büro 416
22:50:46 (Scanzeit) *22:50:51 (Serverzeit)*	22:55:03 (Scanzeit) *22:55:26 (Serverzeit)*	22:56:39 (Scanzeit) *22:56:56 (Serverzeit)*	22:57:43 (Scanzeit) *22:57:56 (Serverzeit)*
NK 4. OG Lernwerkstatt 404	NK 3. OG Sprachenzentrum 318	NK 3. OG Sprachenzentrum 311	NK Treppenhaus 2.OG bei Pforte Brandschutztür
22:58:26 (Scanzeit) *22:58:27 (Serverzeit)*	22:59:52 (Scanzeit) *22:59:57 (Serverzeit)*	23:01:12 (Scanzeit) *23:01:27 (Serverzeit)*	23:01:50 (Scanzeit) *23:01:58 (Serverzeit)*