

FM24-Portal Isafety Report

Übersicht vom 07.11.2026
Erstelldatum 08.11.2026

ZIEGLE Dienstleistungsgruppe
Hansastrasse 66
68169 Mannheim

ohne Parkplätze vom 07.11.2026 durch Christian Weber

Start - Ende	Pforte/ Rohr Stadtwasser	Gebäude 1A/ Pfeiler Rückseite	Gebäude 2/ Neue Safe Tank Halle
03:00 - 05:08	03:00:28 (Scanzeit) *03:03:18 (Serverzeit)*	03:08:28 (Scanzeit) *03:09:48 (Serverzeit)*	03:05:02 (Scanzeit) *03:05:36 (Serverzeit)*
Geb.2 Durchgang zum Technikum	Gebäude 2 /B Halle neben der Tür	Gebäude 2 Rolltor neue Safe Tank Halle	Gebäude 2 EG Treppenhaus neben Damen Toilette
03:03:20 (Scanzeit) *03:05:00 (Serverzeit)*	03:07:06 (Scanzeit) *03:08:26 (Serverzeit)*	03:05:38 (Scanzeit) *03:06:07 (Serverzeit)*	03:37:16 (Scanzeit) *05:08:27 (Serverzeit)*
Geb 2 1 OG CAD Raum Übergang	Gebäude 5 1 OG Tür Rechenzentrum	Gebäude 3 Labor Raum Ofenraum rechte Tür	Gebäude 3 Labor Raum neben Büro von Hr.
03:34:43 (Scanzeit) *03:35:35 (Serverzeit)*	03:28:13 (Scanzeit) *03:28:47 (Serverzeit)*	03:10:33 (Scanzeit) *03:11:10 (Serverzeit)*	03:11:14 (Scanzeit) *03:12:16 (Serverzeit)*
Gebäude 3/ Tür Sprinklerzentrale	Gebäude 3/ 1 OG nähe Showroom	Gebäude 3 1 OG Showroom Fenster zur Hafenseit	Geb 2/ 1 OG Vetrieb Großraumbüro
03:09:52 (Scanzeit) *03:10:31 (Serverzeit)*	03:28:50 (Scanzeit) *03:29:17 (Serverzeit)*	03:29:35 (Scanzeit) *03:31:12 (Serverzeit)*	03:35:41 (Scanzeit) *03:37:14 (Serverzeit)*
Gebäude 3 2.OG Fenster Hafenseite neben B&uum	Gebäude 5/ EG durch die braune Tür	Gebäude 5/Werkstatt graue Tür	Geb 5/ Rabatt explor Shield am Feuerlöscher
03:31:17 (Scanzeit) *03:32:52 (Serverzeit)*	03:14:24 (Scanzeit) *03:15:05 (Serverzeit)*	03:15:07 (Scanzeit) *03:16:23 (Serverzeit)*	03:15:27 (Scanzeit) *03:16:23 (Serverzeit)*
Gebäude 5 / 1OG Herren Umkleide neben Eingang	Gebäude 5 Halle A am Container	Gebäude 5 Halle C Container Büros	Gebäude 5 Halle E an der Gasheizung
03:26:45 (Scanzeit) *03:27:24 (Serverzeit)*	03:16:25 (Scanzeit) *03:17:10 (Serverzeit)*	03:17:21 (Scanzeit) *03:17:59 (Serverzeit)*	03:18:03 (Scanzeit) *03:18:59 (Serverzeit)*
Gebäude 5 am Rolltor zur Halle 6	Geb 2 am Kasten Löschbereich	Gebäude 6 Distrubition Center	Gebäude 3 2 OG Kueche an Wandhydrant
03:19:07 (Scanzeit) *03:21:12 (Serverzeit)*	03:06:09 (Scanzeit) *03:07:03 (Serverzeit)*	03:21:21 (Scanzeit) *03:26:42 (Serverzeit)*	03:32:57 (Scanzeit) *03:34:40 (Serverzeit)*
Gebäude 5 Umkleidekabine Damen	Geb 3 Durchfahrt für Staplerfahrer am Schiebe		
03:27:26 (Scanzeit) *03:28:12 (Serverzeit)*	03:12:18 (Scanzeit) *03:14:23 (Serverzeit)*		

ohne Parkplätze vom 07.11.2026 durch Heike Brandenburger

Start - Ende	Pforte/ Rohr Stadtwasser	Gebäude 1A/ Pfeiler Rückseite	Gebäude 2/ Neue Safe Tank Halle
09:59 - 11:27	09:59:44 (Scanzeit) *10:00:08 (Serverzeit)*	10:13:08 (Scanzeit) *10:13:10 (Serverzeit)*	10:05:57 (Scanzeit) *10:06:09 (Serverzeit)*
Geb.2 Durchgang zum Technikum	Gebäude 2 /B Halle neben der Tür	Gebäude 2 Rolltor neue Safe Tank Halle	Gebäude 2 EG Treppenhaus neben Damen Toilette
10:02:58 (Scanzeit) *10:03:08 (Serverzeit)*	10:10:17 (Scanzeit) *10:10:40 (Serverzeit)*	10:04:38 (Scanzeit) *10:04:39 (Serverzeit)*	11:26:31 (Scanzeit) *11:26:44 (Serverzeit)*

Geb 2 1 OG CAD Raum Übergang	Gebäude 5 1 OG Tür Rechenzentrum	Gebäude 3 Labor Raum Ofenraum rechte Tür	Gebäude 3 Labor Raum neben Büro von Hr.
11:15:15 (Scanzeit) *11:15:43 (Serverzeit)*	10:56:14 (Scanzeit) *10:56:32 (Serverzeit)*	10:18:47 (Scanzeit) *10:19:11 (Serverzeit)*	10:20:29 (Scanzeit) *10:20:41 (Serverzeit)*
Gebäude 3/ Tür Sprinklerzentrale	Gebäude 3/ 1 OG nähe Showroom	Gebäude 3 1 OG Showroom Fenster zur Hafenseit	Geb 2/ 1 OG Vetrieb Großraumbüro
10:16:20 (Scanzeit) *10:16:40 (Serverzeit)*	10:57:35 (Scanzeit) *10:58:02 (Serverzeit)*	10:59:30 (Scanzeit) *10:59:33 (Serverzeit)*	11:21:15 (Scanzeit) *11:21:44 (Serverzeit)*
Gebäude 3 2.OG Fenster Hafenseite neben B&uum	Gebäude 5/ EG durch die braune Tür	Gebäude 5/Werkstatt graue Tür	Geb 5/ Rabatt explor Shield am Feuerlöscher
11:11:20 (Scanzeit) *11:11:43 (Serverzeit)*	10:24:47 (Scanzeit) *10:25:11 (Serverzeit)*	10:26:05 (Scanzeit) *10:26:12 (Serverzeit)*	10:27:25 (Scanzeit) *10:27:42 (Serverzeit)*
Gebäude 5 / 1OG Herren Umkleide neben Eingang	Gebäude 5 Halle A am Container	Gebäude 5 Halle C Container Büros	Gebäude 5 Halle E an der Gasheizung
10:49:42 (Scanzeit) *10:50:01 (Serverzeit)*	10:28:41 (Scanzeit) *10:28:43 (Serverzeit)*	10:31:22 (Scanzeit) *10:31:43 (Serverzeit)*	10:33:30 (Scanzeit) *10:33:43 (Serverzeit)*
Gebäude 5 am Rolltor zur Halle 6	Geb 2 am Kasten Löschbereich	Gebäude 6 Distrubition Center	Gebäude 3 2 OG Kueche an Wandhydrant
10:35:29 (Scanzeit) *10:35:44 (Serverzeit)*	10:07:08 (Scanzeit) *10:07:09 (Serverzeit)*	10:43:36 (Scanzeit) *10:44:01 (Serverzeit)*	11:12:38 (Scanzeit) *11:12:43 (Serverzeit)*
Gebäude 5 Umkleidekabine Damen	Geb 3 Durchfahrt für Staplerfahrer am Schiebe		
10:53:13 (Scanzeit) *10:53:32 (Serverzeit)*	10:23:22 (Scanzeit) *10:23:41 (Serverzeit)*		

ohne Parkplätze vom 07.11.2026 durch Heike Brandenburger

Start - Ende	Pforte/ Rohr Stadtwasser	Gebäude 1A/ Pfeiler Rückseite	Gebäude 2/ Neue Safe Tank Halle
16:23 - 16:58	16:23:35 (Scanzeit) *16:24:00 (Serverzeit)*	16:29:19 (Scanzeit) *16:29:32 (Serverzeit)*	16:26:16 (Scanzeit) *16:26:31 (Serverzeit)*
Geb.2 Durchgang zum Technikum	Gebäude 2 /B Halle neben der Tür	Gebäude 2 Rolltor neue Safe Tank Halle	Gebäude 2 EG Treppenhaus neben Damen Toilette
16:24:24 (Scanzeit) *16:24:30 (Serverzeit)*	16:28:03 (Scanzeit) *16:28:32 (Serverzeit)*	16:25:49 (Scanzeit) *16:26:01 (Serverzeit)*	16:56:27 (Scanzeit) *16:56:39 (Serverzeit)*
Geb 2 1 OG CAD Raum Übergang	Gebäude 5 1 OG Tür Rechenzentrum	Gebäude 3 Labor Raum Ofenraum rechte Tür	Gebäude 3 Labor Raum neben Büro von Hr.
16:54:18 (Scanzeit) *16:54:38 (Serverzeit)*	16:48:27 (Scanzeit) *16:48:37 (Serverzeit)*	16:30:48 (Scanzeit) *16:31:03 (Serverzeit)*	16:31:29 (Scanzeit) *16:31:33 (Serverzeit)*
Gebäude 3/ Tür Sprinklerzentrale	Gebäude 3/ 1 OG nähe Showroom	Gebäude 3 1 OG Showroom Fenster zur Hafenseit	Geb 2/ 1 OG Vetrieb Großraumbüro
16:30:22 (Scanzeit) *16:30:32 (Serverzeit)*	16:49:08 (Scanzeit) *16:49:37 (Serverzeit)*	16:49:47 (Scanzeit) *16:50:07 (Serverzeit)*	16:55:12 (Scanzeit) *16:55:38 (Serverzeit)*
Gebäude 3 2.OG Fenster Hafenseite neben B&uum	Gebäude 5/ EG durch die braune Tür	Gebäude 5/Werkstatt graue Tür	Geb 5/ Rabatt explor Shield am Feuerlöscher
16:51:22 (Scanzeit) *16:51:37 (Serverzeit)*	16:33:32 (Scanzeit) *16:33:34 (Serverzeit)*	16:34:11 (Scanzeit) *16:34:34 (Serverzeit)*	16:34:23 (Scanzeit) *16:34:34 (Serverzeit)*
Gebäude 5 / 1OG Herren Umkleide neben Eingang	Gebäude 5 Halle A am Container	Gebäude 5 Halle C Container Büros	Gebäude 5 Halle E an der Gasheizung
16:45:40 (Scanzeit) *16:46:06 (Serverzeit)*	16:35:38 (Scanzeit) *16:36:04 (Serverzeit)*	16:36:28 (Scanzeit) *16:36:35 (Serverzeit)*	16:37:11 (Scanzeit) *16:37:35 (Serverzeit)*
Gebäude 5 am Rolltor zur Halle 6	Geb 2 am Kasten Löschbereich	Gebäude 6 Distrubition Center	Gebäude 3 2 OG Kueche an Wandhydrant

16:37:57 (Scanzeit) *16:38:05 (Serverzeit)*	16:27:04 (Scanzeit) *16:27:32 (Serverzeit)*	16:40:11 (Scanzeit) *16:40:36 (Serverzeit)*	16:52:51 (Scanzeit) *16:53:08 (Serverzeit)*
Gebäude 5 Umkleidekabine Damen	Geb 3 Durchfahrt für Staplerfahrer am Schiebe		
16:47:35 (Scanzeit) *16:47:36 (Serverzeit)*	16:32:41 (Scanzeit) *16:33:03 (Serverzeit)*		

ohne Parkplätze vom 07.11.2026 durch Diego Desarno

Start - Ende	Pforte/ Rohr Stadtwasser	Gebäude 1A/ Pfeiler Rückseite	Gebäude 2/ Neue Safe Tank Halle
21:51 - 22:20	21:51:21 (Scanzeit) *21:51:33 (Serverzeit)*	22:00:31 (Scanzeit) *22:00:57 (Serverzeit)*	21:57:48 (Scanzeit) *21:57:56 (Serverzeit)*
Geb.2 Durchgang zum Technikum	Gebäude 2 /B Halle neben der Tür	Gebäude 2 Rolltor neue Safe Tank Halle	Gebäude 2 EG Treppenhaus neben Damen Toilette
21:57:12 (Scanzeit) *21:57:26 (Serverzeit)*	21:59:26 (Scanzeit) *21:59:27 (Serverzeit)*	21:58:18 (Scanzeit) *21:58:26 (Serverzeit)*	22:19:02 (Scanzeit) *22:19:03 (Serverzeit)*
Geb 2 1 OG CAD Raum Übergang	Gebäude 5 1 OG Tür Rechenzentrum	Gebäude 3 Labor Raum Ofenraum rechte Tür	Gebäude 3 Labor Raum neben Büro von Hr.
22:17:58 (Scanzeit) *22:18:02 (Serverzeit)*	22:13:56 (Scanzeit) *22:14:01 (Serverzeit)*	22:03:03 (Scanzeit) *22:03:28 (Serverzeit)*	22:02:28 (Scanzeit) *22:02:28 (Serverzeit)*
Gebäude 3/ Tür Sprinklerzentrale	Gebäude 3/ 1 OG nähe Showroom	Gebäude 3 1 OG Showroom Fenster zur Hafenseit	Geb 2/ 1 OG Vetrieb Großraumbüro
22:01:55 (Scanzeit) *22:01:57 (Serverzeit)*	22:15:05 (Scanzeit) *22:15:31 (Serverzeit)*	22:14:43 (Scanzeit) *22:15:01 (Serverzeit)*	22:18:29 (Scanzeit) *22:18:33 (Serverzeit)*
Gebäude 3 2.OG Fenster Hafenseite neben B&uum	Gebäude 5/ EG durch die braune Tür	Gebäude 5/Werkstatt graue Tür	Geb 5/ Rabatt explor Shield am Feuerlöscher
22:15:51 (Scanzeit) *22:16:02 (Serverzeit)*	22:04:17 (Scanzeit) *22:04:28 (Serverzeit)*	22:04:41 (Scanzeit) *22:04:59 (Serverzeit)*	22:04:49 (Scanzeit) *22:04:59 (Serverzeit)*
Gebäude 5 / 1OG Herren Umkleide neben Eingang	Gebäude 5 Halle A am Container	Gebäude 5 Halle C Container Büros	Gebäude 5 Halle E an der Gasheizung
22:13:04 (Scanzeit) *22:13:31 (Serverzeit)*	22:05:25 (Scanzeit) *22:05:29 (Serverzeit)*	22:06:05 (Scanzeit) *22:06:29 (Serverzeit)*	22:06:37 (Scanzeit) *22:07:00 (Serverzeit)*
Gebäude 5 am Rolltor zur Halle 6	Geb 2 am Kasten Löschbereich	Gebäude 6 Distrubition Center	Gebäude 3 2 OG Kueche an Wandhydrant
22:07:21 (Scanzeit) *22:07:30 (Serverzeit)*	21:58:40 (Scanzeit) *21:58:57 (Serverzeit)*	22:09:25 (Scanzeit) *22:09:30 (Serverzeit)*	22:16:59 (Scanzeit) *22:17:02 (Serverzeit)*
Gebäude 5 Umkleidekabine Damen	Geb 3 Durchfahrt für Staplerfahrer am Schiebe		
22:12:47 (Scanzeit) *22:13:00 (Serverzeit)*	22:03:43 (Scanzeit) *22:03:58 (Serverzeit)*		

ohne Parkplätze vom 08.11.2026 durch Diego Desarno

Start - Ende	Pforte/ Rohr Stadtwasser	Gebäude 1A/ Pfeiler Rückseite	Gebäude 2/ Neue Safe Tank Halle
04:16 - 04:43	04:16:37 (Scanzeit) *04:16:50 (Serverzeit)*	04:20:22 (Scanzeit) *04:20:23 (Serverzeit)*	04:17:55 (Scanzeit) *04:18:21 (Serverzeit)*
Geb.2 Durchgang zum Technikum	Gebäude 2 /B Halle neben der Tür	Gebäude 2 Rolltor neue Safe Tank Halle	Gebäude 2 EG Treppenhaus neben Damen Toilette
04:17:36 (Scanzeit) *04:17:50 (Serverzeit)*	04:19:24 (Scanzeit) *04:19:53 (Serverzeit)*	04:18:15 (Scanzeit) *04:18:21 (Serverzeit)*	04:41:58 (Scanzeit) *04:42:03 (Serverzeit)*
Geb 2 1 OG CAD Raum Übergang	Gebäude 5 1 OG Tür Rechenzentrum	Gebäude 3 Labor Raum Ofenraum rechte Tür	Gebäude 3 Labor Raum neben Büro von Hr.

04:40:54 (Scanzeit) *04:41:02 (Serverzeit)*	04:33:58 (Scanzeit) *04:34:01 (Serverzeit)*	04:22:03 (Scanzeit) *04:22:25 (Serverzeit)*	04:21:41 (Scanzeit) *04:21:54 (Serverzeit)*
Gebäude 3/ Tür Sprinklerzentrale	Gebäude 3/ 1 OG nähe Showroom	Gebäude 3 1 OG Showroom Fenster zur Hafenseit	Geb 2/ 1 OG Vetrieb Großraumbüro
04:21:22 (Scanzeit) *04:21:24 (Serverzeit)*	04:34:23 (Scanzeit) *04:34:31 (Serverzeit)*	04:34:47 (Scanzeit) *04:35:02 (Serverzeit)*	04:41:35 (Scanzeit) *04:42:03 (Serverzeit)*
Gebäude 3 2.OG Fenster Hafenseite neben B&uum	Gebäude 5/ EG durch die braune Tür	Gebäude 5/Werkstatt graue Tür	Geb 5/ Rabatt explor Shield am Feuerlöscher
04:35:51 (Scanzeit) *04:36:02 (Serverzeit)*	04:23:23 (Scanzeit) *04:23:26 (Serverzeit)*	04:23:46 (Scanzeit) *04:23:57 (Serverzeit)*	04:23:53 (Scanzeit) *04:23:57 (Serverzeit)*
Gebäude 5 / 1OG Herren Umkleide neben Eingang	Gebäude 5 Halle A am Container	Gebäude 5 Halle C Container Büros	Gebäude 5 Halle E an der Gasheizung
04:33:05 (Scanzeit) *04:33:31 (Serverzeit)*	04:24:26 (Scanzeit) *04:24:27 (Serverzeit)*	04:25:08 (Scanzeit) *04:25:28 (Serverzeit)*	04:26:50 (Scanzeit) *04:26:59 (Serverzeit)*
Gebäude 5 am Rolltor zur Halle 6	Geb 2 am Kasten Löschbereich	Gebäude 6 Distrubition Center	Gebäude 3 2 OG Kueche an Wandhydrant
04:27:41 (Scanzeit) *04:27:59 (Serverzeit)*	04:18:37 (Scanzeit) *04:18:52 (Serverzeit)*	04:29:34 (Scanzeit) *04:30:00 (Serverzeit)*	04:40:02 (Scanzeit) *04:40:32 (Serverzeit)*
Gebäude 5 Umkleidekabine Damen	Geb 3 Durchfahrt für Staplerfahrer am Schiebe		
04:32:55 (Scanzeit) *04:33:00 (Serverzeit)*	04:22:50 (Scanzeit) *04:22:56 (Serverzeit)*		