


**FM24-Portal Isafety Report**

Übersicht vom 07.11.2026
Erstelldatum 08.11.2026

Siba Security Service GmbH
Egelsee 10
73340 Amstetten

**Giesserei / Fuhrpark vom 07.11.2026 durch Senol Orhan**

| Start - Ende | Start | FP EG ehemalige Fahrzeugabstellplätze | FP EG Lager |
|---|---|---|---|
| 00:44 - 02:29 | 00:44:33 (Scanzeit)<br>*00:44:55 (Serverzeit)* | 00:45:18 (Scanzeit)<br>*00:45:25 (Serverzeit)* | 00:45:33 (Scanzeit)<br>*00:45:55 (Serverzeit)* |
| FP EG Mitteilungsbrett | FP EG Fahrzeughalle Feuerwehr | GI/UG/Rohteilkanal | GI EG C/3 UVT-Raum |
| 00:46:38 (Scanzeit)<br>*00:46:56 (Serverzeit)* | 00:49:39 (Scanzeit)<br>*00:49:56 (Serverzeit)* | 00:50:46 (Scanzeit)<br>*00:50:57 (Serverzeit)* | 01:12:47 (Scanzeit)<br>*01:13:06 (Serverzeit)* |
| GI EG C/5 Lackieranlage | GI EG D/4 ehemalige CO2 Löschanlage bei T1 | GI UG E/4 Fluchttunnel T1 | GI UG Fluchttunnel GI-VE |
| 01:03:10 (Scanzeit)<br>*01:03:32 (Serverzeit)* | 00:50:22 (Scanzeit)<br>*00:50:27 (Serverzeit)* | 02:02:50 (Scanzeit)<br>*02:03:33 (Serverzeit)* | 02:03:44 (Scanzeit)<br>*02:04:05 (Serverzeit)* |
| GI UG F/5 Fluchttunnel T4 | GI UG GF/9 Fluchttunnel T5 | GI UG E/9 Fluchttunnel T2 | GI EG A/9-10 Fluchttunnel Tor B Notausgang |
| 01:09:38 (Scanzeit)<br>*01:10:05 (Serverzeit)* | 00:55:37 (Scanzeit)<br>*00:55:59 (Serverzeit)* | 00:56:11 (Scanzeit)<br>*00:56:30 (Serverzeit)* | 00:51:14 (Scanzeit)<br>*00:51:27 (Serverzeit)* |
| GI EG A-B/10 Gießerei Magazin | GI EG Automatenstation Eingang Tor B | GI EG A/12 Verdampfer-Raum | GI EG B/11-12 Heizzentrale |
| 01:13:43 (Scanzeit)<br>*01:14:07 (Serverzeit)* | 00:51:30 (Scanzeit)<br>*00:51:58 (Serverzeit)* | 01:06:06 (Scanzeit)<br>*01:06:34 (Serverzeit)* | 01:08:16 (Scanzeit)<br>*01:08:34 (Serverzeit)* |
| GI EG D/11-12 Druckluftzentrale | GI EG D-E/12 WAE Tür zum GI Magazin | GI UG D/13 Verbindungstunnel T3 | GI EG E-F/11-12 GI/Lager |
| 01:10:51 (Scanzeit)<br>*01:11:05 (Serverzeit)* | 01:05:15 (Scanzeit)<br>*01:05:33 (Serverzeit)* | 00:52:27 (Scanzeit)<br>*00:52:58 (Serverzeit)* | 01:08:50 (Scanzeit)<br>*01:09:04 (Serverzeit)* |
| GI EG E/10-11 Brandschutztor T3 | GI EG Gattierhalle Seite T3 | GI/EG/D/13,Co2 Löschanlage Ofenleitstand | AB Ausgang Gasübergabestation |
| 01:19:04 (Scanzeit)<br>*01:19:08 (Serverzeit)* | 00:53:36 (Scanzeit)<br>*00:53:59 (Serverzeit)* | 00:51:55 (Scanzeit)<br>*00:51:58 (Serverzeit)* | 02:10:51 (Scanzeit)<br>*02:11:06 (Serverzeit)* |
| AL EG Tor1 | AL EG Tor2 | AL EG Tor 3 Farben | AL EG Tor 4 |
| 01:40:58 (Scanzeit)<br>*01:41:12 (Serverzeit)* | 00:54:43 (Scanzeit)<br>*00:54:59 (Serverzeit)* | 00:55:14 (Scanzeit)<br>*00:55:29 (Serverzeit)* | 01:04:50 (Scanzeit)<br>*01:05:03 (Serverzeit)* |
| AL EG Tor5 BMA | AL EG Tor 6 | AL/UG bei der CO2 Löschanlage | AB Zugang Gas-Lager |
| 01:42:09 (Scanzeit)<br>*01:42:12 (Serverzeit)* | 01:00:27 (Scanzeit)<br>*01:00:31 (Serverzeit)* | 02:14:47 (Scanzeit)<br>*02:15:06 (Serverzeit)* | 00:57:06 (Scanzeit)<br>*00:57:30 (Serverzeit)* |
| GI EG Modellbau Büro Oben Fluchttür | GI EG L-K/7-12 Modellbau T8 | GI EG T8 Mitteilungsbrett | GI EG K/10-11 Brandschutztor T8 |
| 00:58:00 (Scanzeit)<br>*00:58:30 (Serverzeit)* | 01:04:23 (Scanzeit)<br>*01:04:32 (Serverzeit)* | 00:58:45 (Scanzeit)<br>*00:59:01 (Serverzeit)* | 01:13:18 (Scanzeit)<br>*01:13:36 (Serverzeit)* |
| GI EG G/10-11 Ofenkühlung | GI EG K-J/9 BST Kühlbahnen | GI/EG/M/8 Holzlager | GI EG K-L/7 Schlichte Aufbereitung |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 00:59:40 (Scanzeit)<br>*01:00:01 (Serverzeit)* | 01:46:16 (Scanzeit)<br>*01:46:43 (Serverzeit)* | 00:57:41 (Scanzeit)<br>*00:58:00 (Serverzeit)* | 01:07:31 (Scanzeit)<br>*01:07:34 (Serverzeit)* |
| GI EG Sonderwaschplatz | GI EG L/6 Staplerladestation T6 | GI EG L-K/4-5 T6 | GI UG L3 GF-Anlage T6 |
| 01:11:57 (Scanzeit)<br>*01:12:06 (Serverzeit)* | 01:47:17 (Scanzeit)<br>*01:47:43 (Serverzeit)* | 01:47:33 (Scanzeit)<br>*01:47:43 (Serverzeit)* | 02:25:28 (Scanzeit)<br>*02:25:39 (Serverzeit)* |
| GI EG M/4 Handformerei | GI EG N/3 Harz & Säurelager | GI EG J/1 Schaltraum TSR | GI EG K/1 Sandabladestation |
| 01:18:10 (Scanzeit)<br>*01:18:38 (Serverzeit)* | 01:14:47 (Scanzeit)<br>*01:15:07 (Serverzeit)* | 02:15:18 (Scanzeit)<br>*02:15:36 (Serverzeit)* | 01:22:31 (Scanzeit)<br>*01:22:38 (Serverzeit)* |
| GI UG Neuhofkeller | GI EG J-K/1 Sandbunker (Ehm. Löschanlage) | GI EG H/1 Durchgang TSR | GI EG G-H/4-5 Glühofen |
| - | 01:23:50 (Scanzeit)<br>*01:24:09 (Serverzeit)* | 02:13:33 (Scanzeit)<br>*02:13:36 (Serverzeit)* | 02:16:17 (Scanzeit)<br>*02:16:37 (Serverzeit)* |
| GI EG F/5 BST NG T4 | GI EG E/6 NG Auspackrohr (Trennrinne) | GI EG E/7 NG Hydraulikraum | GI EG E/8 neue NG Zentralhydraulik |
| 02:17:54 (Scanzeit)<br>*02:18:07 (Serverzeit)* | 02:18:33 (Scanzeit)<br>*02:18:37 (Serverzeit)* | 02:20:02 (Scanzeit)<br>*02:20:08 (Serverzeit)* | 02:21:07 (Scanzeit)<br>*02:21:08 (Serverzeit)* |
| GI EG D/8 Kleinguss Band 1 | GI 1.OG/T2 Mitteilungsbrett | GI 1.OG E/12 CO2 Löschanlage Staubbunker | GI 1.OG T3 Automatenstation |
| 02:23:37 (Scanzeit)<br>*02:23:39 (Serverzeit)* | 01:24:04 (Scanzeit)<br>*01:24:09 (Serverzeit)* | 01:30:18 (Scanzeit)<br>*01:30:39 (Serverzeit)* | 01:30:33 (Scanzeit)<br>*01:30:39 (Serverzeit)* |
| GI 2.OG Kältemaschinen +15m | GI 2.OG Rückkühlwerke +20m | GI/Penthouse Bereich T8 | GI Penthouse Bereich T7 |
| 01:33:46 (Scanzeit)<br>*01:34:10 (Serverzeit)* | 02:22:39 (Scanzeit)<br>*02:23:08 (Serverzeit)* | 02:26:02 (Scanzeit)<br>*02:26:10 (Serverzeit)* | 02:25:06 (Scanzeit)<br>*02:25:09 (Serverzeit)* |
| GI Penthouse Bereich T6 | GI Penthouse Bereich T1 | GI/ Penthouse Bereich T2 | GI 2.OG Flur MTB |
| 02:26:57 (Scanzeit)<br>*02:27:10 (Serverzeit)* | 02:28:03 (Scanzeit)<br>*02:28:11 (Serverzeit)* | 01:39:23 (Scanzeit)<br>*01:39:41 (Serverzeit)* | 01:34:51 (Scanzeit)<br>*01:35:10 (Serverzeit)* |
| GI 2.OG Flur Gießerei Büro | GI 1.OG K/12&13 Brenner Ofenmaurer | GI 1.OG H/11-12 Ofenbühne +8,50m | GI 1.OG K-L/11-12 Schlosserei T8 |
| 01:35:05 (Scanzeit)<br>*01:35:10 (Serverzeit)* | 01:36:34 (Scanzeit)<br>*01:36:41 (Serverzeit)* | 01:37:15 (Scanzeit)<br>*01:37:41 (Serverzeit)* | 01:36:17 (Scanzeit)<br>*01:36:41 (Serverzeit)* |
| GI 1.OG T7 Automatenstation | GI 1.OG L/8 FH-FA Füllstation | GI 1.OG J/7 FH-FA Flutwender | GI 1.OG L/3 +8,60m (Küttner-Anlage) |
| 01:57:40 (Scanzeit)<br>*01:57:59 (Serverzeit)* | 01:58:01 (Scanzeit)<br>*01:58:29 (Serverzeit)* | 01:58:31 (Scanzeit)<br>*01:58:59 (Serverzeit)* | 01:59:56 (Scanzeit)<br>*02:00:00 (Serverzeit)* |
| GI/ 2.OG/ Kompressorraum Neu (ehm. Lager99) | GI 1.OG T4 Mitteilungsbrett | GI 1.OG D-E/4-5 Kernlager T1 Aminwäscher | GI/ 1.OG K/4/FH/Kernmacherrei am T6 |
| 01:40:15 (Scanzeit)<br>*01:40:42 (Serverzeit)* | 02:01:18 (Scanzeit)<br>*02:01:30 (Serverzeit)* | 02:01:49 (Scanzeit)<br>*02:02:00 (Serverzeit)* | 01:02:21 (Scanzeit)<br>*01:02:32 (Serverzeit)* |
| Ende | | | |
| 02:29:21 (Scanzeit)<br>*02:29:45 (Serverzeit)* | | | |

**Giesserei / Fuhrpark vom 07.11.2026 durch Senol Orhan**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Start - Ende | Start | FP EG ehemalige Fahrzeugabstellplätze | FP EG Lager |
| 23:50 - 01:48 | 23:51:06 (Scanzeit)<br>*23:51:31 (Serverzeit)* | 23:56:05 (Scanzeit)<br>*23:56:07 (Serverzeit)* | 23:53:09 (Scanzeit)<br>*23:53:22 (Serverzeit)* |
| FP EG Mitteilungsbrett | FP EG Fahrzeughalle Feuerwehr | GI/UG/Rohteilkanal | GI EG C/3 UVT-Raum |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23:56:19 (Scanzeit)<br>*23:56:37 (Serverzeit)* | 23:56:39 (Scanzeit)<br>*23:57:07 (Serverzeit)* | 00:02:06 (Scanzeit)<br>*00:02:08 (Serverzeit)* | 01:27:11 (Scanzeit)<br>*01:27:42 (Serverzeit)* |
| GI EG C/5 Lackieranlage | GI EG D/4 ehemalige CO2 Löschanlage bei T1 | GI UG E/4 Fluchttunnel T1 | GI UG Fluchttunnel GI-VE |
| 23:58:23 (Scanzeit)<br>*23:58:38 (Serverzeit)* | 00:04:35 (Scanzeit)<br>*00:05:05 (Serverzeit)* | 00:09:30 (Scanzeit)<br>*00:09:36 (Serverzeit)* | 01:25:40 (Scanzeit)<br>*01:26:11 (Serverzeit)* |
| GI UG F/5 Fluchttunnel T4 | GI UG GF/9 Fluchttunnel T5 | GI UG E/9 Fluchttunnel T2 | GI EG A/9-10 Fluchttunnel Tor B Notausgang |
| 00:26:01 (Scanzeit)<br>*00:26:12 (Serverzeit)* | 00:19:28 (Scanzeit)<br>*00:19:40 (Serverzeit)* | 23:59:05 (Scanzeit)<br>*23:59:08 (Serverzeit)* | 23:59:39 (Scanzeit)<br>*00:00:08 (Serverzeit)* |
| GI EG A-B/10 Gießerei Magazin | GI EG Automatenstation Eingang Tor B | GI EG A/12 Verdampfer-Raum | GI EG B/11-12 Heizzentrale |
| 00:46:19 (Scanzeit)<br>*00:46:49 (Serverzeit)* | 00:02:48 (Scanzeit)<br>*00:04:10 (Serverzeit)* | 00:04:19 (Scanzeit)<br>*00:05:04 (Serverzeit)* | 00:06:45 (Scanzeit)<br>*00:07:06 (Serverzeit)* |
| GI EG D/11-12 Druckluftzentrale | GI EG D-E/12 WAE Tür zum GI Magazin | GI UG D/13 Verbindungstunnel T3 | GI EG E-F/11-12 GI/Lager |
| 00:21:38 (Scanzeit)<br>*00:21:40 (Serverzeit)* | 00:22:06 (Scanzeit)<br>*00:22:10 (Serverzeit)* | 00:22:32 (Scanzeit)<br>*00:22:41 (Serverzeit)* | 00:24:02 (Scanzeit)<br>*00:24:11 (Serverzeit)* |
| GI EG E/10-11 Brandschutztor T3 | GI EG Gattierhalle Seite T3 | GI/EG/D/13,Co2 Löschanlage Ofenleitstand | AB Ausgang Gasübergabestation |
| 00:24:35 (Scanzeit)<br>*00:24:41 (Serverzeit)* | 00:10:03 (Scanzeit)<br>*00:10:07 (Serverzeit)* | 00:27:42 (Scanzeit)<br>*00:28:13 (Serverzeit)* | 00:25:19 (Scanzeit)<br>*00:25:41 (Serverzeit)* |
| AL EG Tor1 | AL EG Tor2 | AL EG Tor 3 Farben | AL EG Tor 4 |
| 00:27:20 (Scanzeit)<br>*00:27:43 (Serverzeit)* | 00:28:57 (Scanzeit)<br>*00:29:14 (Serverzeit)* | 00:44:26 (Scanzeit)<br>*00:44:48 (Serverzeit)* | 00:13:48 (Scanzeit)<br>*00:14:08 (Serverzeit)* |
| AL EG Tor5 BMA | AL EG Tor 6 | AL/UG bei der CO2 Löschanlage | AB Zugang Gas-Lager |
| 00:28:26 (Scanzeit)<br>*00:28:43 (Serverzeit)* | 00:29:53 (Scanzeit)<br>*00:30:14 (Serverzeit)* | 00:10:48 (Scanzeit)<br>*00:11:07 (Serverzeit)* | 00:17:31 (Scanzeit)<br>*00:17:39 (Serverzeit)* |
| GI EG Modellbau Büro Oben Fluchttür | GI EG L-K/7-12 Modellbau T8 | GI EG T8 Mitteilungsbrett | GI EG K/10-11 Brandschutztor T8 |
| 00:14:57 (Scanzeit)<br>*00:15:08 (Serverzeit)* | 00:19:00 (Scanzeit)<br>*00:19:09 (Serverzeit)* | 00:15:37 (Scanzeit)<br>*00:15:38 (Serverzeit)* | - |
| GI EG G/10-11 Ofenkühlung | GI EG K-J/9 BST Kühlbahnen | GI/EG/M/8 Holzlager | GI EG K-L/7 Schlichte Aufbereitung |
| 00:26:46 (Scanzeit)<br>*00:27:12 (Serverzeit)* | 00:36:01 (Scanzeit)<br>*00:36:15 (Serverzeit)* | 00:33:15 (Scanzeit)<br>*00:33:45 (Serverzeit)* | 00:16:14 (Scanzeit)<br>*00:16:38 (Serverzeit)* |
| GI EG Sonderwaschplatz | GI EG L/6 Staplerladestation T6 | GI EG L-K/4-5 T6 | GI UG L3 GF-Anlage T6 |
| 00:17:53 (Scanzeit)<br>*00:18:09 (Serverzeit)* | - | 00:40:22 (Scanzeit)<br>*00:40:46 (Serverzeit)* | 00:41:51 (Scanzeit)<br>*00:42:16 (Serverzeit)* |
| GI EG M/4 Handformerei | GI EG N/3 Harz & Säurelager | GI EG J/1 Schaltraum TSR | GI EG K/1 Sandabladestation |
| 00:30:27 (Scanzeit)<br>*00:30:45 (Serverzeit)* | 00:37:52 (Scanzeit)<br>*00:38:16 (Serverzeit)* | 00:42:26 (Scanzeit)<br>*00:42:47 (Serverzeit)* | 00:43:03 (Scanzeit)<br>*00:43:17 (Serverzeit)* |
| GI UG Neuhofkeller | GI EG J-K/1 Sandbunker (Ehm. Löschanlage) | GI EG H/1 Durchgang TSR | GI EG G-H/4-5 Glühofen |
| - | 00:43:26 (Scanzeit)<br>*00:43:48 (Serverzeit)* | 00:43:49 (Scanzeit)<br>*00:44:18 (Serverzeit)* | 01:32:33 (Scanzeit)<br>*01:32:43 (Serverzeit)* |
| GI EG F/5 BST NG T4 | GI EG E/6 NG Auspackrohr (Trennrinne) | GI EG E/7 NG Hydraulikraum | GI EG E/8 neue NG Zentralhydraulik |
| 01:30:40 (Scanzeit)<br>*01:30:42 (Serverzeit)* | 01:32:49 (Scanzeit)<br>*01:33:13 (Serverzeit)* | 01:36:00 (Scanzeit)<br>*01:36:14 (Serverzeit)* | 01:33:04 (Scanzeit)<br>*01:33:13 (Serverzeit)* |

| GI EG D/8 Kleinguss Band 1 | GI 1.OG/T2 Mitteilungsbrett | GI 1.OG E/12 CO2 Löschanlage Staubbunker | GI 1.OG T3 Automatenstation |
|---|---|---|---|
| 01:45:13 (Scanzeit)<br>*01:45:16 (Serverzeit)* | 00:52:17 (Scanzeit)<br>*00:52:20 (Serverzeit)* | 00:58:41 (Scanzeit)<br>*00:58:52 (Serverzeit)* | 00:58:55 (Scanzeit)<br>*00:59:23 (Serverzeit)* |
| GI 2.OG Kältemaschinen +15m | GI 2.OG Rückkühlwerke +20m | GI/Penthouse Bereich T8 | GI Penthouse Bereich T7 |
| 00:51:27 (Scanzeit)<br>*00:51:49 (Serverzeit)* | 01:36:47 (Scanzeit)<br>*01:37:15 (Serverzeit)* | 01:40:22 (Scanzeit)<br>*01:40:45 (Serverzeit)* | 01:41:46 (Scanzeit)<br>*01:42:15 (Serverzeit)* |
| GI Penthouse Bereich T6 | GI Penthouse Bereich T1 | GI/ Penthouse Bereich T2 | GI 2.OG Flur MTB |
| 01:31:42 (Scanzeit)<br>*01:32:12 (Serverzeit)* | 01:34:23 (Scanzeit)<br>*01:34:44 (Serverzeit)* | 00:52:27 (Scanzeit)<br>*00:52:50 (Serverzeit)* | 00:52:38 (Scanzeit)<br>*00:52:50 (Serverzeit)* |
| GI 2.OG Flur Gießerei Büro | GI 1.OG K/12&13 Brenner Ofenmaurer | GI 1.OG H/11-12 Ofenbühne +8,50m | GI 1.OG K-L/11-12 Schlosserei T8 |
| 00:52:53 (Scanzeit)<br>*00:53:21 (Serverzeit)* | 00:56:03 (Scanzeit)<br>*00:56:22 (Serverzeit)* | 00:56:38 (Scanzeit)<br>*00:56:52 (Serverzeit)* | 00:55:48 (Scanzeit)<br>*00:55:51 (Serverzeit)* |
| GI 1.OG T7 Automatenstation | GI 1.OG L/8 FH-FA Füllstation | GI 1.OG J/7 FH-FA Flutwender | GI 1.OG L/3 +8,60m (Küttner-Anlage) |
| 01:20:24 (Scanzeit)<br>*01:20:53 (Serverzeit)* | 01:20:45 (Scanzeit)<br>*01:20:53 (Serverzeit)* | 01:21:08 (Scanzeit)<br>*01:21:24 (Serverzeit)* | 01:22:25 (Scanzeit)<br>*01:22:54 (Serverzeit)* |
| GI/ 2.OG/ Kompressorraum Neu (ehm. Lager99) | GI 1.OG T4 Mitteilungsbrett | GI 1.OG D-E/4-5 Kernlager T1 Aminwäscher | GI/ 1.OG K/4/FH/Kernmacherrei am T6 |
| 00:53:50 (Scanzeit)<br>*00:53:51 (Serverzeit)* | 01:23:50 (Scanzeit)<br>*01:23:55 (Serverzeit)* | 01:24:26 (Scanzeit)<br>*01:24:56 (Serverzeit)* | 00:45:21 (Scanzeit)<br>*00:45:48 (Serverzeit)* |
| Ende | | | |
| 01:46:32 (Scanzeit)<br>*01:46:46 (Serverzeit)* | | | |

**Mechanik vom 07.11.2026 durch Kevin Sholes**

| Start - Ende | Start | MF/UG Fluchttunnel T1 und T6-VE | MF/UG A-B/2 Übergabetunnel T1(RTL) |
|---|---|---|---|
| 02:43 - 03:51 | 02:43:17 (Scanzeit)<br>*02:43:45 (Serverzeit)* | 02:45:23 (Scanzeit)<br>*02:45:52 (Serverzeit)* | 02:46:08 (Scanzeit)<br>*02:46:23 (Serverzeit)* |
| MF/EG FL1 bei T3 | MF/EG H3 Werkzeugvoreinstellung | MF UG G-H/3 Zentralhydraulik Raum T3 | MF UG Fluchttunnel T3 |
| 02:47:49 (Scanzeit)<br>*02:47:53 (Serverzeit)* | 02:48:04 (Scanzeit)<br>*02:48:24 (Serverzeit)* | 02:48:44 (Scanzeit)<br>*02:48:54 (Serverzeit)* | 02:49:02 (Scanzeit)<br>*02:49:25 (Serverzeit)* |
| MF UG Fluchttunnel T12 | MF/EG K/8 FL 1 | MF/EG FL7, Mitteilungsbrett | MF/EG Automatenstation FL8 (Bereich T11) |
| 02:50:06 (Scanzeit)<br>*02:51:09 (Serverzeit)* | 02:51:32 (Scanzeit)<br>*02:51:40 (Serverzeit)* | 02:52:39 (Scanzeit)<br>*02:53:10 (Serverzeit)* | 02:53:33 (Scanzeit)<br>*02:53:40 (Serverzeit)* |
| MF/2.OG Penthouse T11 vorne | MF/2.OG, Penthouse FL9 Vorne (Lüftung 30) | MF/2.OG, Penthouse T11 Mitte | MF/ 2.OG Penthouse FL hinten (Kälte) |
| 02:55:20 (Scanzeit)<br>*02:55:40 (Serverzeit)* | 02:56:03 (Scanzeit)<br>*02:56:11 (Serverzeit)* | 02:58:23 (Scanzeit)<br>*02:58:41 (Serverzeit)* | 02:59:27 (Scanzeit)<br>*02:59:41 (Serverzeit)* |
| MF/2.OG Penthouse T11 hinten | MF/2.OG, Lüfter-Bühne, FL5 (Lüftung | MF/2.OG Penthouse T3 hinten | MF/2.OG, Penthouse T3 mitte |
| 03:00:33 (Scanzeit)<br>*03:00:41 (Serverzeit)* | 03:03:56 (Scanzeit)<br>*03:04:12 (Serverzeit)* | 03:05:10 (Scanzeit)<br>*03:05:15 (Serverzeit)* | 03:06:00 (Scanzeit)<br>*03:06:15 (Serverzeit)* |
| MF/2.OG, Penthouse T3 vorne | MF/2.OG, Lüfterbühne, Lehrwerkstatt (San | MF/2.OG Lüfterbühne (Kälte1) Motore | MF/1.OG Motorenlager T6 |
| 03:08:03 (Scanzeit)<br>*03:08:13 (Serverzeit)* | 03:09:47 (Scanzeit)<br>*03:09:51 (Serverzeit)* | 03:11:29 (Scanzeit)<br>*03:11:43 (Serverzeit)* | 03:12:37 (Scanzeit)<br>*03:12:43 (Serverzeit)* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MF/1.OG Lehrwerkstatt | MF/1.OG, Lehrwerkstatt, Schweißraum | MF/1.OG, Flur bei T1 | MF/1.OG, Flurbereich P 23 (Büros) |
| 03:13:21 (Scanzeit)<br>*03:13:43 (Serverzeit)* | 03:13:43 (Scanzeit)<br>*03:14:14 (Serverzeit)* | 03:15:00 (Scanzeit)<br>*03:15:14 (Serverzeit)* | 03:15:14 (Scanzeit)<br>*03:15:44 (Serverzeit)* |
| MF/1.OG UVT Raum | MF/1.OG T3 Mitteilungsbrett | MF/1.OG, H3, Werkzeugschleiferei | MF/1.OG, Flur bei T11 |
| 03:15:37 (Scanzeit)<br>*03:15:44 (Serverzeit)* | 03:17:16 (Scanzeit)<br>*03:17:45 (Serverzeit)* | 03:17:36 (Scanzeit)<br>*03:17:45 (Serverzeit)* | 03:18:50 (Scanzeit)<br>*03:19:15 (Serverzeit)* |
| MF/1.OG, Waschraum FL8 | MF/1.OG, R2, Bürobereich, Eingang T20 (Ehm.Au | MF/EG Erdgeschoss R2 FL9 Tor T20 | MF/EG R7 Spähneentsorgung T21 |
| 03:19:15 (Scanzeit)<br>*03:19:45 (Serverzeit)* | 03:20:19 (Scanzeit)<br>*03:20:46 (Serverzeit)* | 03:22:13 (Scanzeit)<br>*03:22:16 (Serverzeit)* | 03:24:30 (Scanzeit)<br>*03:24:47 (Serverzeit)* |
| MF/UG R7 Mayfrananlage T21 | MF/EG P 8 FL9 Tor zu Logistik Halle | MF/EG R 12-13, Notausgang | MF/EG Eingang Neue Entsorgung |
| 03:23:42 (Scanzeit)<br>*03:23:46 (Serverzeit)* | 03:25:22 (Scanzeit)<br>*03:25:47 (Serverzeit)* | 03:26:30 (Scanzeit)<br>*03:26:48 (Serverzeit)* | 03:27:40 (Scanzeit)<br>*03:27:48 (Serverzeit)* |
| MF/EG P 18 Logistikhalle hinteres Tor | MF/EG,019, alte Entsorgung | MF/EG, F20, Ausgang Fluchttunnel T15 | MF/EG N15 FL7 Tor zu Logistikhalle |
| 03:28:18 (Scanzeit)<br>*03:28:48 (Serverzeit)* | 03:28:34 (Scanzeit)<br>*03:28:49 (Serverzeit)* | 03:29:09 (Scanzeit)<br>*03:29:19 (Serverzeit)* | 03:30:21 (Scanzeit)<br>*03:30:49 (Serverzeit)* |
| MF/EG M 16 Hüller Hille | MF/EG G-K 13, Feinbearbeitung FL1/4 | MF/EG Automatenstation T7 | MF/UG Fluchttunnel Wasserübergabestation T7 |
| 03:30:50 (Scanzeit)<br>*03:31:20 (Serverzeit)* | 03:31:44 (Scanzeit)<br>*03:31:50 (Serverzeit)* | 03:32:48 (Scanzeit)<br>*03:32:51 (Serverzeit)* | 03:34:30 (Scanzeit)<br>*03:34:51 (Serverzeit)* |
| MF/EG J20 Ausgang Fluchttunnel T9 | MF/EG, E18, Versand | MF/EG A 15 Notausgang | AB/Eisenbahntor |
| 03:34:55 (Scanzeit)<br>*03:35:21 (Serverzeit)* | 03:35:32 (Scanzeit)<br>*03:35:51 (Serverzeit)* | 03:37:36 (Scanzeit)<br>*03:37:52 (Serverzeit)* | 03:36:28 (Scanzeit)<br>*03:36:52 (Serverzeit)* |
| MF/UG B715 Verbindungstunnel T10 | MF/EG B/12 Werkzeugbau | MF/EG B/10 Stahllager | MF/EG E/9 FL4 |
| 03:38:22 (Scanzeit)<br>*03:38:52 (Serverzeit)* | 03:40:17 (Scanzeit)<br>*03:40:23 (Serverzeit)* | 03:41:04 (Scanzeit)<br>*03:41:23 (Serverzeit)* | 03:42:13 (Scanzeit)<br>*03:42:23 (Serverzeit)* |
| MF/EG B-C/8-9 Öl Lager | MF/EG, T6 | MF/EG Mitteilungsbrett Schlosserei | MF/EG A/5 Schweißraum Schlosser |
| 03:42:45 (Scanzeit)<br>*03:42:54 (Serverzeit)* | 03:43:06 (Scanzeit)<br>*03:43:24 (Serverzeit)* | 03:44:59 (Scanzeit)<br>*03:45:25 (Serverzeit)* | 03:44:27 (Scanzeit)<br>*03:44:54 (Serverzeit)* |
| MF/EG B/10 Stahl-Lager | Ende | | |
| - | 03:51:29 (Scanzeit)<br>*03:51:38 (Serverzeit)* | | |

**Verwaltung vom 07.11.2026 durch Senol Orhan**

| Start - Ende | Start | VE/EG Bereich Küche | VE/5.OG, Penthouse |
|---|---|---|---|
| 04:01 - 05:00 | 04:01:20 (Scanzeit)<br>*04:01:50 (Serverzeit)* | 04:03:14 (Scanzeit)<br>*04:03:24 (Serverzeit)* | 04:04:18 (Scanzeit)<br>*04:04:24 (Serverzeit)* |
| VE/4.OG, Bereich Küche | VE/4.OG, Flur | VE/3.OG,Bereich Küche | VE/4.OG, Stütze im Flur (bei Raum 4.37) |
| 04:04:50 (Scanzeit)<br>*04:04:54 (Serverzeit)* | 04:22:41 (Scanzeit)<br>*04:23:08 (Serverzeit)* | 04:05:30 (Scanzeit)<br>*04:05:55 (Serverzeit)* | 04:23:02 (Scanzeit)<br>*04:23:08 (Serverzeit)* |
| VE/3.OG, Flur | VE/3.OG, Stütze im Flur (Raum 3.32) | VE/2.OG Bereich Küche | VE/2.OG, Flur |
| 04:23:13 (Scanzeit)<br>*04:23:39 (Serverzeit)* | 04:06:58 (Scanzeit)<br>*04:07:25 (Serverzeit)* | 04:06:22 (Scanzeit)<br>*04:06:25 (Serverzeit)* | 04:07:54 (Scanzeit)<br>*04:07:55 (Serverzeit)* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VE/2.OG,Stütze im Flur | VE/1.OG, Flur | VE/1.OG, Rechenzentrum Raum 1.20, gegenüber F | VE/1.OG, Stütze Ausgang zu Kantine |
| 04:08:53 (Scanzeit)<br>*04:08:56 (Serverzeit)* | 04:23:22 (Scanzeit)<br>*04:23:39 (Serverzeit)* | 04:25:49 (Scanzeit)<br>*04:26:11 (Serverzeit)* | 04:30:42 (Scanzeit)<br>*04:30:48 (Serverzeit)* |
| SOZ/1.OG, Zugang Speise-Saal rechts | SOZ/1.OG Speise-Saal | SOZ/1.OG Küche | SOZ/2.OG Penthouse |
| 04:23:44 (Scanzeit)<br>*04:24:09 (Serverzeit)* | 04:24:03 (Scanzeit)<br>*04:24:10 (Serverzeit)* | 04:24:16 (Scanzeit)<br>*04:24:40 (Serverzeit)* | 04:26:18 (Scanzeit)<br>*04:26:41 (Serverzeit)* |
| SOZ/EG Eingang Küche | SOZ/EG Sanitätsstation | SOZ/UG Zugang Waschräume, MTB | SOZ UG Haustechnik Sanitärzentrale, U.05 San1 |
| 04:26:30 (Scanzeit)<br>*04:26:41 (Serverzeit)* | 04:27:20 (Scanzeit)<br>*04:27:42 (Serverzeit)* | 04:18:56 (Scanzeit)<br>*04:19:05 (Serverzeit)* | 04:18:32 (Scanzeit)<br>*04:18:34 (Serverzeit)* |
| SOZ/UG Haustechnik Heizung U.04 | VE/UG Ausgang zum Sozialgebäude | VE/UG ehem. CO2 Löschanlage, Brandmeldeanlage | VE/UG DV Lager |
| 04:19:10 (Scanzeit)<br>*04:19:35 (Serverzeit)* | 04:19:33 (Scanzeit)<br>*04:19:36 (Serverzeit)* | 04:19:55 (Scanzeit)<br>*04:20:06 (Serverzeit)* | 04:20:20 (Scanzeit)<br>*04:20:36 (Serverzeit)* |
| VE/UG Flur MTB | VE/UG Papier Lager | VE/UG Archivraum | VE/UG Licht-Pausenraum (Post) |
| 04:20:32 (Scanzeit)<br>*04:20:37 (Serverzeit)* | 04:20:41 (Scanzeit)<br>*04:21:07 (Serverzeit)* | 04:21:02 (Scanzeit)<br>*04:21:07 (Serverzeit)* | 04:21:25 (Scanzeit)<br>*04:21:38 (Serverzeit)* |
| SOZ/EG Umkleide Raum | SOZ/EG Zugang Waschräume | VE/EG Stütze Ausgang Sozialgebäude | Ende |
| 04:15:21 (Scanzeit)<br>*04:15:27 (Serverzeit)* | 04:14:46 (Scanzeit)<br>*04:14:56 (Serverzeit)* | 04:14:25 (Scanzeit)<br>*04:14:56 (Serverzeit)* | 05:00:26 (Scanzeit)<br>*05:00:43 (Serverzeit)* |
| | | | |
| | | | |

**Verwaltung vom 07.11.2026 durch Senol Orhan**

| Start - Ende | Start | VE/EG Bereich Küche | VE/5.OG, Penthouse |
|---|---|---|---|
| 21:00 - 21:53 | 21:00:07 (Scanzeit)<br>*21:00:35 (Serverzeit)* | 21:00:54 (Scanzeit)<br>*21:01:05 (Serverzeit)* | 21:02:05 (Scanzeit)<br>*21:02:36 (Serverzeit)* |
| VE/4.OG, Bereich Küche | VE/4.OG, Flur | VE/3.OG,Bereich Küche | VE/4.OG, Stütze im Flur (bei Raum 4.37) |
| 21:02:38 (Scanzeit)<br>*21:03:06 (Serverzeit)* | 21:02:50 (Scanzeit)<br>*21:03:06 (Serverzeit)* | 21:03:19 (Scanzeit)<br>*21:03:37 (Serverzeit)* | 21:03:44 (Scanzeit)<br>*21:04:07 (Serverzeit)* |
| VE/3.OG, Flur | VE/3.OG, Stütze im Flur (Raum 3.32) | VE/2.OG Bereich Küche | VE/2.OG, Flur |
| 21:04:53 (Scanzeit)<br>*21:05:12 (Serverzeit)* | 21:05:12 (Scanzeit)<br>*21:05:42 (Serverzeit)* | 21:05:37 (Scanzeit)<br>*21:05:42 (Serverzeit)* | 21:06:15 (Scanzeit)<br>*21:06:43 (Serverzeit)* |
| VE/2.OG,Stütze im Flur | VE/1.OG, Flur | VE/1.OG, Rechenzentrum Raum 1.20, gegenüber F | VE/1.OG, Stütze Ausgang zu Kantine |
| 21:06:29 (Scanzeit)<br>*21:06:43 (Serverzeit)* | 21:07:02 (Scanzeit)<br>*21:07:13 (Serverzeit)* | 21:47:13 (Scanzeit)<br>*21:47:41 (Serverzeit)* | 21:42:13 (Scanzeit)<br>*21:42:14 (Serverzeit)* |
| SOZ/1.OG, Zugang Speise-Saal rechts | SOZ/1.OG Speise-Saal | SOZ/1.OG Küche | SOZ/2.OG Penthouse |
| 21:07:29 (Scanzeit)<br>*21:07:44 (Serverzeit)* | 21:07:46 (Scanzeit)<br>*21:08:14 (Serverzeit)* | 21:09:26 (Scanzeit)<br>*21:09:39 (Serverzeit)* | 21:10:22 (Scanzeit)<br>*21:10:40 (Serverzeit)* |
| SOZ/EG Eingang Küche | SOZ/EG Sanitätsstation | SOZ/UG Zugang Waschräume, MTB | SOZ UG Haustechnik Sanitärzentrale, U.05 San1 |
| 21:43:06 (Scanzeit)<br>*21:43:14 (Serverzeit)* | 21:12:16 (Scanzeit)<br>*21:12:40 (Serverzeit)* | 21:13:59 (Scanzeit)<br>*21:14:11 (Serverzeit)* | 21:19:49 (Scanzeit)<br>*21:20:11 (Serverzeit)* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOZ/UG Haustechnik Heizung U.04 | VE/UG Ausgang zum Sozialgebäude | VE/UG ehem. CO2 Löschanlage, Brandmeldeanlage | VE/UG DV Lager |
| 21:21:37 (Scanzeit)<br>*21:21:42 (Serverzeit)* | 21:23:28 (Scanzeit)<br>*21:23:42 (Serverzeit)* | 21:25:18 (Scanzeit)<br>*21:25:42 (Serverzeit)* | 21:27:46 (Scanzeit)<br>*21:28:13 (Serverzeit)* |
| VE/UG Flur MTB | VE/UG Papier Lager | VE/UG Archivraum | VE/UG Licht-Pausenraum (Post) |
| 21:31:24 (Scanzeit)<br>*21:31:43 (Serverzeit)* | 21:11:16 (Scanzeit)<br>*21:11:40 (Serverzeit)* | 21:17:55 (Scanzeit)<br>*21:18:11 (Serverzeit)* | 21:33:23 (Scanzeit)<br>*21:33:43 (Serverzeit)* |
| SOZ/EG Umkleide Raum | SOZ/EG Zugang Waschräume | VE/EG Stütze Ausgang Sozialgebäude | Ende |
| 21:35:24 (Scanzeit)<br>*21:35:44 (Serverzeit)* | 21:44:14 (Scanzeit)<br>*21:44:15 (Serverzeit)* | 21:45:03 (Scanzeit)<br>*21:45:15 (Serverzeit)* | 21:53:15 (Scanzeit)<br>*21:53:17 (Serverzeit)* |
| | | | |
| | | | |

**Mechanik vom 07.11.2026 durch Willibald Bäuml**

| Start - Ende | Start | MF/UG Fluchttunnel T1 und T6-VE | MF/UG A-B/2 Übergabetunnel T1(RTL) |
|---|---|---|---|
| 22:09 - 23:35 | 22:09:30 (Scanzeit)<br>*22:09:58 (Serverzeit)* | 22:16:03 (Scanzeit)<br>*22:16:28 (Serverzeit)* | 22:17:43 (Scanzeit)<br>*22:17:59 (Serverzeit)* |
| MF/EG FL1 bei T3 | MF/EG H3 Werkzeugvoreinstellung | MF UG G-H/3 Zentralhydraulik Raum T3 | MF UG Fluchttunnel T3 |
| 22:20:27 (Scanzeit)<br>*22:20:29 (Serverzeit)* | 22:21:03 (Scanzeit)<br>*22:21:29 (Serverzeit)* | 22:23:42 (Scanzeit)<br>*22:24:00 (Serverzeit)* | 22:24:09 (Scanzeit)<br>*22:24:30 (Serverzeit)* |
| MF UG Fluchttunnel T12 | MF/EG K/8 FL 1 | MF/EG FL7, Mitteilungsbrett | MF/EG Automatenstation FL8 (Bereich T11) |
| 22:26:01 (Scanzeit)<br>*22:26:30 (Serverzeit)* | 22:26:48 (Scanzeit)<br>*22:27:01 (Serverzeit)* | 22:27:58 (Scanzeit)<br>*22:28:01 (Serverzeit)* | 22:29:30 (Scanzeit)<br>*22:29:31 (Serverzeit)* |
| MF/2.OG Penthouse T11 vorne | MF/2.OG, Penthouse FL9 Vorne (Lüftung 30) | MF/2.OG, Penthouse T11 Mitte | MF/ 2.OG Penthouse FL hinten (Kälte) |
| 22:32:00 (Scanzeit)<br>*22:32:01 (Serverzeit)* | 22:32:49 (Scanzeit)<br>*22:33:02 (Serverzeit)* | 22:35:46 (Scanzeit)<br>*22:36:02 (Serverzeit)* | 22:36:54 (Scanzeit)<br>*22:37:03 (Serverzeit)* |
| MF/2.OG Penthouse T11 hinten | MF/2.OG, Lüfter-Bühne, FL5 (Lüftung | MF/2.OG Penthouse T3 hinten | MF/2.OG, Penthouse T3 mitte |
| 22:38:19 (Scanzeit)<br>*22:38:33 (Serverzeit)* | 22:41:15 (Scanzeit)<br>*22:41:33 (Serverzeit)* | 22:43:00 (Scanzeit)<br>*22:43:04 (Serverzeit)* | 22:44:02 (Scanzeit)<br>*22:44:04 (Serverzeit)* |
| MF/2.OG, Penthouse T3 vorne | MF/2.OG, Lüfterbühne, Lehrwerkstatt (San | MF/2.OG Lüfterbühne (Kälte1) Motore | MF/1.OG Motorenlager T6 |
| 22:46:45 (Scanzeit)<br>*22:47:04 (Serverzeit)* | 22:49:02 (Scanzeit)<br>*22:49:05 (Serverzeit)* | 22:50:59 (Scanzeit)<br>*22:51:05 (Serverzeit)* | 22:52:26 (Scanzeit)<br>*22:52:35 (Serverzeit)* |
| MF/1.OG Lehrwerkstatt | MF/1.OG, Lehrwerkstatt, Schweißraum | MF/1.OG, Flur bei T1 | MF/1.OG, Flurbereich P 23 (Büros) |
| 22:53:00 (Scanzeit)<br>*22:53:06 (Serverzeit)* | 22:53:24 (Scanzeit)<br>*22:53:36 (Serverzeit)* | 22:54:59 (Scanzeit)<br>*22:55:06 (Serverzeit)* | 22:55:30 (Scanzeit)<br>*22:55:36 (Serverzeit)* |
| MF/1.OG UVT Raum | MF/1.OG T3 Mitteilungsbrett | MF/1.OG, H3, Werkzeugschleiferei | MF/1.OG, Flur bei T11 |
| 22:55:54 (Scanzeit)<br>*22:56:07 (Serverzeit)* | 22:57:24 (Scanzeit)<br>*22:57:37 (Serverzeit)* | 22:57:44 (Scanzeit)<br>*22:58:07 (Serverzeit)* | 22:58:55 (Scanzeit)<br>*22:59:07 (Serverzeit)* |
| MF/1.OG, Waschraum FL8 | MF/1.OG, R2, Bürobereich, Eingang T20 (Ehm.Au | MF/EG Erdgeschoss R2 FL9 Tor T20 | MF/EG R7 Spähneentsorgung T21 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22:59:25 (Scanzeit)<br>*22:59:38 (Serverzeit)* | 23:00:36 (Scanzeit)<br>*23:00:38 (Serverzeit)* | 23:03:08 (Scanzeit)<br>*23:03:38 (Serverzeit)* | 23:04:51 (Scanzeit)<br>*23:05:09 (Serverzeit)* |
| MF/UG R7 Mayfrananlage T21 | MF/EG P 8 FL9 Tor zu Logistik Halle | MF/EG R 12-13, Notausgang | MF/EG Eingang Neue Entsorgung |
| 23:05:46 (Scanzeit)<br>*23:06:09 (Serverzeit)* | 23:07:52 (Scanzeit)<br>*23:08:10 (Serverzeit)* | 23:08:38 (Scanzeit)<br>*23:08:40 (Serverzeit)* | 23:10:23 (Scanzeit)<br>*23:10:40 (Serverzeit)* |
| MF/EG P 18 Logistikhalle hinteres Tor | MF/EG,019, alte Entsorgung | MF/EG, F20, Ausgang Fluchttunnel T15 | MF/EG N15 FL7 Tor zu Logistikhalle |
| 23:11:18 (Scanzeit)<br>*23:11:41 (Serverzeit)* | 23:11:46 (Scanzeit)<br>*23:12:11 (Serverzeit)* | 23:12:33 (Scanzeit)<br>*23:12:41 (Serverzeit)* | 23:14:00 (Scanzeit)<br>*23:14:11 (Serverzeit)* |
| MF/EG M 16 Hüller Hille | MF/EG G-K 13, Feinbearbeitung FL1/4 | MF/EG Automatenstation T7 | MF/UG Fluchttunnel Wasserübergabestation T7 |
| 23:14:48 (Scanzeit)<br>*23:15:12 (Serverzeit)* | 23:15:41 (Scanzeit)<br>*23:15:42 (Serverzeit)* | 23:16:54 (Scanzeit)<br>*23:17:12 (Serverzeit)* | 23:19:34 (Scanzeit)<br>*23:19:43 (Serverzeit)* |
| MF/EG J20 Ausgang Fluchttunnel T9 | MF/EG, E18, Versand | MF/EG A 15 Notausgang | AB/Eisenbahntor |
| 23:20:01 (Scanzeit)<br>*23:20:13 (Serverzeit)* | 23:18:07 (Scanzeit)<br>*23:18:12 (Serverzeit)* | 23:22:37 (Scanzeit)<br>*23:22:44 (Serverzeit)* | 23:21:21 (Scanzeit)<br>*23:21:44 (Serverzeit)* |
| MF/UG B715 Verbindungstunnel T10 | MF/EG B/12 Werkzeugbau | MF/EG B/10 Stahllager | MF/EG E/9 FL4 |
| 23:23:50 (Scanzeit)<br>*23:24:14 (Serverzeit)* | 23:25:37 (Scanzeit)<br>*23:25:45 (Serverzeit)* | 23:26:23 (Scanzeit)<br>*23:26:45 (Serverzeit)* | 23:27:43 (Scanzeit)<br>*23:27:45 (Serverzeit)* |
| MF/EG B-C/8-9 Öl Lager | MF/EG, T6 | MF/EG Mitteilungsbrett Schlosserei | MF/EG A/5 Schweißraum Schlosser |
| 23:28:51 (Scanzeit)<br>*23:29:15 (Serverzeit)* | 23:29:09 (Scanzeit)<br>*23:29:16 (Serverzeit)* | 23:31:15 (Scanzeit)<br>*23:31:46 (Serverzeit)* | 23:30:57 (Scanzeit)<br>*23:31:16 (Serverzeit)* |
| MF/EG B/10 Stahl-Lager | Ende | | |
| - | 23:35:13 (Scanzeit)<br>*23:35:16 (Serverzeit)* | | |

**Verwaltung vom 08.11.2026 durch Willibald Bäuml**

| Start - Ende | Start | VE/EG Bereich Küche | VE/5.OG, Penthouse |
|---|---|---|---|
| 01:54 - 02:30 | 01:54:50 (Scanzeit)<br>*01:55:19 (Serverzeit)* | 01:56:55 (Scanzeit)<br>*01:57:19 (Serverzeit)* | 01:58:36 (Scanzeit)<br>*01:58:49 (Serverzeit)* |
| VE/4.OG, Bereich Küche | VE/4.OG, Flur | VE/3.OG,Bereich Küche | VE/4.OG, Stütze im Flur (bei Raum 4.37) |
| 02:00:43 (Scanzeit)<br>*02:00:51 (Serverzeit)* | 02:00:10 (Scanzeit)<br>*02:00:20 (Serverzeit)* | 02:02:40 (Scanzeit)<br>*02:02:51 (Serverzeit)* | 01:59:40 (Scanzeit)<br>*01:59:50 (Serverzeit)* |
| VE/3.OG, Flur | VE/3.OG, Stütze im Flur (Raum 3.32) | VE/2.OG Bereich Küche | VE/2.OG, Flur |
| 02:02:22 (Scanzeit)<br>*02:02:51 (Serverzeit)* | 02:01:48 (Scanzeit)<br>*02:01:51 (Serverzeit)* | 02:05:29 (Scanzeit)<br>*02:05:53 (Serverzeit)* | 02:04:17 (Scanzeit)<br>*02:04:22 (Serverzeit)* |
| VE/2.OG,Stütze im Flur | VE/1.OG, Flur | VE/1.OG, Rechenzentrum Raum 1.20, gegenüber F | VE/1.OG, Stütze Ausgang zu Kantine |
| 02:03:45 (Scanzeit)<br>*02:03:52 (Serverzeit)* | 02:06:28 (Scanzeit)<br>*02:06:53 (Serverzeit)* | 02:07:05 (Scanzeit)<br>*02:07:23 (Serverzeit)* | 02:08:09 (Scanzeit)<br>*02:08:23 (Serverzeit)* |
| SOZ/1.OG, Zugang Speise-Saal rechts | SOZ/1.OG Speise-Saal | SOZ/1.OG Küche | SOZ/2.OG Penthouse |
| 02:08:48 (Scanzeit)<br>*02:08:54 (Serverzeit)* | 02:09:57 (Scanzeit)<br>*02:10:24 (Serverzeit)* | 02:11:06 (Scanzeit)<br>*02:11:24 (Serverzeit)* | 02:12:43 (Scanzeit)<br>*02:12:55 (Serverzeit)* |
| SOZ/EG Eingang Küche | SOZ/EG Sanitätsstation | SOZ/UG Zugang Waschräume, MTB | SOZ UG Haustechnik Sanitärzentrale, U.05 San1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 02:14:04 (Scanzeit)<br>*02:14:25 (Serverzeit)* | 02:15:21 (Scanzeit)<br>*02:15:25 (Serverzeit)* | 02:17:24 (Scanzeit)<br>*02:17:26 (Serverzeit)* | 02:18:36 (Scanzeit)<br>*02:18:56 (Serverzeit)* |
| SOZ/UG Haustechnik Heizung U.04 | VE/UG Ausgang zum Sozialgebäude | VE/UG ehem. CO2 Löschanlage, Brandmeldeanlage | VE/UG DV Lager |
| 02:17:49 (Scanzeit)<br>*02:17:56 (Serverzeit)* | 02:19:35 (Scanzeit)<br>*02:19:56 (Serverzeit)* | 02:20:09 (Scanzeit)<br>*02:20:27 (Serverzeit)* | 02:20:33 (Scanzeit)<br>*02:20:57 (Serverzeit)* |
| VE/UG Flur MTB | VE/UG Papier Lager | VE/UG Archivraum | VE/UG Licht-Pausenraum (Post) |
| 02:20:52 (Scanzeit)<br>*02:20:57 (Serverzeit)* | 02:21:15 (Scanzeit)<br>*02:21:28 (Serverzeit)* | 02:21:39 (Scanzeit)<br>*02:21:58 (Serverzeit)* | 02:22:13 (Scanzeit)<br>*02:22:28 (Serverzeit)* |
| SOZ/EG Umkleide Raum | SOZ/EG Zugang Waschräume | VE/EG Stütze Ausgang Sozialgebäude | Ende |
| 02:24:51 (Scanzeit)<br>*02:24:59 (Serverzeit)* | 02:25:33 (Scanzeit)<br>*02:25:59 (Serverzeit)* | 02:26:02 (Scanzeit)<br>*02:26:30 (Serverzeit)* | 02:30:23 (Scanzeit)<br>*02:30:30 (Serverzeit)* |
| | | | |
| | | | |

**Offene Runde am 07.11.2026**

| | | | |
|---|---|---|---|
| MF/EG FL1 bei T3 | MF/EG H3 Werkzeugvoreinstellung | MF UG G-H/3 Zentralhydraulik Raum T3 | MF UG Fluchttunnel T3 |
| 01:39:08 (Scanzeit)<br>*01:39:16 (Serverzeit)* | 01:39:23 (Scanzeit)<br>*01:39:47 (Serverzeit)* | 01:39:59 (Scanzeit)<br>*01:40:17 (Serverzeit)* | 01:40:13 (Scanzeit)<br>*01:40:20 (Serverzeit)* |
| MF UG Fluchttunnel T12 | MF/EG K/8 FL 1 | MF/EG FL7, Mitteilungsbrett | MF/EG Automatenstation FL8 (Bereich T11) |
| 01:41:12 (Scanzeit)<br>*01:42:07 (Serverzeit)* | 01:41:50 (Scanzeit)<br>*01:42:08 (Serverzeit)* | 01:42:54 (Scanzeit)<br>*01:43:08 (Serverzeit)* | 01:43:46 (Scanzeit)<br>*01:44:08 (Serverzeit)* |
| MF/2.OG Penthouse T11 vorne | MF/2.OG, Penthouse FL9 Vorne (Lüftung 30) | MF/2.OG, Penthouse T11 Mitte | MF/ 2.OG Penthouse FL hinten (Kälte) |
| 01:45:36 (Scanzeit)<br>*01:45:39 (Serverzeit)* | 01:46:16 (Scanzeit)<br>*01:46:39 (Serverzeit)* | 01:48:46 (Scanzeit)<br>*01:49:09 (Serverzeit)* | 01:49:50 (Scanzeit)<br>*01:50:09 (Serverzeit)* |
| MF/2.OG Penthouse T11 hinten | MF/2.OG, Lüfter-Bühne, FL5 (Lüftung | MF/2.OG Penthouse T3 hinten | MF/2.OG, Penthouse T3 mitte |
| 01:51:00 (Scanzeit)<br>*01:51:10 (Serverzeit)* | 01:53:05 (Scanzeit)<br>*01:53:10 (Serverzeit)* | 01:54:03 (Scanzeit)<br>*01:54:10 (Serverzeit)* | 01:55:06 (Scanzeit)<br>*01:55:10 (Serverzeit)* |
| MF/2.OG, Penthouse T3 vorne | MF/2.OG, Lüfterbühne, Lehrwerkstatt (San | MF/2.OG Lüfterbühne (Kälte1) Motore | MF/1.OG Motorenlager T6 |
| 01:57:20 (Scanzeit)<br>*01:57:41 (Serverzeit)* | 01:58:57 (Scanzeit)<br>*01:59:11 (Serverzeit)* | 02:00:38 (Scanzeit)<br>*02:00:41 (Serverzeit)* | 02:01:49 (Scanzeit)<br>*02:02:11 (Serverzeit)* |
| MF/1.OG Lehrwerkstatt | MF/1.OG, Lehrwerkstatt, Schweißraum | MF/1.OG, Flur bei T1 | MF/1.OG, Flurbereich P 23 (Büros) |
| 02:02:25 (Scanzeit)<br>*02:02:42 (Serverzeit)* | 02:02:50 (Scanzeit)<br>*02:03:12 (Serverzeit)* | 02:04:13 (Scanzeit)<br>*02:04:42 (Serverzeit)* | 02:04:27 (Scanzeit)<br>*02:04:42 (Serverzeit)* |
| MF/1.OG UVT Raum | MF/1.OG T3 Mitteilungsbrett | MF/1.OG, H3, Werkzeugschleiferei | MF/1.OG, Flur bei T11 |
| 02:04:48 (Scanzeit)<br>*02:05:13 (Serverzeit)* | 02:05:53 (Scanzeit)<br>*02:06:13 (Serverzeit)* | 02:06:18 (Scanzeit)<br>*02:06:43 (Serverzeit)* | 02:07:29 (Scanzeit)<br>*02:07:43 (Serverzeit)* |
| MF/1.OG, Waschraum FL8 | MF/1.OG, R2, Bürobereich, Eingang T20 (Ehm.Au | MF/EG Erdgeschoss R2 FL9 Tor T20 | MF/EG R7 Spähneentsorgung T21 |
| 02:08:02 (Scanzeit)<br>*02:08:14 (Serverzeit)* | 02:09:03 (Scanzeit)<br>*02:09:14 (Serverzeit)* | 02:09:31 (Scanzeit)<br>*02:09:45 (Serverzeit)* | 02:10:33 (Scanzeit)<br>*02:10:45 (Serverzeit)* |
| MF/UG R7 Mayfrananlage T21 | MF/EG P 8 FL9 Tor zu Logistik Halle | MF/EG R 12-13, Notausgang | MF/EG Eingang Neue Entsorgung |
| 02:11:11 (Scanzeit)<br>*02:11:16 (Serverzeit)* | 02:12:35 (Scanzeit)<br>*02:12:46 (Serverzeit)* | 02:13:54 (Scanzeit)<br>*02:14:17 (Serverzeit)* | 02:15:02 (Scanzeit)<br>*02:15:17 (Serverzeit)* |
| MF/EG P 18 Logistikhalle hinteres Tor | MF/EG,019, alte Entsorgung | MF/EG, F20, Ausgang Fluchttunnel T15 | MF/EG N15 FL7 Tor zu Logistikhalle |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 02:15:40 (Scanzeit)<br>*02:15:47 (Serverzeit)* | 02:15:54 (Scanzeit)<br>*02:16:17 (Serverzeit)* | 02:16:34 (Scanzeit)<br>*02:16:48 (Serverzeit)* | 02:17:52 (Scanzeit)<br>*02:18:18 (Serverzeit)* |
| MF/EG M 16 Hüller Hille | MF/EG G-K 13, Feinbearbeitung FL1/4 | MF/EG Automatenstation T7 | MF/UG Fluchttunnel Wasserübergabestation T7 |
| 02:18:23 (Scanzeit)<br>*02:18:48 (Serverzeit)* | 02:19:23 (Scanzeit)<br>*02:19:48 (Serverzeit)* | 02:20:26 (Scanzeit)<br>*02:20:49 (Serverzeit)* | 02:32:05 (Scanzeit)<br>*02:32:19 (Serverzeit)* |
| MF/EG J20 Ausgang Fluchttunnel T9 | MF/EG, E18, Versand | AB/Eisenbahntor | MF/EG A 15 Notausgang |
| 02:33:45 (Scanzeit)<br>*02:33:49 (Serverzeit)* | 02:34:42 (Scanzeit)<br>*02:34:50 (Serverzeit)* | 02:35:54 (Scanzeit)<br>*02:36:20 (Serverzeit)* | 02:37:00 (Scanzeit)<br>*02:37:20 (Serverzeit)* |
| MF/EG B/12 Werkzeugbau | MF/EG B/10 Stahllager | MF/EG E/9 FL4 | MF/EG B-C/8-9 Öl Lager |
| 02:38:26 (Scanzeit)<br>*02:38:50 (Serverzeit)* | 02:39:53 (Scanzeit)<br>*02:40:20 (Serverzeit)* | 02:40:38 (Scanzeit)<br>*02:40:51 (Serverzeit)* | 02:41:07 (Scanzeit)<br>*02:41:21 (Serverzeit)* |
| MF/EG, T6 | MF/UG Fluchttunnel T1 und T6-VE | MF/EG Mitteilungsbrett Schlosserei | MF/EG A/5 Schweißraum Schlosser |
| 02:42:30 (Scanzeit)<br>*02:42:51 (Serverzeit)* | 02:43:29 (Scanzeit)<br>*02:44:01 (Serverzeit)* | 02:45:57 (Scanzeit)<br>*02:46:02 (Serverzeit)* | 02:46:03 (Scanzeit)<br>*02:46:32 (Serverzeit)* |
| Feuerwehr-Start/Ende | Feuerwehr-Start/Ende | FP EG Fahrzeughalle Feuerwehr | GI/UG/Rohteilkanal |
| 02:48:56 (Scanzeit)<br>*02:49:02 (Serverzeit)* | 06:07:40 (Scanzeit)<br>*06:07:52 (Serverzeit)* | 06:07:42 (Scanzeit)<br>*06:07:52 (Serverzeit)* | 06:16:48 (Scanzeit)<br>*06:16:53 (Serverzeit)* |
| GI EG C/3 UVT-Raum | GI EG C/5 Lackieranlage | GI EG Automatenstation Eingang Tor B | GI EG A-B/10 Gießerei Magazin |
| 06:17:46 (Scanzeit)<br>*06:17:53 (Serverzeit)* | 06:18:21 (Scanzeit)<br>*06:18:23 (Serverzeit)* | 06:19:22 (Scanzeit)<br>*06:19:23 (Serverzeit)* | 06:19:59 (Scanzeit)<br>*06:20:24 (Serverzeit)* |
| GI EG D-E/12 WAE Tür zum GI Magazin | GI EG D/11-12 Druckluftzentrale | GI EG B/11-12 Heizzentrale | GI EG A/12 Verdampfer-Raum |
| 06:20:54 (Scanzeit)<br>*06:21:24 (Serverzeit)* | 06:21:02 (Scanzeit)<br>*06:21:24 (Serverzeit)* | 06:21:25 (Scanzeit)<br>*06:21:54 (Serverzeit)* | 06:22:05 (Scanzeit)<br>*06:22:24 (Serverzeit)* |
| GI/EG/D/13,Co2 Löschanlage Ofenleitstand | GI EG Gattierhalle Seite T3 | AB Ausgang Gasübergabestation | AL EG Tor1 |
| 06:23:06 (Scanzeit)<br>*06:23:25 (Serverzeit)* | 06:23:27 (Scanzeit)<br>*06:23:55 (Serverzeit)* | 06:24:05 (Scanzeit)<br>*06:24:25 (Serverzeit)* | 06:24:48 (Scanzeit)<br>*06:24:55 (Serverzeit)* |
| AL EG Tor2 | AL EG Tor 3 Farben | AL EG Tor 4 | AL EG Tor5 BMA |
| 06:25:01 (Scanzeit)<br>*06:25:26 (Serverzeit)* | 06:25:12 (Scanzeit)<br>*06:25:26 (Serverzeit)* | 06:25:31 (Scanzeit)<br>*06:25:56 (Serverzeit)* | 06:26:12 (Scanzeit)<br>*06:26:26 (Serverzeit)* |
| AL EG Tor 6 | AB Zugang Gas-Lager | GI EG Modellbau Büro Oben Fluchttür | GI EG L-K/7-12 Modellbau T8 |
| 06:26:55 (Scanzeit)<br>*06:26:56 (Serverzeit)* | 06:28:31 (Scanzeit)<br>*06:28:57 (Serverzeit)* | 06:30:35 (Scanzeit)<br>*06:30:57 (Serverzeit)* | 06:31:35 (Scanzeit)<br>*06:31:57 (Serverzeit)* |
| GI EG T8 Mitteilungsbrett | GI EG E-F/11-12 GI/Lager | GI EG E/10-11 Brandschutztor T3 | GI EG G/10-11 Ofenkühlung |
| 06:31:46 (Scanzeit)<br>*06:31:57 (Serverzeit)* | 06:32:48 (Scanzeit)<br>*06:32:57 (Serverzeit)* | 06:33:19 (Scanzeit)<br>*06:33:27 (Serverzeit)* | 06:34:07 (Scanzeit)<br>*06:34:28 (Serverzeit)* |
| GI EG K/10-11 Brandschutztor T8 | GI EG K-L/7 Schlichte Aufbereitung | GI/EG/M/8 Holzlager | GI EG M/4 Handformerei |
| 06:34:34 (Scanzeit)<br>*06:34:58 (Serverzeit)* | 06:35:34 (Scanzeit)<br>*06:35:58 (Serverzeit)* | 06:36:32 (Scanzeit)<br>*06:36:58 (Serverzeit)* | 06:37:21 (Scanzeit)<br>*06:37:29 (Serverzeit)* |
| GI EG L/6 Staplerladestation T6 | GI EG L-K/4-5 T6 | GI EG N/3 Harz & Säurelager | GI EG J/1 Schaltraum TSR |
| 06:37:47 (Scanzeit)<br>*06:37:59 (Serverzeit)* | 06:38:00 (Scanzeit)<br>*06:38:29 (Serverzeit)* | 06:39:04 (Scanzeit)<br>*06:39:29 (Serverzeit)* | 06:40:25 (Scanzeit)<br>*06:40:30 (Serverzeit)* |
| GI EG K/1 Sandabladestation | GI EG J/1 Schaltraum TSR | GI EG H/1 Durchgang TSR | GI EG G-H/4-5 Glühofen |
| 06:40:48 (Scanzeit)<br>*06:41:00 (Serverzeit)* | 06:45:09 (Scanzeit)<br>*06:45:31 (Serverzeit)* | 06:50:59 (Scanzeit)<br>*06:51:01 (Serverzeit)* | 06:51:44 (Scanzeit)<br>*06:52:01 (Serverzeit)* |
| GI EG F/5 BST NG T4 | GI 1.OG D-E/4-5 Kernlager T1 Aminwäscher | GI 1.OG/T2 Mitteilungsbrett | GI 1.OG E/12 CO2 Löschanlage Staubbunker |
| 06:52:19 (Scanzeit)<br>*06:52:32 (Serverzeit)* | 06:53:32 (Scanzeit)<br>*06:54:02 (Serverzeit)* | 06:54:27 (Scanzeit)<br>*06:54:32 (Serverzeit)* | 06:55:38 (Scanzeit)<br>*06:56:03 (Serverzeit)* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| GI 1.OG T3 Automatenstation | GI 1.OG H/11-12 Ofenbühne +8,50m | GI 1.OG K/12&13 Brenner Ofenmaurer | GI 1.OG K-L/11-12 Schlosserei T8 |
| 06:55:56 (Scanzeit)<br>*06:56:03 (Serverzeit)* | 07:31:54 (Scanzeit)<br>*07:32:03 (Serverzeit)* | 07:32:31 (Scanzeit)<br>*07:32:34 (Serverzeit)* | 07:32:43 (Scanzeit)<br>*07:33:04 (Serverzeit)* |
| GI 1.OG T7 Automatenstation | GI 1.OG L/8 FH-FA Füllstation | GI 1.OG J/7 FH-FA Flutwender | GI/ 1.OG K/4/FH/Kernmacherrei am T6 |
| 07:33:44 (Scanzeit)<br>*07:34:05 (Serverzeit)* | 07:34:03 (Scanzeit)<br>*07:34:05 (Serverzeit)* | 07:34:28 (Scanzeit)<br>*07:34:35 (Serverzeit)* | 07:35:32 (Scanzeit)<br>*07:35:36 (Serverzeit)* |
| GI 1.OG T4 Mitteilungsbrett | GI EG E/6 NG Auspackrohr (Trennrinne) | GI EG E/7 NG Hydraulikraum | GI EG E/8 neue NG Zentralhydraulik |
| 07:36:26 (Scanzeit)<br>*07:36:36 (Serverzeit)* | 07:37:35 (Scanzeit)<br>*07:37:36 (Serverzeit)* | 07:37:54 (Scanzeit)<br>*07:38:07 (Serverzeit)* | 07:38:13 (Scanzeit)<br>*07:38:37 (Serverzeit)* |
| GI EG D/8 Kleinguss Band 1 | GI EG C/5 Lackieranlage | SOZ/UG Zugang Waschräume, MTB | SOZ/UG Haustechnik Heizung U.04 |
| 07:38:36 (Scanzeit)<br>*07:38:37 (Serverzeit)* | 07:50:58 (Scanzeit)<br>*07:51:07 (Serverzeit)* | 08:19:21 (Scanzeit)<br>*08:19:38 (Serverzeit)* | 08:19:42 (Scanzeit)<br>*08:20:08 (Serverzeit)* |
| SOZ UG Haustechnik Sanitärzentrale, U.05 San1 | VE/UG Ausgang zum Sozialgebäude | VE/UG ehem. CO2 Löschanlage, Brandmeldeanlage | VE/UG DV Lager |
| 08:20:20 (Scanzeit)<br>*08:20:38 (Serverzeit)* | 08:20:58 (Scanzeit)<br>*08:21:09 (Serverzeit)* | 08:21:19 (Scanzeit)<br>*08:21:39 (Serverzeit)* | 08:21:35 (Scanzeit)<br>*08:21:39 (Serverzeit)* |
| VE/UG Flur MTB | VE/UG Papier Lager | VE/UG Archivraum | VE/UG Licht-Pausenraum (Post) |
| 08:21:47 (Scanzeit)<br>*08:22:09 (Serverzeit)* | 08:21:55 (Scanzeit)<br>*08:22:10 (Serverzeit)* | 08:22:15 (Scanzeit)<br>*08:22:40 (Serverzeit)* | 08:22:35 (Scanzeit)<br>*08:22:40 (Serverzeit)* |
| VE/UG Flur MTB | VE/EG Bereich Küche | VE/5.OG, Penthouse | VE/4.OG, Bereich Küche |
| 08:22:51 (Scanzeit)<br>*08:23:10 (Serverzeit)* | 08:23:25 (Scanzeit)<br>*08:23:40 (Serverzeit)* | 08:25:45 (Scanzeit)<br>*08:26:11 (Serverzeit)* | 08:26:09 (Scanzeit)<br>*08:26:11 (Serverzeit)* |
| VE/4.OG, Flur | VE/4.OG, Stütze im Flur (bei Raum 4.37) | VE/4.OG, Flur | VE/4.OG, Bereich Küche |
| 08:26:19 (Scanzeit)<br>*08:26:41 (Serverzeit)* | 08:26:37 (Scanzeit)<br>*08:26:42 (Serverzeit)* | 08:26:54 (Scanzeit)<br>*08:27:12 (Serverzeit)* | 08:27:06 (Scanzeit)<br>*08:27:12 (Serverzeit)* |
| VE/3.OG,Bereich Küche | VE/3.OG, Flur | VE/3.OG, Stütze im Flur (Raum 3.32) | VE/3.OG, Flur |
| 08:27:33 (Scanzeit)<br>*08:27:42 (Serverzeit)* | 08:27:45 (Scanzeit)<br>*08:28:13 (Serverzeit)* | 08:28:16 (Scanzeit)<br>*08:28:43 (Serverzeit)* | 08:28:43 (Scanzeit)<br>*08:29:13 (Serverzeit)* |
| VE/3.OG,Bereich Küche | VE/2.OG Bereich Küche | VE/2.OG, Flur | VE/2.OG,Stütze im Flur |
| 08:28:55 (Scanzeit)<br>*08:29:14 (Serverzeit)* | 08:29:19 (Scanzeit)<br>*08:29:44 (Serverzeit)* | 08:29:30 (Scanzeit)<br>*08:29:44 (Serverzeit)* | 08:29:58 (Scanzeit)<br>*08:30:15 (Serverzeit)* |
| VE/2.OG, Flur | VE/2.OG Bereich Küche | VE/1.OG, Flur | VE/1.OG, Stütze Ausgang zu Kantine |
| 08:30:25 (Scanzeit)<br>*08:30:45 (Serverzeit)* | 08:30:41 (Scanzeit)<br>*08:30:45 (Serverzeit)* | 08:31:09 (Scanzeit)<br>*08:31:16 (Serverzeit)* | 08:31:38 (Scanzeit)<br>*08:31:46 (Serverzeit)* |
| SOZ/1.OG, Zugang Speise-Saal rechts | SOZ/1.OG Speise-Saal | SOZ/1.OG Küche | SOZ/EG Zugang Waschräume |
| 08:32:00 (Scanzeit)<br>*08:32:16 (Serverzeit)* | 08:32:50 (Scanzeit)<br>*08:33:17 (Serverzeit)* | 09:33:47 (Scanzeit)<br>*09:34:18 (Serverzeit)* | 09:35:45 (Scanzeit)<br>*09:35:48 (Serverzeit)* |
| SOZ/EG Umkleide Raum | GI EG A-B/10 Gießerei Magazin | GI EG E/10-11 Brandschutztor T3 | GI/EG/M/8 Holzlager |
| 09:36:17 (Scanzeit)<br>*09:36:18 (Serverzeit)* | 09:40:36 (Scanzeit)<br>*09:40:48 (Serverzeit)* | 09:41:48 (Scanzeit)<br>*09:42:19 (Serverzeit)* | 09:43:39 (Scanzeit)<br>*09:43:49 (Serverzeit)* |
| GI EG M/4 Handformerei | GI EG J-K/1 Sandbunker (Ehm. Löschanlage) | MF/EG A/5 Schweißraum Schlosser | MF/EG Mitteilungsbrett Schlosserei |
| 09:44:43 (Scanzeit)<br>*09:44:49 (Serverzeit)* | 09:45:41 (Scanzeit)<br>*09:45:50 (Serverzeit)* | 11:34:15 (Scanzeit)<br>*11:34:37 (Serverzeit)* | 11:34:25 (Scanzeit)<br>*11:34:37 (Serverzeit)* |
| MF/EG A/5 Schweißraum Schlosser | MF/EG, T6 | MF/EG B-C/8-9 Öl Lager | MF/EG E/9 FL4 |
| 11:34:37 (Scanzeit)<br>*11:35:08 (Serverzeit)* | 11:39:43 (Scanzeit)<br>*11:40:08 (Serverzeit)* | 11:40:15 (Scanzeit)<br>*11:40:38 (Serverzeit)* | 11:41:12 (Scanzeit)<br>*11:41:39 (Serverzeit)* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MF/EG B-C/8-9 Öl Lager | MF/UG Fluchttunnel T1 und T6-VE | GI UG Fluchttunnel GI-VE | FP EG Mitteilungsbrett |
| 11:41:52 (Scanzeit)<br>*11:42:09 (Serverzeit)* | 11:43:44 (Scanzeit)<br>*11:44:10 (Serverzeit)* | 11:45:44 (Scanzeit)<br>*11:46:40 (Serverzeit)* | 13:13:51 (Scanzeit)<br>*13:13:57 (Serverzeit)* |
| FP EG Lager | FP EG ehemalige Fahrzeugabstellplätze | Feuerwehr-Start/Ende | FP EG Fahrzeughalle Feuerwehr |
| 13:14:07 (Scanzeit)<br>*13:14:27 (Serverzeit)* | 13:14:49 (Scanzeit)<br>*13:14:58 (Serverzeit)* | 14:13:05 (Scanzeit)<br>*14:13:28 (Serverzeit)* | 14:13:07 (Scanzeit)<br>*14:13:28 (Serverzeit)* |
| FP EG Mitteilungsbrett | FP EG Lager | FP EG ehemalige Fahrzeugabstellplätze | GI/UG/Rohteilkanal |
| 15:39:23 (Scanzeit)<br>*15:39:45 (Serverzeit)* | 15:39:42 (Scanzeit)<br>*15:39:45 (Serverzeit)* | 15:40:50 (Scanzeit)<br>*15:41:15 (Serverzeit)* | 15:42:54 (Scanzeit)<br>*15:43:15 (Serverzeit)* |
| GI EG C/3 UVT-Raum | GI EG D/4 ehemalige CO2 Löschanlage bei T1 | GI EG C/5 Lackieranlage | GI EG Automatenstation Eingang Tor B |
| 15:43:50 (Scanzeit)<br>*15:44:16 (Serverzeit)* | 15:44:25 (Scanzeit)<br>*15:44:46 (Serverzeit)* | 15:44:52 (Scanzeit)<br>*15:45:16 (Serverzeit)* | 16:12:48 (Scanzeit)<br>*16:12:55 (Serverzeit)* |
| GI EG A-B/10 Gießerei Magazin | GI EG D/8 Kleinguss Band 1 | GI EG E/8 neue NG Zentralhydraulik | GI EG E/7 NG Hydraulikraum |
| 16:13:10 (Scanzeit)<br>*16:13:25 (Serverzeit)* | 16:14:24 (Scanzeit)<br>*16:14:26 (Serverzeit)* | 16:14:44 (Scanzeit)<br>*16:14:56 (Serverzeit)* | 16:15:01 (Scanzeit)<br>*16:15:26 (Serverzeit)* |
| GI EG E/6 NG Auspackrohr (Trennrinne) | GI UG E/9 Fluchttunnel T2 | GI UG GF/9 Fluchttunnel T5 | GI UG F/5 Fluchttunnel T4 |
| 16:15:19 (Scanzeit)<br>*16:15:27 (Serverzeit)* | 16:16:24 (Scanzeit)<br>*16:18:07 (Serverzeit)* | 16:16:31 (Scanzeit)<br>*16:18:07 (Serverzeit)* | 16:17:20 (Scanzeit)<br>*16:18:08 (Serverzeit)* |
| GI UG E/4 Fluchttunnel T1 | GI UG Fluchttunnel GI-VE | SOZ/UG Haustechnik Heizung U.04 | SOZ/UG Zugang Waschräume, MTB |
| 16:17:40 (Scanzeit)<br>*16:18:08 (Serverzeit)* | 16:18:00 (Scanzeit)<br>*16:18:08 (Serverzeit)* | 16:19:07 (Scanzeit)<br>*16:19:08 (Serverzeit)* | 16:19:18 (Scanzeit)<br>*16:19:39 (Serverzeit)* |
| SOZ UG Haustechnik Sanitärzentrale, U.05 San1 | VE/UG Ausgang zum Sozialgebäude | VE/UG ehem. CO2 Löschanlage, Brandmeldeanlage | VE/UG DV Lager |
| 16:20:12 (Scanzeit)<br>*16:20:39 (Serverzeit)* | 16:20:53 (Scanzeit)<br>*16:21:09 (Serverzeit)* | 16:21:15 (Scanzeit)<br>*16:21:39 (Serverzeit)* | 16:21:35 (Scanzeit)<br>*16:21:39 (Serverzeit)* |
| VE/UG Flur MTB | VE/UG Papier Lager | VE/UG Archivraum | VE/UG Licht-Pausenraum (Post) |
| 16:21:52 (Scanzeit)<br>*16:22:10 (Serverzeit)* | 16:22:02 (Scanzeit)<br>*16:22:10 (Serverzeit)* | 16:22:27 (Scanzeit)<br>*16:22:40 (Serverzeit)* | 16:22:57 (Scanzeit)<br>*16:23:10 (Serverzeit)* |
| SOZ/EG Zugang Waschräume | SOZ/EG Umkleide Raum | VE/EG Stütze Ausgang Sozialgebäude | VE/EG Bereich Küche |
| 16:24:16 (Scanzeit)<br>*16:24:41 (Serverzeit)* | 16:25:05 (Scanzeit)<br>*16:25:11 (Serverzeit)* | 16:25:45 (Scanzeit)<br>*16:26:11 (Serverzeit)* | 16:26:19 (Scanzeit)<br>*16:26:41 (Serverzeit)* |
| VE/1.OG, Flur | VE/1.OG, Rechenzentrum Raum 1.20, gegenüber F | VE/2.OG Bereich Küche | VE/2.OG, Flur |
| 16:27:35 (Scanzeit)<br>*16:27:42 (Serverzeit)* | 16:28:02 (Scanzeit)<br>*16:28:12 (Serverzeit)* | 16:29:06 (Scanzeit)<br>*16:29:12 (Serverzeit)* | 16:29:17 (Scanzeit)<br>*16:29:42 (Serverzeit)* |
| VE/2.OG,Stütze im Flur | VE/3.OG,Bereich Küche | VE/3.OG, Flur | VE/3.OG, Stütze im Flur (Raum 3.32) |
| 16:29:46 (Scanzeit)<br>*16:30:13 (Serverzeit)* | 16:30:38 (Scanzeit)<br>*16:30:43 (Serverzeit)* | 16:30:49 (Scanzeit)<br>*16:31:13 (Serverzeit)* | 16:31:31 (Scanzeit)<br>*16:31:43 (Serverzeit)* |
| VE/4.OG, Bereich Küche | VE/4.OG, Flur | VE/4.OG, Stütze im Flur (bei Raum 4.37) | VE/5.OG, Penthouse |
| 16:32:33 (Scanzeit)<br>*16:32:43 (Serverzeit)* | 16:32:46 (Scanzeit)<br>*16:33:14 (Serverzeit)* | 16:33:18 (Scanzeit)<br>*16:33:44 (Serverzeit)* | 16:34:08 (Scanzeit)<br>*16:34:14 (Serverzeit)* |
| VE/1.OG, Stütze Ausgang zu Kantine | SOZ/1.OG, Zugang Speise-Saal rechts | SOZ/1.OG Speise-Saal | SOZ/1.OG Küche |
| 16:35:44 (Scanzeit)<br>*16:35:59 (Serverzeit)* | 16:36:08 (Scanzeit)<br>*16:36:29 (Serverzeit)* | 16:37:22 (Scanzeit)<br>*16:37:30 (Serverzeit)* | 16:39:24 (Scanzeit)<br>*16:39:44 (Serverzeit)* |
| SOZ/2.OG Penthouse | SOZ/EG Eingang Küche | MF/UG A-B/2 Übergabetunnel T1(RTL) | MF/UG Fluchttunnel T1 und T6-VE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16:52:38 (Scanzeit)<br>*16:53:06 (Serverzeit)* | 16:53:30 (Scanzeit)<br>*16:53:36 (Serverzeit)* | 16:58:33 (Scanzeit)<br>*16:59:23 (Serverzeit)* | 16:59:17 (Scanzeit)<br>*17:00:23 (Serverzeit)* |
| MF/EG Mitteilungsbrett Schlosserei | MF/EG A/5 Schweißraum Schlosser | MF/EG B-C/8-9 Öl Lager | MF/EG E/9 FL4 |
| 17:01:17 (Scanzeit)<br>*17:01:45 (Serverzeit)* | 17:01:31 (Scanzeit)<br>*17:01:45 (Serverzeit)* | 17:10:41 (Scanzeit)<br>*17:10:43 (Serverzeit)* | 17:11:12 (Scanzeit)<br>*17:11:13 (Serverzeit)* |
| MF/EG B/10 Stahllager | MF/EG B/12 Werkzeugbau | MF/EG A 15 Notausgang | MF/EG Automatenstation T7 |
| 17:14:29 (Scanzeit)<br>*17:14:43 (Serverzeit)* | 17:15:07 (Scanzeit)<br>*17:15:14 (Serverzeit)* | 17:17:21 (Scanzeit)<br>*17:17:44 (Serverzeit)* | 17:18:59 (Scanzeit)<br>*17:19:15 (Serverzeit)* |
| MF/UG Fluchttunnel Wasserübergabestation T7 | MF/EG J20 Ausgang Fluchttunnel T9 | AB/Eisenbahntor | MF/EG, E18, Versand |
| 17:20:50 (Scanzeit)<br>*17:21:15 (Serverzeit)* | 17:21:12 (Scanzeit)<br>*17:21:15 (Serverzeit)* | 17:22:20 (Scanzeit)<br>*17:22:46 (Serverzeit)* | 17:23:18 (Scanzeit)<br>*17:23:46 (Serverzeit)* |
| MF/EG, F20, Ausgang Fluchttunnel T15 | MF/EG,019, alte Entsorgung | MF/EG P 18 Logistikhalle hinteres Tor | MF/EG M 16 Hüller Hille |
| 17:24:23 (Scanzeit)<br>*17:24:46 (Serverzeit)* | 17:25:21 (Scanzeit)<br>*17:25:47 (Serverzeit)* | 17:25:33 (Scanzeit)<br>*17:25:47 (Serverzeit)* | 17:26:21 (Scanzeit)<br>*17:26:47 (Serverzeit)* |
| MF/EG G-K 13, Feinbearbeitung FL1/4 | MF/EG N15 FL7 Tor zu Logistikhalle | MF/EG Eingang Neue Entsorgung | MF/EG R 12-13, Notausgang |
| 17:27:18 (Scanzeit)<br>*17:27:48 (Serverzeit)* | 17:28:22 (Scanzeit)<br>*17:28:48 (Serverzeit)* | 17:29:17 (Scanzeit)<br>*17:29:18 (Serverzeit)* | 17:30:57 (Scanzeit)<br>*17:31:11 (Serverzeit)* |
| MF/EG P 8 FL9 Tor zu Logistik Halle | MF/EG R7 Spähneentsorgung T21 | MF/UG R7 Mayfrananlage T21 | MF/EG Erdgeschoss R2 FL9 Tor T20 |
| 17:32:18 (Scanzeit)<br>*17:32:24 (Serverzeit)* | 17:33:21 (Scanzeit)<br>*17:33:24 (Serverzeit)* | 17:34:13 (Scanzeit)<br>*17:34:25 (Serverzeit)* | 17:37:30 (Scanzeit)<br>*17:37:37 (Serverzeit)* |
| MF/1.OG, R2, Bürobereich, Eingang T20 (Ehm.Au | MF/1.OG, Waschraum FL8 | MF/1.OG, Flur bei T11 | MF/2.OG Penthouse T11 vorne |
| 17:38:00 (Scanzeit)<br>*17:38:08 (Serverzeit)* | 17:38:59 (Scanzeit)<br>*17:39:08 (Serverzeit)* | 17:39:22 (Scanzeit)<br>*17:39:38 (Serverzeit)* | 17:40:18 (Scanzeit)<br>*17:40:39 (Serverzeit)* |
| MF/2.OG, Penthouse FL9 Vorne (Lüftung 30) | MF/2.OG, Penthouse T11 Mitte | MF/ 2.OG Penthouse FL hinten (Kälte) | MF/2.OG Penthouse T11 hinten |
| 17:41:00 (Scanzeit)<br>*17:41:09 (Serverzeit)* | 17:43:24 (Scanzeit)<br>*17:43:46 (Serverzeit)* | 17:44:31 (Scanzeit)<br>*17:44:46 (Serverzeit)* | 17:45:35 (Scanzeit)<br>*17:45:47 (Serverzeit)* |
| MF/1.OG T3 Mitteilungsbrett | MF/1.OG, H3, Werkzeugschleiferei | MF/1.OG UVT Raum | MF/1.OG, Flurbereich P 23 (Büros) |
| 17:49:44 (Scanzeit)<br>*17:50:06 (Serverzeit)* | 17:50:01 (Scanzeit)<br>*17:50:07 (Serverzeit)* | 17:51:34 (Scanzeit)<br>*17:51:37 (Serverzeit)* | 17:51:57 (Scanzeit)<br>*17:52:07 (Serverzeit)* |
| MF/1.OG, Flur bei T1 | MF/1.OG, Lehrwerkstatt, Schweißraum | MF/1.OG Lehrwerkstatt | MF/1.OG Motorenlager T6 |
| 17:52:10 (Scanzeit)<br>*17:52:38 (Serverzeit)* | 17:53:29 (Scanzeit)<br>*17:53:38 (Serverzeit)* | 17:53:51 (Scanzeit)<br>*17:54:09 (Serverzeit)* | 17:54:38 (Scanzeit)<br>*17:55:09 (Serverzeit)* |
| MF/EG, T6 | MF UG G-H/3 Zentralhydraulik Raum T3 | MF UG Fluchttunnel T3 | MF UG Fluchttunnel T12 |
| 17:55:14 (Scanzeit)<br>*17:55:39 (Serverzeit)* | 17:57:37 (Scanzeit)<br>*17:57:47 (Serverzeit)* | 17:57:55 (Scanzeit)<br>*18:00:33 (Serverzeit)* | 17:59:07 (Scanzeit)<br>*18:01:04 (Serverzeit)* |
| MF/EG K/8 FL 1 | MF/EG FL7, Mitteilungsbrett | MF/EG Automatenstation FL8 (Bereich T11) | MF/EG FL1 bei T3 |
| 18:00:30 (Scanzeit)<br>*18:01:04 (Serverzeit)* | 18:01:40 (Scanzeit)<br>*18:02:08 (Serverzeit)* | 18:02:39 (Scanzeit)<br>*18:03:08 (Serverzeit)* | 18:05:40 (Scanzeit)<br>*18:05:42 (Serverzeit)* |
| MF/EG H3 Werkzeugvoreinstellung | SOZ/EG Sanitätsstation | GI EG A/12 Verdampfer-Raum | GI EG B/11-12 Heizzentrale |
| 18:06:08 (Scanzeit)<br>*18:06:12 (Serverzeit)* | 18:09:31 (Scanzeit)<br>*18:09:41 (Serverzeit)* | 18:10:36 (Scanzeit)<br>*18:10:42 (Serverzeit)* | 18:11:33 (Scanzeit)<br>*18:11:42 (Serverzeit)* |
| AB Ausgang Gasübergabestation | GI/EG/D/13,Co2 Löschanlage Ofenleitstand | GI EG D/11-12 Druckluftzentrale | GI EG D-E/12 WAE Tür zum GI Magazin |
| 18:12:50 (Scanzeit)<br>*18:13:12 (Serverzeit)* | 18:13:32 (Scanzeit)<br>*18:13:43 (Serverzeit)* | 18:15:29 (Scanzeit)<br>*18:15:43 (Serverzeit)* | 18:15:35 (Scanzeit)<br>*18:15:43 (Serverzeit)* |

| GI EG E-F/11-12 GI/Lager | GI EG Gattierhalle Seite T3 | AL EG Tor1 | AL EG Tor2 |
|---|---|---|---|
| 18:16:02 (Scanzeit)<br>*18:16:13 (Serverzeit)* | 18:16:33 (Scanzeit)<br>*18:16:44 (Serverzeit)* | 18:17:39 (Scanzeit)<br>*18:17:44 (Serverzeit)* | 18:17:52 (Scanzeit)<br>*18:18:14 (Serverzeit)* |
| AL EG Tor 3 Farben | AL EG Tor 4 | AL EG Tor5 BMA | AL EG Tor 6 |
| 18:18:06 (Scanzeit)<br>*18:18:14 (Serverzeit)* | 18:18:24 (Scanzeit)<br>*18:18:45 (Serverzeit)* | 18:18:50 (Scanzeit)<br>*18:19:15 (Serverzeit)* | 18:19:18 (Scanzeit)<br>*18:19:46 (Serverzeit)* |
| AL/UG bei der CO2 Löschanlage | AB Zugang Gas-Lager | GI EG Modellbau Büro Oben Fluchttür | GI EG L-K/7-12 Modellbau T8 |
| 18:21:20 (Scanzeit)<br>*18:21:46 (Serverzeit)* | 18:23:02 (Scanzeit)<br>*18:23:16 (Serverzeit)* | 18:24:13 (Scanzeit)<br>*18:24:17 (Serverzeit)* | 18:27:14 (Scanzeit)<br>*18:27:35 (Serverzeit)* |
| GI/EG/M/8 Holzlager | GI EG K-J/9 BST Kühlbahnen | GI EG K-L/7 Schlichte Aufbereitung | GI EG Sonderwaschplatz |
| 18:35:41 (Scanzeit)<br>*18:36:09 (Serverzeit)* | 18:36:21 (Scanzeit)<br>*18:36:40 (Serverzeit)* | 18:36:56 (Scanzeit)<br>*18:37:10 (Serverzeit)* | 18:37:20 (Scanzeit)<br>*18:37:40 (Serverzeit)* |
| GI EG L/6 Staplerladestation T6 | GI EG L-K/4-5 T6 | GI EG M/4 Handformerei | GI EG N/3 Harz & Säurelager |
| 18:37:54 (Scanzeit)<br>*18:38:10 (Serverzeit)* | 18:38:32 (Scanzeit)<br>*18:38:41 (Serverzeit)* | 18:39:00 (Scanzeit)<br>*18:39:11 (Serverzeit)* | 18:39:55 (Scanzeit)<br>*18:40:11 (Serverzeit)* |
| GI EG K/1 Sandabladestation | GI EG J-K/1 Sandbunker (Ehm. Löschanlage) | GI EG H/1 Durchgang TSR | GI EG G-H/4-5 Glühofen |
| 18:41:04 (Scanzeit)<br>*18:41:12 (Serverzeit)* | 18:41:39 (Scanzeit)<br>*18:41:42 (Serverzeit)* | 18:42:09 (Scanzeit)<br>*18:42:12 (Serverzeit)* | 18:43:12 (Scanzeit)<br>*18:43:43 (Serverzeit)* |
| GI EG F/5 BST NG T4 | GI EG E/10-11 Brandschutztor T3 | GI EG G/10-11 Ofenkühlung | GI EG T8 Mitteilungsbrett |
| 18:48:24 (Scanzeit)<br>*18:48:35 (Serverzeit)* | 21:04:38 (Scanzeit)<br>*21:05:06 (Serverzeit)* | 21:05:27 (Scanzeit)<br>*21:05:36 (Serverzeit)* | 21:11:52 (Scanzeit)<br>*21:12:06 (Serverzeit)* |
| GI 1.OG K-L/11-12 Schlosserei T8 | GI 1.OG T7 Automatenstation | GI 1.OG L/8 FH-FA Füllstation | GI 1.OG J/7 FH-FA Flutwender |
| 21:12:35 (Scanzeit)<br>*21:12:36 (Serverzeit)* | 21:14:40 (Scanzeit)<br>*21:15:07 (Serverzeit)* | 21:33:43 (Scanzeit)<br>*21:34:07 (Serverzeit)* | 21:34:15 (Scanzeit)<br>*21:34:37 (Serverzeit)* |
| GI/ 1.OG K/4/FH/Kernmacherrei am T6 | GI 1.OG T4 Mitteilungsbrett | GI 1.OG D-E/4-5 Kernlager T1 Aminwäscher | GI 1.OG/T2 Mitteilungsbrett |
| 21:35:18 (Scanzeit)<br>*21:35:37 (Serverzeit)* | 21:36:28 (Scanzeit)<br>*21:36:38 (Serverzeit)* | 21:37:49 (Scanzeit)<br>*21:38:08 (Serverzeit)* | 21:38:45 (Scanzeit)<br>*21:39:09 (Serverzeit)* |
| GI 1.OG E/12 CO2 Löschanlage Staubbunker | GI 1.OG T3 Automatenstation | GI 1.OG H/11-12 Ofenbühne +8,50m | GI 1.OG K/12&13 Brenner Ofenmaurer |
| 21:39:34 (Scanzeit)<br>*21:39:39 (Serverzeit)* | 21:39:49 (Scanzeit)<br>*21:40:09 (Serverzeit)* | 21:41:00 (Scanzeit)<br>*21:41:09 (Serverzeit)* | 21:41:47 (Scanzeit)<br>*21:42:10 (Serverzeit)* |
| GI 2.OG Flur MTB | GI 2.OG Flur Gießerei Büro | GI EG F/5 BST NG T4 | FP EG Fahrzeughalle Feuerwehr |
| 21:42:46 (Scanzeit)<br>*21:43:10 (Serverzeit)* | 21:43:01 (Scanzeit)<br>*21:43:10 (Serverzeit)* | 21:56:46 (Scanzeit)<br>*21:57:00 (Serverzeit)* | 22:04:41 (Scanzeit)<br>*22:05:09 (Serverzeit)* |
| Feuerwehr-Start/Ende | VE/EG Bereich Küche | VE/5.OG, Penthouse | VE/4.OG, Flur |
| 22:04:41 (Scanzeit)<br>*22:05:09 (Serverzeit)* | 22:07:36 (Scanzeit)<br>*22:07:38 (Serverzeit)* | 22:09:36 (Scanzeit)<br>*22:09:38 (Serverzeit)* | 22:10:04 (Scanzeit)<br>*22:10:09 (Serverzeit)* |
| VE/4.OG, Stütze im Flur (bei Raum 4.37) | VE/4.OG, Bereich Küche | VE/3.OG, Flur | VE/3.OG, Stütze im Flur (Raum 3.32) |
| 22:10:23 (Scanzeit)<br>*22:10:39 (Serverzeit)* | 22:10:54 (Scanzeit)<br>*22:11:09 (Serverzeit)* | 22:11:28 (Scanzeit)<br>*22:11:39 (Serverzeit)* | 22:11:55 (Scanzeit)<br>*22:12:10 (Serverzeit)* |
| VE/3.OG,Bereich Küche | VE/2.OG, Flur | VE/2.OG,Stütze im Flur | VE/2.OG Bereich Küche |
| 22:12:29 (Scanzeit)<br>*22:12:40 (Serverzeit)* | 22:12:57 (Scanzeit)<br>*22:13:10 (Serverzeit)* | 22:13:16 (Scanzeit)<br>*22:13:40 (Serverzeit)* | 22:13:48 (Scanzeit)<br>*22:14:10 (Serverzeit)* |
| VE/1.OG, Flur | VE/1.OG, Rechenzentrum Raum 1.20, gegenüber F | VE/1.OG, Stütze Ausgang zu Kantine | SOZ/1.OG, Zugang Speise-Saal rechts |
| 22:18:20 (Scanzeit)<br>*22:18:40 (Serverzeit)* | 22:18:53 (Scanzeit)<br>*22:19:11 (Serverzeit)* | 22:19:30 (Scanzeit)<br>*22:19:41 (Serverzeit)* | 22:20:01 (Scanzeit)<br>*22:20:11 (Serverzeit)* |
| SOZ/1.OG Speise-Saal | SOZ/1.OG Küche | SOZ/2.OG Penthouse | VE/EG Stütze Ausgang Sozialgebäude |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22:21:06 (Scanzeit)<br>*22:21:11 (Serverzeit)* | 22:21:48 (Scanzeit)<br>*22:22:12 (Serverzeit)* | 22:22:47 (Scanzeit)<br>*22:23:12 (Serverzeit)* | 22:24:55 (Scanzeit)<br>*22:25:13 (Serverzeit)* |
| VE/UG Flur MTB | VE/UG Licht-Pausenraum (Post) | VE/UG Archivraum | VE/UG Papier Lager |
| 22:25:47 (Scanzeit)<br>*22:26:13 (Serverzeit)* | 22:26:08 (Scanzeit)<br>*22:26:13 (Serverzeit)* | 22:26:37 (Scanzeit)<br>*22:26:43 (Serverzeit)* | 22:26:59 (Scanzeit)<br>*22:27:13 (Serverzeit)* |
| VE/UG DV Lager | VE/UG ehem. CO2 Löschanlage, Brandmeldeanlage | VE/UG Ausgang zum Sozialgebäude | SOZ UG Haustechnik Sanitärzentrale, U.05 San1 |
| 22:27:25 (Scanzeit)<br>*22:27:44 (Serverzeit)* | 22:27:48 (Scanzeit)<br>*22:28:14 (Serverzeit)* | 22:28:09 (Scanzeit)<br>*22:28:14 (Serverzeit)* | 22:29:01 (Scanzeit)<br>*22:29:14 (Serverzeit)* |
| SOZ/UG Zugang Waschräume, MTB | SOZ/UG Haustechnik Heizung U.04 | SOZ/EG Umkleide Raum | SOZ/EG Zugang Waschräume |
| 22:29:33 (Scanzeit)<br>*22:29:45 (Serverzeit)* | 22:29:47 (Scanzeit)<br>*22:30:15 (Serverzeit)* | 22:30:50 (Scanzeit)<br>*22:31:15 (Serverzeit)* | 22:31:23 (Scanzeit)<br>*22:31:46 (Serverzeit)* |
| SOZ/EG Eingang Küche | SOZ/EG Sanitätsstation | FP EG ehemalige Fahrzeugabstellplätze | FP EG Lager |
| 22:33:25 (Scanzeit)<br>*22:33:46 (Serverzeit)* | 22:34:22 (Scanzeit)<br>*22:34:46 (Serverzeit)* | 22:37:43 (Scanzeit)<br>*22:37:46 (Serverzeit)* | 22:38:30 (Scanzeit)<br>*22:38:46 (Serverzeit)* |
| FP EG Mitteilungsbrett | GI/UG/Rohteilkanal | GI EG C/3 UVT-Raum | GI EG C/5 Lackieranlage |
| 22:38:48 (Scanzeit)<br>*22:39:16 (Serverzeit)* | 23:09:42 (Scanzeit)<br>*23:10:09 (Serverzeit)* | 23:10:34 (Scanzeit)<br>*23:10:39 (Serverzeit)* | 23:11:04 (Scanzeit)<br>*23:11:10 (Serverzeit)* |
| GI EG D/4 ehemalige CO2 Löschanlage bei T1 | GI UG E/4 Fluchttunnel T1 | GI UG Fluchttunnel GI-VE | GI UG F/5 Fluchttunnel T4 |
| 23:11:28 (Scanzeit)<br>*23:11:40 (Serverzeit)* | 23:12:04 (Scanzeit)<br>*23:12:20 (Serverzeit)* | 23:12:22 (Scanzeit)<br>*23:13:52 (Serverzeit)* | 23:12:53 (Scanzeit)<br>*23:13:52 (Serverzeit)* |
| GI UG GF/9 Fluchttunnel T5 | GI UG E/9 Fluchttunnel T2 | GI EG A/9-10 Fluchttunnel Tor B Notausgang | GI EG A-B/10 Gießerei Magazin |
| 23:13:32 (Scanzeit)<br>*23:13:52 (Serverzeit)* | 23:13:41 (Scanzeit)<br>*23:13:52 (Serverzeit)* | 23:14:44 (Scanzeit)<br>*23:14:52 (Serverzeit)* | 23:15:09 (Scanzeit)<br>*23:15:22 (Serverzeit)* |
| GI EG Automatenstation Eingang Tor B | GI EG A/12 Verdampfer-Raum | GI EG B/11-12 Heizzentrale | GI EG D/11-12 Druckluftzentrale |
| 23:15:29 (Scanzeit)<br>*23:15:53 (Serverzeit)* | 23:16:16 (Scanzeit)<br>*23:16:23 (Serverzeit)* | 23:17:09 (Scanzeit)<br>*23:17:23 (Serverzeit)* | 23:17:37 (Scanzeit)<br>*23:17:54 (Serverzeit)* |
| GI EG D-E/12 WAE Tür zum GI Magazin | GI UG D/13 Verbindungstunnel T3 | GI EG E/10-11 Brandschutztor T3 | GI EG E-F/11-12 GI/Lager |
| 23:17:47 (Scanzeit)<br>*23:17:54 (Serverzeit)* | 23:18:33 (Scanzeit)<br>*23:18:54 (Serverzeit)* | 23:19:25 (Scanzeit)<br>*23:19:54 (Serverzeit)* | 23:19:56 (Scanzeit)<br>*23:20:24 (Serverzeit)* |
| GI EG Gattierhalle Seite T3 | GI/EG/D/13,Co2 Löschanlage Ofenleitstand | AB Ausgang Gasübergabestation | AL EG Tor1 |
| 23:20:26 (Scanzeit)<br>*23:20:55 (Serverzeit)* | 23:20:59 (Scanzeit)<br>*23:21:25 (Serverzeit)* | 23:21:37 (Scanzeit)<br>*23:21:56 (Serverzeit)* | 23:22:26 (Scanzeit)<br>*23:22:56 (Serverzeit)* |
| AL EG Tor2 | AL EG Tor 3 Farben | AL EG Tor 4 | AL EG Tor5 BMA |
| 23:22:39 (Scanzeit)<br>*23:22:56 (Serverzeit)* | 23:22:50 (Scanzeit)<br>*23:22:56 (Serverzeit)* | 23:23:09 (Scanzeit)<br>*23:23:26 (Serverzeit)* | 23:23:36 (Scanzeit)<br>*23:23:57 (Serverzeit)* |
| AL EG Tor 6 | AL/UG bei der CO2 Löschanlage | AB Zugang Gas-Lager | GI EG Modellbau Büro Oben Fluchttür |
| 23:24:06 (Scanzeit)<br>*23:24:27 (Serverzeit)* | 23:25:27 (Scanzeit)<br>*23:25:57 (Serverzeit)* | 23:26:53 (Scanzeit)<br>*23:26:58 (Serverzeit)* | 23:28:15 (Scanzeit)<br>*23:28:28 (Serverzeit)* |
| GI EG L-K/7-12 Modellbau T8 | GI EG T8 Mitteilungsbrett | GI EG K/10-11 Brandschutztor T8 | GI EG G/10-11 Ofenkühlung |
| 23:29:12 (Scanzeit)<br>*23:29:28 (Serverzeit)* | 23:29:22 (Scanzeit)<br>*23:29:28 (Serverzeit)* | 23:29:43 (Scanzeit)<br>*23:29:59 (Serverzeit)* | 23:30:19 (Scanzeit)<br>*23:30:29 (Serverzeit)* |
| GI EG K-J/9 BST Kühlbahnen | GI/EG/M/8 Holzlager | GI EG K-L/7 Schlichte Aufbereitung | GI EG Sonderwaschplatz |
| 23:32:21 (Scanzeit)<br>*23:32:29 (Serverzeit)* | 23:33:07 (Scanzeit)<br>*23:33:30 (Serverzeit)* | 23:34:00 (Scanzeit)<br>*23:34:30 (Serverzeit)* | 23:34:27 (Scanzeit)<br>*23:34:30 (Serverzeit)* |
| GI EG L/6 Staplerladestation T6 | GI EG L-K/4-5 T6 | GI EG M/4 Handformerei | GI EG N/3 Harz & Säurelager |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23:35:03 (Scanzeit)<br>*23:35:31 (Serverzeit)* | 23:35:19 (Scanzeit)<br>*23:35:31 (Serverzeit)* | 23:35:44 (Scanzeit)<br>*23:36:01 (Serverzeit)* | 23:37:25 (Scanzeit)<br>*23:37:31 (Serverzeit)* |
| GI EG J/1 Schaltraum TSR | GI EG K/1 Sandabladestation | GI EG J-K/1 Sandbunker (Ehm. Löschanlage) | GI UG Neuhofkeller |
| 23:38:37 (Scanzeit)<br>*23:39:02 (Serverzeit)* | 23:39:06 (Scanzeit)<br>*23:39:32 (Serverzeit)* | 23:39:34 (Scanzeit)<br>*23:40:02 (Serverzeit)* | 23:40:20 (Scanzeit)<br>*23:40:32 (Serverzeit)* |
| GI EG H/1 Durchgang TSR | GI EG G-H/4-5 Glühofen | GI EG F/5 BST NG T4 | GI EG E/6 NG Auspackrohr (Trennrinne) |
| 23:41:28 (Scanzeit)<br>*23:41:33 (Serverzeit)* | 23:42:08 (Scanzeit)<br>*23:42:33 (Serverzeit)* | 23:42:42 (Scanzeit)<br>*23:43:03 (Serverzeit)* | 23:43:16 (Scanzeit)<br>*23:43:33 (Serverzeit)* |
| GI EG E/7 NG Hydraulikraum | GI EG E/8 neue NG Zentralhydraulik | GI EG D/8 Kleinguss Band 1 | GI 1.OG/T2 Mitteilungsbrett |
| 23:43:34 (Scanzeit)<br>*23:44:04 (Serverzeit)* | 23:43:56 (Scanzeit)<br>*23:44:04 (Serverzeit)* | 23:44:12 (Scanzeit)<br>*23:44:34 (Serverzeit)* | 23:44:57 (Scanzeit)<br>*23:45:04 (Serverzeit)* |
| GI 1.OG E/12 CO2 Löschanlage Staubbunker | GI 1.OG T3 Automatenstation | GI 2.OG Rückkühlwerke +20m | GI/Penthouse Bereich T8 |
| 23:45:44 (Scanzeit)<br>*23:46:05 (Serverzeit)* | 23:46:00 (Scanzeit)<br>*23:46:05 (Serverzeit)* | 23:48:08 (Scanzeit)<br>*23:48:35 (Serverzeit)* | 23:48:45 (Scanzeit)<br>*23:49:05 (Serverzeit)* |
| GI 2.OG Kältemaschinen +15m | GI 2.OG Flur MTB | GI 2.OG Flur Gießerei Büro | GI 1.OG K-L/11-12 Schlosserei T8 |
| 23:49:31 (Scanzeit)<br>*23:49:35 (Serverzeit)* | 23:50:29 (Scanzeit)<br>*23:50:36 (Serverzeit)* | 23:50:43 (Scanzeit)<br>*23:51:06 (Serverzeit)* | 23:51:35 (Scanzeit)<br>*23:51:36 (Serverzeit)* |
| GI 1.OG K/12&13 Brenner Ofenmaurer | GI 1.OG H/11-12 Ofenbühne +8,50m | GI 1.OG T7 Automatenstation | |
| 23:51:49 (Scanzeit)<br>*23:52:06 (Serverzeit)* | 23:52:24 (Scanzeit)<br>*23:52:37 (Serverzeit)* | 23:53:45 (Scanzeit)<br>*23:54:07 (Serverzeit)* | |