FM24-Portal Isafety Report

Übersicht vom 07.11.2026
Erstelldatum 08.11.2026

AGOSI AG
Kanzlerstraße 17
75175 Pforzheim

AGOSI Kleine Runde _ Rundgang vom 07.11.2026 durch Christian Fritz

Start - Ende	CP_1_Mitarbeiterpforte	CP_30_Gebäude K, Rolltor	CP_32_Gebäude A Türe an der Rampe
02:00 - 02:09	02:08:57 (Scanzeit) *02:09:08 (Serverzeit)*	02:02:28 (Scanzeit) *02:02:33 (Serverzeit)*	02:05:15 (Scanzeit) *02:05:34 (Serverzeit)*
CP_33_Tür - Scheidguteingang	CP_25_TH A, UG	CP_1_Mitarbeiterpforte	
02:03:52 (Scanzeit) *02:04:03 (Serverzeit)*	02:06:13 (Scanzeit) *02:06:38 (Serverzeit)*	02:08:57 (Scanzeit) *02:09:08 (Serverzeit)*	

AGOSI Grosse Runde _ Rundgang vom 07.11.2026 durch Christian Fritz

Start - Ende	CP_1_Mitarbeiterpforte	CP_2_Unterführung (40 Tonner)	CP_3_über Badge 117
04:00 - 04:33	04:32:43 (Scanzeit) *04:32:58 (Serverzeit)*	04:03:39 (Scanzeit) *04:04:02 (Serverzeit)*	04:05:01 (Scanzeit) *04:05:32 (Serverzeit)*
CP_4_Durchgang zum Betriebsarzt, CP am Türrah	CP_5_Durchgange Ende, am Türrahmen Damentoile	CP_6_Ex-Mitarbeitereingang	CP_7_Durchgang Gebäude C, CP Brandschutzt&uum
04:05:54 (Scanzeit) *04:06:03 (Serverzeit)*	04:06:09 (Scanzeit) *04:06:33 (Serverzeit)*	04:06:18 (Scanzeit) *04:06:33 (Serverzeit)*	04:07:17 (Scanzeit) *04:07:34 (Serverzeit)*
CP 8_Durchgang Dietzel Türrahmen	CP_9_EG, Notausgangstür / Fluchttür Kanz	CP_10_2. OG, Treppenhaus B	CP_11_Durchgang Neues Labor Schaltkasten
04:08:14 (Scanzeit) *04:08:34 (Serverzeit)*	04:10:53 (Scanzeit) *04:11:05 (Serverzeit)*	04:09:04 (Scanzeit) *04:09:34 (Serverzeit)*	04:12:54 (Scanzeit) *04:13:06 (Serverzeit)*
CP_15_TH C, 2.OG, CP - an der Dachflucht-Tür	CP_12_TH C, 2.OG, Brandschutztür(2.OG.7) Eing	CP 13_2.OG Umkleide Labor,	CP_14_TH D, 3.OG, CP - bei der Dachflucht-Tür
04:13:10 (Scanzeit) *04:13:36 (Serverzeit)*	04:14:06 (Scanzeit) *04:14:37 (Serverzeit)*	04:14:46 (Scanzeit) *04:15:07 (Serverzeit)*	04:16:13 (Scanzeit) *04:16:38 (Serverzeit)*
CP_16 C.4.OG.	CP_17_Gebäude C, 3. OG, Sozialraum	CP_18_Blauer Verbindungsgang	CP_19_Küche Türrahmen
04:18:32 (Scanzeit) *04:18:39 (Serverzeit)*	04:19:17 (Scanzeit) *04:19:40 (Serverzeit)*	04:21:23 (Scanzeit) *04:21:40 (Serverzeit)*	04:21:54 (Scanzeit) *04:22:11 (Serverzeit)*
CP_20_Betriebsrat Schaltschrank	CP_21_3.OG, Durchgang A3 Herrentoilette	CP_22_Gebäude A 3.OG, Dachfluchttür-T&uu	CP_24_Besprechungsraum PH
04:22:53 (Scanzeit) *04:23:25 (Serverzeit)*	04:23:47 (Scanzeit) *04:23:56 (Serverzeit)*	04:24:42 (Scanzeit) *04:24:57 (Serverzeit)*	04:24:17 (Scanzeit) *04:24:26 (Serverzeit)*
CP_25_TH A, UG	CP_1_Mitarbeiterpforte		
04:26:54 (Scanzeit) *04:26:58 (Serverzeit)*	04:32:43 (Scanzeit) *04:32:58 (Serverzeit)*		

AGOSI Grosse Runde mit PLC_Rundgang vom 07.11.2026 durch Uhlig Steffen

Start - Ende	CP_1_Mitarbeiterpforte	CP_2_Unterführung (40 Tonner)	CP_3_über Badge 117

07:03 - 07:52	07:50:20 (Scanzeit) *07:50:23 (Serverzeit)*	07:04:25 (Scanzeit) *07:04:37 (Serverzeit)*	07:05:19 (Scanzeit) *07:05:38 (Serverzeit)*
CP_4_Durchgang zum Betriebsarzt, CP am Türrah	CP_5_Durchgange Ende, am Türrahmen Damentoile	CP_6_Ex-Mitarbeitereingang	CP_7_Durchgang Gebäude C, CP Brandschutzt&uum
07:05:36 (Scanzeit) *07:06:08 (Serverzeit)*	07:06:09 (Scanzeit) *07:06:38 (Serverzeit)*	07:06:18 (Scanzeit) *07:06:39 (Serverzeit)*	07:06:54 (Scanzeit) *07:07:10 (Serverzeit)*
CP 8_Durchgang Dietzel Türrahmen	CP_9_EG, Notausgangstür / Fluchttür Kanz	CP_10_2. OG, Treppenhaus B	CP_11_Durchgang Neues Labor Schaltkasten
07:07:24 (Scanzeit) *07:07:40 (Serverzeit)*	07:29:00 (Scanzeit) *07:29:29 (Serverzeit)*	07:08:25 (Scanzeit) *07:08:41 (Serverzeit)*	07:11:43 (Scanzeit) *07:12:11 (Serverzeit)*
CP_15_TH C, 2.OG, CP - an der Dachflucht-Tür	CP_12_TH C, 2.OG, Brandschutztür(2.OG.7) Eing	CP 13_2.OG Umkleide Labor,	CP_14_TH D, 3.OG, CP - bei der Dachflucht-Tür
07:11:58 (Scanzeit) *07:12:11 (Serverzeit)*	07:12:20 (Scanzeit) *07:12:42 (Serverzeit)*	07:13:33 (Scanzeit) *07:13:43 (Serverzeit)*	07:14:39 (Scanzeit) *07:14:43 (Serverzeit)*
CP_16 C.4.OG.	CP_17_Gebäude C, 3. OG, Sozialraum	CP_18_Blauer Verbindungsgang	CP_19_Küche Türrahmen
07:16:03 (Scanzeit) *07:16:14 (Serverzeit)*	07:16:52 (Scanzeit) *07:17:14 (Serverzeit)*	07:18:08 (Scanzeit) *07:18:15 (Serverzeit)*	07:19:57 (Scanzeit) *07:20:15 (Serverzeit)*
CP_20_Betriebsrat Schaltschrank	CP_21_3.OG, Durchgang A3 Herrentoilette	CP_22_Gebäude A 3.OG, Dachfluchttür-T&uu	CP_24_Besprechungsraum PH
07:20:52 (Scanzeit) *07:21:16 (Serverzeit)*	07:21:55 (Scanzeit) *07:22:26 (Serverzeit)*	07:23:08 (Scanzeit) *07:23:27 (Serverzeit)*	07:22:19 (Scanzeit) *07:22:56 (Serverzeit)*
CP_25_TH A, UG	CP_40 PLC_1	CP_41 PLC_2	CP_42 PLC_3_2. OG, Eingang Herrentoilette rechts
07:25:23 (Scanzeit) *07:25:28 (Serverzeit)*	07:43:25 (Scanzeit) *07:43:53 (Serverzeit)*	-	07:39:32 (Scanzeit) *07:40:01 (Serverzeit)*
CP_43 PLC_4	CP_44 PLC_5	CP_1_Mitarbeiterpforte	
07:38:04 (Scanzeit) *07:38:30 (Serverzeit)*	07:33:40 (Scanzeit) *07:34:00 (Serverzeit)*	07:50:20 (Scanzeit) *07:50:23 (Serverzeit)*	

AGOSI Kleine Runde _ Rundgang vom 07.11.2026 durch Uhlig Steffen

Start - Ende	CP_1_Mitarbeiterpforte	CP_30_Gebäude K, Rolltor	CP_32_Gebäude A Türe an der Rampe
10:38 - 10:55	10:53:13 (Scanzeit) *10:53:40 (Serverzeit)*	10:39:22 (Scanzeit) *10:39:33 (Serverzeit)*	10:42:24 (Scanzeit) *10:42:33 (Serverzeit)*
CP_33_Tür - Scheidguteingang	CP_25_TH A, UG	CP_1_Mitarbeiterpforte	
10:40:13 (Scanzeit) *10:40:33 (Serverzeit)*	10:45:04 (Scanzeit) *10:45:34 (Serverzeit)*	10:53:13 (Scanzeit) *10:53:40 (Serverzeit)*	

AGOSI Kleine Runde _ Rundgang vom 07.11.2026 durch Uhlig Steffen

Start - Ende	CP_1_Mitarbeiterpforte	CP_30_Gebäude K, Rolltor	CP_32_Gebäude A Türe an der Rampe
17:00 - 17:12	17:09:09 (Scanzeit) *17:09:23 (Serverzeit)*	17:01:46 (Scanzeit) *17:01:56 (Serverzeit)*	17:04:24 (Scanzeit) *17:05:11 (Serverzeit)*
CP_33_Tür - Scheidguteingang	CP_25_TH A, UG	CP_1_Mitarbeiterpforte	
17:02:33 (Scanzeit) *17:02:56 (Serverzeit)*	17:05:24 (Scanzeit) *17:06:22 (Serverzeit)*	17:09:09 (Scanzeit) *17:09:23 (Serverzeit)*	

AGOSI Grosse Runde _ Rundgang vom 07.11.2026 durch Uhlig Steffen

Start - Ende	CP_1_Mitarbeiterpforte	CP_2_Unterführung (40 Tonner)	CP_3_über Badge 117

14:04 - 14:32	14:30:16 (Scanzeit) *14:30:32 (Serverzeit)*	14:06:24 (Scanzeit) *14:06:29 (Serverzeit)*	14:07:19 (Scanzeit) *14:07:29 (Serverzeit)*
CP_4_Durchgang zum Betriebsarzt, CP am Türrah	CP_5_Durchgange Ende, am Türrahmen Damentoile	CP_6_Ex-Mitarbeitereingang	CP_7_Durchgang Gebäude C, CP Brandschutzt&uum
14:07:36 (Scanzeit) *14:08:00 (Serverzeit)*	14:07:51 (Scanzeit) *14:08:00 (Serverzeit)*	14:08:01 (Scanzeit) *14:08:30 (Serverzeit)*	14:08:26 (Scanzeit) *14:08:31 (Serverzeit)*
CP 8_Durchgang Dietzel Türrahmen	CP_9_EG, Notausgangstür / Fluchttür Kanz	CP_10_2. OG, Treppenhaus B	CP_11_Durchgang Neues Labor Schaltkasten
14:11:39 (Scanzeit) *14:12:02 (Serverzeit)*	14:10:39 (Scanzeit) *14:11:01 (Serverzeit)*	14:09:59 (Scanzeit) *14:10:31 (Serverzeit)*	14:12:01 (Scanzeit) *14:12:32 (Serverzeit)*
CP_15_TH C, 2.OG, CP - an der Dachflucht-Tür	CP_12_TH C, 2.OG, Brandschutztür(2.OG.7) Eing	CP 13_2.OG Umkleide Labor,	CP_14_TH D, 3.OG, CP - bei der Dachflucht-Tür
14:12:16 (Scanzeit) *14:12:32 (Serverzeit)*	14:12:37 (Scanzeit) *14:13:03 (Serverzeit)*	14:14:02 (Scanzeit) *14:14:34 (Serverzeit)*	14:15:10 (Scanzeit) *14:15:34 (Serverzeit)*
CP_16 C.4.OG.	CP_17_Gebäude C, 3. OG, Sozialraum	CP_18_Blauer Verbindungsgang	CP_19_Küche Türrahmen
14:16:43 (Scanzeit) *14:17:19 (Serverzeit)*	14:17:32 (Scanzeit) *14:17:50 (Serverzeit)*	14:18:48 (Scanzeit) *14:19:20 (Serverzeit)*	14:20:45 (Scanzeit) *14:20:50 (Serverzeit)*
CP_20_Betriebsrat Schaltschrank	CP_21_3.OG, Durchgang A3 Herrentoilette	CP_22_Gebäude A 3.OG, Dachfluchttür-T&uu	CP_24_Besprechungsraum PH
14:22:07 (Scanzeit) *14:22:25 (Serverzeit)*	14:22:57 (Scanzeit) *14:23:27 (Serverzeit)*	14:24:10 (Scanzeit) *14:24:27 (Serverzeit)*	14:23:26 (Scanzeit) *14:23:57 (Serverzeit)*
CP_25_TH A, UG	CP_1_Mitarbeiterpforte		
14:27:06 (Scanzeit) *14:27:32 (Serverzeit)*	14:30:16 (Scanzeit) *14:30:32 (Serverzeit)*		

AGOSI Grosse Runde mit PLC_Rundgang vom 07.11.2026 durch Max Hermann

Start - Ende	CP_1_Mitarbeiterpforte	CP_2_Unterführung (40 Tonner)	CP_3_über Badge 117
18:38 - 19:03	19:02:50 (Scanzeit) *19:02:59 (Serverzeit)*	18:46:34 (Scanzeit) *18:46:49 (Serverzeit)*	18:47:21 (Scanzeit) *18:47:50 (Serverzeit)*
CP_4_Durchgang zum Betriebsarzt, CP am Türrah	CP_5_Durchgange Ende, am Türrahmen Damentoile	CP_6_Ex-Mitarbeitereingang	CP_7_Durchgang Gebäude C, CP Brandschutzt&uum
18:47:34 (Scanzeit) *18:47:50 (Serverzeit)*	18:47:46 (Scanzeit) *18:47:50 (Serverzeit)*	18:47:53 (Scanzeit) *18:48:21 (Serverzeit)*	18:48:18 (Scanzeit) *18:48:21 (Serverzeit)*
CP 8_Durchgang Dietzel Türrahmen	CP_9_EG, Notausgangstür / Fluchttür Kanz	CP_10_2. OG, Treppenhaus B	CP_11_Durchgang Neues Labor Schaltkasten
18:48:42 (Scanzeit) *18:48:51 (Serverzeit)*	18:49:55 (Scanzeit) *18:50:22 (Serverzeit)*	18:49:25 (Scanzeit) *18:49:52 (Serverzeit)*	18:50:54 (Scanzeit) *18:51:22 (Serverzeit)*
CP_15_TH C, 2.OG, CP - an der Dachflucht-Tür	CP_12_TH C, 2.OG, Brandschutztür(2.OG.7) Eing	CP 13_2.OG Umkleide Labor,	CP_14_TH D, 3.OG, CP - bei der Dachflucht-Tür
18:51:04 (Scanzeit) *18:51:23 (Serverzeit)*	18:51:22 (Scanzeit) *18:51:53 (Serverzeit)*	18:52:02 (Scanzeit) *18:52:24 (Serverzeit)*	18:52:58 (Scanzeit) *18:53:26 (Serverzeit)*
CP_16 C.4.OG.	CP_17_Gebäude C, 3. OG, Sozialraum	CP_18_Blauer Verbindungsgang	CP_19_Küche Türrahmen
18:54:26 (Scanzeit) *18:54:56 (Serverzeit)*	18:55:03 (Scanzeit) *18:55:26 (Serverzeit)*	18:56:01 (Scanzeit) *18:56:26 (Serverzeit)*	18:56:28 (Scanzeit) *18:56:57 (Serverzeit)*
CP_20_Betriebsrat Schaltschrank	CP_21_3.OG, Durchgang A3 Herrentoilette	CP_22_Gebäude A 3.OG, Dachfluchttür-T&uu	CP_24_Besprechungsraum PH
18:57:21 (Scanzeit) *18:57:27 (Serverzeit)*	18:58:16 (Scanzeit) *18:58:28 (Serverzeit)*	18:59:10 (Scanzeit) *18:59:28 (Serverzeit)*	18:58:48 (Scanzeit) *18:58:58 (Serverzeit)*

CP_25_TH A, UG	CP_40 PLC_1	CP_41 PLC_2	CP_42 PLC_3_2. OG, Eingang Herrentoilette rechts
19:01:04 (Scanzeit) *19:01:29 (Serverzeit)*	18:45:09 (Scanzeit) *18:45:19 (Serverzeit)*	-	18:43:12 (Scanzeit) *18:43:48 (Serverzeit)*
CP_43 PLC_4	CP_44 PLC_5	CP_1_Mitarbeiterpforte	
18:42:22 (Scanzeit) *18:42:39 (Serverzeit)*	18:40:41 (Scanzeit) *18:41:08 (Serverzeit)*	19:02:50 (Scanzeit) *19:02:59 (Serverzeit)*	

AGOSI Kleine Runde _ Rundgang vom 07.11.2026 durch Max Hermann

Start - Ende	CP_1_Mitarbeiterpforte	CP_30_Gebäude K, Rolltor	CP_32_Gebäude A Türe an der Rampe
23:16 - 23:22	23:22:07 (Scanzeit) *23:22:33 (Serverzeit)*	23:16:57 (Scanzeit) *23:17:27 (Serverzeit)*	23:18:58 (Scanzeit) *23:19:02 (Serverzeit)*
CP_33_Tür - Scheidguteingang	CP_25_TH A, UG	CP_1_Mitarbeiterpforte	
23:17:38 (Scanzeit) *23:17:57 (Serverzeit)*	23:19:37 (Scanzeit) *23:20:33 (Serverzeit)*	23:22:07 (Scanzeit) *23:22:33 (Serverzeit)*	

AGOSI Grosse Runde _ Rundgang vom 08.11.2026 durch Max Hermann

Start - Ende	CP_1_Mitarbeiterpforte	CP_2_Unterführung (40 Tonner)	CP_3_über Badge 117
02:37 - 02:55	02:53:41 (Scanzeit) *02:54:07 (Serverzeit)*	02:37:55 (Scanzeit) *02:38:15 (Serverzeit)*	02:38:45 (Scanzeit) *02:39:16 (Serverzeit)*
CP_4_Durchgang zum Betriebsarzt, CP am Türrah	CP_5_Durchgange Ende, am Türrahmen Damentoile	CP_6_Ex-Mitarbeitereingang	CP_7_Durchgang Gebäude C, CP Brandschutzt&uum
02:38:58 (Scanzeit) *02:39:16 (Serverzeit)*	02:39:11 (Scanzeit) *02:39:17 (Serverzeit)*	02:39:21 (Scanzeit) *02:40:23 (Serverzeit)*	02:39:43 (Scanzeit) *02:40:23 (Serverzeit)*
CP 8_Durchgang Dietzel Türrahmen	CP_9_EG, Notausgangstür / Fluchttür Kanz	CP_10_2. OG, Treppenhaus B	CP_11_Durchgang Neues Labor Schaltkasten
02:40:10 (Scanzeit) *02:40:23 (Serverzeit)*	02:41:32 (Scanzeit) *02:41:54 (Serverzeit)*	02:40:56 (Scanzeit) *02:41:24 (Serverzeit)*	02:42:43 (Scanzeit) *02:42:55 (Serverzeit)*
CP_15_TH C, 2.OG, CP - an der Dachflucht-Tür	CP_12_TH C, 2.OG, Brandschutztür(2.OG.7) Eing	CP 13_2.OG Umkleide Labor,	CP_14_TH D, 3.OG, CP - bei der Dachflucht-Tür
02:42:55 (Scanzeit) *02:43:25 (Serverzeit)*	02:43:10 (Scanzeit) *02:43:25 (Serverzeit)*	02:43:44 (Scanzeit) *02:43:55 (Serverzeit)*	02:44:42 (Scanzeit) *02:44:56 (Serverzeit)*
CP_16 C.4.OG.	CP_17_Gebäude C, 3. OG, Sozialraum	CP_18_Blauer Verbindungsgang	CP_19_Küche Türrahmen
02:45:50 (Scanzeit) *02:45:56 (Serverzeit)*	-	02:47:13 (Scanzeit) *02:47:27 (Serverzeit)*	02:47:39 (Scanzeit) *02:47:57 (Serverzeit)*
CP_20_Betriebsrat Schaltschrank	CP_21_3.OG, Durchgang A3 Herrentoilette	CP_22_Gebäude A 3.OG, Dachfluchttür-T&uu	CP_24_Besprechungsraum PH
02:48:28 (Scanzeit) *02:48:58 (Serverzeit)*	02:49:14 (Scanzeit) *02:49:28 (Serverzeit)*	02:49:45 (Scanzeit) *02:49:58 (Serverzeit)*	02:50:10 (Scanzeit) *02:50:29 (Serverzeit)*
CP_25_TH A, UG	CP_1_Mitarbeiterpforte		
02:51:59 (Scanzeit) *02:52:36 (Serverzeit)*	02:53:41 (Scanzeit) *02:54:07 (Serverzeit)*		