FM24-Portal Isafety Report

Übersicht vom 07.11.2026
Erstelldatum 08.11.2026

Siba security service GmbH
Schulstraße 28
70771 Leinfelden-Echterdingen

Alle CP RFID vom 07.11.2026 durch Reband Ismail

Start - Ende	I-Punkt (Start Wachraum A 8)	A 5 Ausgang Campuscafe	A 701 Fenster
15:14 - offen	15:15:01 (Scanzeit) *15:36:02 (Serverzeit)*	-	15:15:03 (Scanzeit) *15:36:02 (Serverzeit)*
B 05 Eingang Bibliotheksverwaltung	B 06 Eingang FM	B 10 Bibliotheksverwaltung, Dachterrasse	BA 04 Bibliothekseingang
23:17:14 (Scanzeit) *23:39:16 (Serverzeit)*	23:15:41 (Scanzeit) *23:15:43 (Serverzeit)*	19:00:51 (Scanzeit) *19:57:30 (Serverzeit)*	00:08:11 (Scanzeit) *00:08:47 (Serverzeit)*
Bib.Cafe BA421	BG 02 Bibliothek, Eingang Weßenburg-Biblioth	BG 06b Bibliothek Treppenhaus nach G 6	BS 06a Bibliothek, Notausgang (Stahltreppe) Buchbe
00:07:09 (Scanzeit) *00:08:16 (Serverzeit)*	23:50:03 (Scanzeit) *00:08:16 (Serverzeit)*	23:39:18 (Scanzeit) *23:41:28 (Serverzeit)*	23:41:33 (Scanzeit) *23:42:58 (Serverzeit)*
C1 Treppenhaus Eingang_479	C2 Seiteneingang, Türrahmen rechts	C 425 Seminarraumtüre	C 5 Stahltreppe nach C 6
18:01:32 (Scanzeit) *18:05:48 (Serverzeit)*	18:00:33 (Scanzeit) *18:01:28 (Serverzeit)*	17:58:31 (Scanzeit) *17:59:25 (Serverzeit)*	17:59:39 (Scanzeit) *18:00:32 (Serverzeit)*
D2 Seiteneingang, (Holztür bei D221)	D2 Seiteneingang, Türrahmen rechts	D2 Ausgang Flur D280a	D 434 Semiarraumtüre
18:13:57 (Scanzeit) *18:15:07 (Serverzeit)*	18:13:27 (Scanzeit) *18:13:54 (Serverzeit)*	18:12:37 (Scanzeit) *18:13:54 (Serverzeit)*	18:15:12 (Scanzeit) *19:00:46 (Serverzeit)*
D7 Treppenhaus	E1 Fahrradkeller (Windfang) Türrahmen	E 2 Seiteneingang, Türrahmen links	E 4 Eingang Nord, Türrahmen Innentüre l
20:16:41 (Scanzeit) *20:18:14 (Serverzeit)*	-	15:36:01 (Scanzeit) *15:36:02 (Serverzeit)*	20:12:35 (Scanzeit) *20:13:20 (Serverzeit)*
E 404 Seminarraumtüre	E 610 Türrahmen rechts	E 7 Treppenhaus	F 2 Eingang Hockgraben
20:13:23 (Scanzeit) *20:15:03 (Serverzeit)*	15:38:12 (Scanzeit) *15:45:24 (Serverzeit)*	20:18:15 (Scanzeit) *20:28:24 (Serverzeit)*	15:34:52 (Scanzeit) *15:36:02 (Serverzeit)*
F 208b Eingang	F 225 Fensterrahmen	F 4 Ausgang Hockgraben	F 4 Terrassentür Seminarräume
00:53:53 (Scanzeit) *01:02:37 (Serverzeit)*	00:52:33 (Scanzeit) *01:02:36 (Serverzeit)*	00:48:11 (Scanzeit) *00:50:01 (Serverzeit)*	00:50:01 (Scanzeit) *00:52:28 (Serverzeit)*
F 545, Fensterrahmen rechts	GF1 Eingang innen GF180	G 1 Eingang, Windfang innen	G 121 Büro
01:00:07 (Scanzeit) *01:02:37 (Serverzeit)*	00:55:17 (Scanzeit) *01:02:36 (Serverzeit)*	-	01:05:23 (Scanzeit) *01:06:31 (Serverzeit)*
G3 Terrassentür Seminarräume	G 4 Treppenhaus nach H	Treppenhaus nach E7	H 101 Säulenrückwand
01:02:38 (Scanzeit) *01:05:21 (Serverzeit)*	16:14:30 (Scanzeit) *17:57:46 (Serverzeit)*	20:18:25 (Scanzeit) *20:28:24 (Serverzeit)*	15:47:59 (Scanzeit) *16:09:44 (Serverzeit)*
H 136 Büro rechts	H 201 Seiteneingang	H101 Fenster aussen Gittertor K1_481	H3 Treppenhaus Ausgang ASTA
15:45:22 (Scanzeit) *16:09:44 (Serverzeit)*	15:48:39 (Scanzeit) *16:09:44 (Serverzeit)*	16:09:43 (Scanzeit) *16:09:45 (Serverzeit)*	16:14:14 (Scanzeit) *17:57:46 (Serverzeit)*

H3 Seiteneingang Seminarräume	J 2 Bibliothek Notausgang	J 6 Bibliothek Notausgang	K 2 Seiteneingang Archiv
16:13:21 (Scanzeit) *16:14:13 (Serverzeit)*	23:47:10 (Scanzeit) *00:08:15 (Serverzeit)*	23:43:00 (Scanzeit) *23:46:52 (Serverzeit)*	16:11:03 (Scanzeit) *16:13:20 (Serverzeit)*
K 5 Seezeit Eingang Treppenhaus	K 5 Seezeit Mensahof Rampe	K 5 Ausgang Automatenstation	K 503 Türe
-	-	-	-
K 06 Treppenhaus Türe Innenhof	L 05 Eingang Druckerei	L 05 Notausgang Mensahof	L 06 Terrasseneingang
-	-	-	-
L 11 Flur Innenfenster	M 05 Ausgang Sonderabfalllager	M 05 Eingang Hausdienststation	M 06 Eingang Hörsaalbereich West
-	-	-	-
M 6 Eingang Nord, Windfang innen	M12 Dachterrassentür	M 13 Innenfenster Dachterrassentür	ML 4 Außentüre
-	-	-	-
ML 785 Flurfenster rechts	N 5 Türe zu M5	N6 Bibliothekseingang	N 7 Holzsäule Mitte
-	-	-	-
P 5 Eingang Warenannahme	P 06 Eingang Nord	P 12 Innenfenster Dachterraße	R 5 Eingang Nord
-	-	-	-
R 5 Eingang Süd	R 6 Terrasseneingang	T 6 Rampe TFA	T 6 Hintereingang
-	-	-	-
V 04 Rechenzentrum Eingang	V 05 Universitätsverwaltung	V 10 Dachterrasse	W 5 Eingang Büros
-	20:28:24 (Scanzeit) *21:36:37 (Serverzeit)*	-	-
W 5 Stahltüren Nord	Y 112 Eingang Büro	Y 310 Eingang Seminarraum	Z 06 Eingang
-	18:05:50 (Scanzeit) *18:06:58 (Serverzeit)*	18:07:01 (Scanzeit) *18:12:37 (Serverzeit)*	-
Z 07 Eingang	Z 11 Dachterrassentür	ZT7 Eingang Windfang innen Flur ZT781	ZT12 Fenster Flur vor ZT1204
-	-	-	-

Alle CP RFID vom 07.11.2026 durch Robert Cebulski

Start - Ende	I-Punkt (Start Wachraum A 8)	A 5 Ausgang Campuscafe	A 701 Fenster
15:47 - offen	15:47:14 (Scanzeit) *15:47:42 (Serverzeit)*	22:25:55 (Scanzeit) *22:25:58 (Serverzeit)*	15:47:15 (Scanzeit) *15:47:42 (Serverzeit)*
B 05 Eingang Bibliotheksverwaltung	B 06 Eingang FM	B 10 Bibliotheksverwaltung, Dachterrasse	BA 04 Bibliothekseingang
-	-	-	-
Bib.Cafe BA421	BG 02 Bibliothek, Eingang Weßenburg-Biblioth	BG 06b Bibliothek Treppenhaus nach G 6	BS 06a Bibliothek, Notausgang (Stahltreppe) Buchbe
-	-	-	-
C1 Treppenhaus Eingang_479	C2 Seiteneingang, Türrahmen rechts	C 425 Seminarraumtüre	C 5 Stahltreppe nach C 6

-	-	-	-
D2 Seiteneingang, (Holztür bei D221)	D2 Seiteneingang, Türrahmen rechts	D2 Ausgang Flur D280a	D 434 Semiarraumtüre
-	-	-	-
D7 Treppenhaus	E1 Fahrradkeller (Windfang) Türrahmen	E 2 Seiteneingang, Türrahmen links	E 4 Eingang Nord, Türrahmen Innentüre l
-	-	-	00:46:57 (Scanzeit) *00:47:15 (Serverzeit)*
E 404 Seminarraumtüre	E 610 Türrahmen rechts	E 7 Treppenhaus	F 2 Eingang Hockgraben
-	-	-	-
F 208b Eingang	F 225 Fensterrahmen	F 4 Ausgang Hockgraben	F 4 Terrassentür Seminarräume
-	-	-	-
F 545, Fensterrahmen rechts	GF1 Eingang innen GF180	G 1 Eingang, Windfang innen	G 121 Büro
-	-	-	-
G3 Terrassentür Seminarräume	G 4 Treppenhaus nach H	Treppenhaus nach E7	H 101 Säulenrückwand
-	-	-	-
H 136 Büro rechts	H 201 Seiteneingang	H101 Fenster aussen Gittertor K1_481	H3 Treppenhaus Ausgang ASTA
-	-	01:12:45 (Scanzeit) *01:12:52 (Serverzeit)*	-
H3 Seiteneingang Seminarräume	J 2 Bibliothek Notausgang	J 6 Bibliothek Notausgang	K 2 Seiteneingang Archiv
-	-	-	01:14:42 (Scanzeit) *01:15:08 (Serverzeit)*
K 5 Seezeit Eingang Treppenhaus	K 5 Seezeit Mensahof Rampe	K 5 Ausgang Automatenstation	K 503 Türe
16:32:54 (Scanzeit) *16:33:20 (Serverzeit)*	16:30:47 (Scanzeit) *16:31:02 (Serverzeit)*	16:41:29 (Scanzeit) *16:42:00 (Serverzeit)*	16:33:35 (Scanzeit) *16:33:51 (Serverzeit)*
K 06 Treppenhaus Türe Innenhof	L 05 Eingang Druckerei	L 05 Notausgang Mensahof	L 06 Terrasseneingang
16:38:04 (Scanzeit) *16:38:18 (Serverzeit)*	01:24:59 (Scanzeit) *01:25:17 (Serverzeit)*	16:29:30 (Scanzeit) *16:29:58 (Serverzeit)*	19:16:20 (Scanzeit) *19:16:28 (Serverzeit)*
L 11 Flur Innenfenster	M 05 Ausgang Sonderabfalllager	M 05 Eingang Hausdienststation	M 06 Eingang Hörsaalbereich West
17:34:25 (Scanzeit) *17:34:31 (Serverzeit)*	16:20:13 (Scanzeit) *16:20:31 (Serverzeit)*	01:25:25 (Scanzeit) *01:25:47 (Serverzeit)*	16:14:02 (Scanzeit) *16:14:23 (Serverzeit)*
M 6 Eingang Nord, Windfang innen	M12 Dachterrassentür	M 13 Innenfenster Dachterrassentür	ML 4 Außentüre
18:03:00 (Scanzeit) *18:03:03 (Serverzeit)*	17:37:43 (Scanzeit) *17:37:54 (Serverzeit)*	17:38:42 (Scanzeit) *17:38:55 (Serverzeit)*	16:21:45 (Scanzeit) *16:29:58 (Serverzeit)*
ML 785 Flurfenster rechts	N 5 Türe zu M5	N6 Bibliothekseingang	N 7 Holzsäule Mitte
16:24:23 (Scanzeit) *16:29:26 (Serverzeit)*	01:26:35 (Scanzeit) *01:26:48 (Serverzeit)*	19:33:56 (Scanzeit) *19:34:07 (Serverzeit)*	19:33:08 (Scanzeit) *19:33:36 (Serverzeit)*
P 5 Eingang Warenannahme	P 06 Eingang Nord	P 12 Innenfenster Dachterraße	R 5 Eingang Nord
16:07:49 (Scanzeit) *16:08:12 (Serverzeit)*	19:21:52 (Scanzeit) *19:22:07 (Serverzeit)*	17:41:51 (Scanzeit) *17:42:19 (Serverzeit)*	20:22:51 (Scanzeit) *20:23:15 (Serverzeit)*
R 5 Eingang Süd	R 6 Terrasseneingang	T 6 Rampe TFA	T 6 Hintereingang

20:25:15 (Scanzeit) *20:25:24 (Serverzeit)*	-	18:01:21 (Scanzeit) *18:01:35 (Serverzeit)*	-
V 04 Rechenzentrum Eingang	V 05 Universitätsverwaltung	V 10 Dachterrasse	W 5 Eingang Büros
15:52:41 (Scanzeit) *15:52:56 (Serverzeit)*	15:54:00 (Scanzeit) *15:54:02 (Serverzeit)*	15:50:14 (Scanzeit) *15:50:45 (Serverzeit)*	16:04:03 (Scanzeit) *16:04:20 (Serverzeit)*
W 5 Stahltüren Nord	Y 112 Eingang Büro	Y 310 Eingang Seminarraum	Z 06 Eingang
16:05:46 (Scanzeit) *16:05:57 (Serverzeit)*	-	-	19:23:31 (Scanzeit) *19:23:37 (Serverzeit)*
Z 07 Eingang	Z 11 Dachterrassentür	ZT7 Eingang Windfang innen Flur ZT781	ZT12 Fenster Flur vor ZT1204
19:28:28 (Scanzeit) *19:28:53 (Serverzeit)*	19:25:42 (Scanzeit) *19:25:51 (Serverzeit)*	17:55:16 (Scanzeit) *17:55:39 (Serverzeit)*	17:53:57 (Scanzeit) *17:54:05 (Serverzeit)*