

FM24-Portal Wachbuchmeldungen

Übersicht vom 07.11.2026
Firma: LW Wach- und Werkschutz GmbH
Standort: Dörken Kunststoffbahnen
Herr Dimitrios Armenis

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 08:02 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Grabicanin, Ramiz
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: Stoerung Kaltwasserpumpe 1 Noppe Teamleiter informiert.

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 08:10 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Gonska, Jürgen
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: Revierfahrt begonnen: 07:20 Uhr. Revierfahrt beendet: 08:10 Uhr

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 08:11 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Gonska, Jürgen
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A8 Revierfahrt Wetterstr.: Außenkontrolle des Werkes, Sichtkontrolle am Mitarbeiterparkplatz Süd ,Fremdfirmenparkplatz, Mitarbeiterparkplatz Nord und Tor 7. Alles soweit in Ordnung..

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 08:11 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Gonska, Jürgen
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A7 Revierfahrt Herdecker Bach: Gebäude Außen- und Innenkontrolle, Feuerwehrhalle und Fluchttüren kontrolliert, Zaunkontrolle. Keine Auffälligkeiten.

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 08:11 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Gonska, Jürgen
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A6 Revierfahrt Rotes Haus: Kontrolle der äußeren Tor- und Zaunanlage bis zum Wendepunkt Brüninghausstr. / Freiherr-vom-Stein- Str., ohne besondere Vorkommnisse.

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 11:32 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Gonska, Jürgen
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: 11:30 Uhr Alarm Hagen-Vorhalle Kaeltezentrale. Direkt Schichtleiterbüro telefonisch informiert. Herr Igor Valenta teilte mit das die Meldung öfters erscheinen kann, da die Pumpe von den Elektrikern ausgeschaltet wurde um repariert zu werde und sich das ganze bis Montag hinziehen kann. Es besteht nach seiner Aussage keine Gefahr.

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 08:09 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Grabicanin, Ramiz
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: Rundgang von 11:15-12:10 Uhr.

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 12:12 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Grabicanin, Ramiz
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A1 Kontrollgang Noppe, Verladerampen, Produktion, Lüftung, Pumpenhaus und alter Parkplatz kontrolliert o.B.

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 12:12 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Grabicanin, Ramiz
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A2 Kontrollgang Lager und Kopfbau alles in Ordnung

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 12:12 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Grabicanin, Ramiz
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A3 Kontrollgang SVA 2, Pumpenhaus, Pallmannraum, Produktion ohne besondere Vorkommnisse abgeschlossen

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 12:12 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Grabicanin, Ramiz
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A4 Kontrollgang DZG Produktion und Protec Gebäude niemanden angetroffen und somit alles ok. . und 2. ordnungsgemäß kontrolliert. Keine Vorkommnisse festgestellt.

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 12:12 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Grabicanin, Ramiz
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A5 Kontrollgang Parkplatz 1 und 2. ordnungsgemäß kontrolliert. Keine Vorkommnisse festgestellt.

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 14:50 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Perez, Tanja
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: Revierfahrt durchgeführt von 14:06-14:47

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 14:51 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Perez, Tanja
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A6 Revierfahrt Rotes Haus: Kontrolle der äußeren Tor- und Zaunanlage bis zum Wendepunkt Brüninghausstr. / Freiherr-vom-Stein- Str., ohne besondere Vorkommnisse.

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 14:52 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Perez, Tanja
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A7 Revierfahrt Herdecker Bach: Gebäude Außen- und Innenkontrolle, Feuerwehrhalle und Fluchttüren kontrolliert, Zaunkontrolle. Keine Auffälligkeiten.

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 14:53 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Perez, Tanja
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A8 Revierfahrt Wetterstr.: Außenkontrolle des Werkes, Sichtkontrolle am Mitarbeiterparkplatz Süd ,Fremdfirmenparkplatz, Mitarbeiterparkplatz Nord und Tor 7. Alles soweit in Ordnung..

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 17:22 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Pachowiak, Karsten
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: Kontrollgang durchgeführt, von 16:30 Uhr bis 17:20 Uhr. Insgesamt KbV.

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 17:24 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Pachowiak, Karsten
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A1 Kontrollgang Noppe, Verladerampen, Produktion, Lüftung, Pumpenhaus und alter Parkplatz kontrolliert o.B.

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 17:24 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Pachowiak, Karsten
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A2 Kontrollgang Lager und Kopfbau alles in Ordnung

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 17:24 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Pachowiak, Karsten
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A3 Kontrollgang SVA 2, Pumpenhaus, Pallmannraum, Produktion ohne besondere Vorkommnisse abgeschlossen

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 17:24 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Pachowiak, Karsten
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A4 Kontrollgang DZG Produktion und Protec Gebäude niemanden angetroffen und somit alles ok. . und 2. ordnungsgemäß kontrolliert. Keine Vorkommnisse festgestellt.

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 17:24 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Pachowiak, Karsten
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A5 Kontrollgang Parkplatz 1 und 2. ordnungsgemäß kontrolliert. Keine Vorkommnisse festgestellt.

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 17:29 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Perez, Tanja
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: Revierfahrt ordnungsgemäß durchgeführt von 17:41-18:17

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 18:22 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Perez, Tanja
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A6 Revierfahrt Rotes Haus: Kontrolle der äußeren Tor- und Zaunanlage bis zum Wendepunkt Brüninghausstr. / Freiherr-vom-Stein- Str., ohne besondere Vorkommnisse.

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 18:26 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Perez, Tanja
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: Revierfahrt durchgeführt, von 17:45 Uhr bis 18:30 Uhr. KbV.

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 18:29 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Perez, Tanja
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A7 Revierfahrt Herdecker Bach. Gebäude Außen- und Innenkontrolle, Feuerwehrhalle und Fluchttüren kontrolliert, Zaunkontrolle. Keine Auffälligkeiten.

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 18:30 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Perez, Tanja
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A8 Revierfahrt Wetterstr. Außenkontrolle des Werkes, Sichtkontrolle am Mitarbeiterparkplatz Süd ,Fremdfirmenparkplatz, Mitarbeiterparkplatz Nord und Tor 7. Alles soweit in Ordnung..

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 21:08 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Pachowiak, Karsten
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: Kontrollgang von 20:20 Uhr bis 21:10 Uhr durchgeführt. Ohne Auffälligkeiten.

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 21:10 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Pachowiak, Karsten
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A1 Kontrollgang Noppe, Verladerampen, Produktion, Lüftung, Pumpenhaus und alter Parkplatz kontrolliert. KbV.

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 21:11 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Pachowiak, Karsten
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A2 Kontrollgang Lager und Kopfbau alles in Ordnung.

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 21:11 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Pachowiak, Karsten
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A3 Kontrollgang SVA 2, Pumpenhaus, Pallmannraum, Produktion ohne besondere Vorkommnisse abgeschlossen.

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 21:12 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Pachowiak, Karsten
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A4 Kontrollgang DZG Produktion und Protec Gebäude niemanden angetroffen und somit alles ok. . und 2. ordnungsgemäß kontrolliert. Keine Vorkommnisse festgestellt

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 21:12 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Pachowiak, Karsten
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A4 Kontrollgang DZG Produktion und Protec Gebäude niemanden angetroffen und somit alles ok und 2. ordnungsgemäß kontrolliert. Keine Vorkommnisse festgestellt.

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 21:13 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Pachowiak, Karsten
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A5 Kontrollgang Parkplatz 1 und 2. ordnungsgemäß kontrolliert. Keine Vorkommnisse festgestellt. Alles ok.

Information:

Datum: 8.11.2026
Uhrzeit: 00:46 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Durakovic, Kevser
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: Kontrollfahrt 23:43 begonnen und um 0:37 abgeschlossen.

Information:

Datum: 8.11.2026
Uhrzeit: 00:47 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Durakovic, Kevser
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A6 Revierfahrt Rotes Haus: Kontrolle der äußeren Tor- und Zaunanlage bis zum Wendepunkt Brüninghausstr. / Freiherr-vom-Stein- Str., ohne besondere Vorkommnisse.

Information:

Datum: 8.11.2026
Uhrzeit: 00:47 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Durakovic, Kevser
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A7 Revierfahrt Herdecker Bach: Gebäude Außen- und Innenkontrolle, Feuerwehrhalle und Fluchttüren kontrolliert, Zaunkontrolle. Keine Auffälligkeiten.

Information:

Datum: 8.11.2026
Uhrzeit: 00:48 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Durakovic, Kevser
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A8 Revierfahrt Wetterstr.: Außenkontrolle des Werkes, Sichtkontrolle am Mitarbeiterparkplatz Süd ,Fremdfirmenparkplatz, Mitarbeiterparkplatz Nord und Tor 7. Alles soweit in Ordnung..

Information:

Datum: 8.11.2026
Uhrzeit: 03:10 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Hiller, Holger
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: Revierfahrt um 02.25 Uhr bekonnen und um 03.10 Uhe beendet.

Information:

Datum: 8.11.2026
Uhrzeit: 03:11 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Hiller, Holger
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A6 Revierfahrt Rotes Haus: Kontrolle der äußeren Tor- und Zaunanlage bis zum Wendepunkt Brüninghausstr. / Freiherr-vom-Stein- Str., ohne besondere Vorkommnisse.

Information:

Datum: 8.11.2026
Uhrzeit: 03:11 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Hiller, Holger
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A7 Revierfahrt Herdecker Bach: Gebäude Außen- und Innenkontrolle, Feuerwehrhalle und Fluchttüren kontrolliert, Zaunkontrolle. Keine Auffälligkeiten.

Information:

Datum: 8.11.2026
Uhrzeit: 03:12 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Hiller, Holger
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A8 Revierfahrt Wetterstr.: Außenkontrolle des Werkes, Sichtkontrolle am Mitarbeiterparkplatz Süd ,Fremdfirmenparkplatz, Mitarbeiterparkplatz Nord und Tor 7. Alles soweit in Ordnung..

Information:

Datum: 8.11.2026
Uhrzeit: 04:20 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Hiller, Holger
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: Kontrollgang um 03.30 Uhr gestartet und um 04.15 uhr beendet.

Information:

Datum: 8.11.2026
Uhrzeit: 04:22 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Hiller, Holger
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A1 Kontrollgang Noppe, Verladerampen, Produktion, Lüftung, Pumpenhaus und alter Parkplatz kontrolliert o.B.

Information:

Datum: 8.11.2026
Uhrzeit: 04:22 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Hiller, Holger
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A2 Kontrollgang Lager und Kopfbau alles in Ordnung

Information:

Datum: 8.11.2026
Uhrzeit: 04:22 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Hiller, Holger
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A3 Kontrollgang SVA 2, Pumpenhaus, Pallmannraum, Produktion ohne besondere Vorkommnisse abgeschlossen

Information:

Datum: 8.11.2026
Uhrzeit: 04:22 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Hiller, Holger
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A4 Kontrollgang DZG Produktion und Protec Gebäude niemanden angetroffen und somit alles ok. . und 2. ordnungsgemäß kontrolliert. Keine Vorkommnisse festgestellt.

Information:

Datum: 8.11.2026
Uhrzeit: 04:22 Uhr
IP: 93.241.34.98
Ort: Dörken Vorhalle Hagen
Wachmann: Hiller, Holger
Wachart: Pfortendienst

Wachmeldung: A5 Kontrollgang Parkplatz 1 und 2. ordnungsgemäß kontrolliert. Keine Vorkommnisse festgestellt.

Information: