Dräger	**FM24-Portal Wachbuchmeldungen** Übersicht vom 07.11.2026 Firma: Standort: Draeger Luebeck Herr Marcus Anderson

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 00:20 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Sicherheits Mitarbeiter 01
Wachart: REV. 5 Kontrollrundg

Wachmeldung: Rev.Objekt 6 (Produktion) & 6a aktive Arbeiten

Massnahme: Meldung an WKS Zentrale Tor 10

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 5 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 00:48 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Sicherheits Mitarbeiter 01
Wachart: REV. 5 Kontrollrundg

Wachmeldung: Rev.Objekt 6a, Sprinklerzentrale Vorraum


Automatische Beleuchtung ohne Funktion


Massnahme: meldung an WKS Zentrale Tor 10

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 5 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Erweiterungen: Nachtrag Herr Stefan Brügge am 07.11.2026 um 01:46:17 Uhr: Eintrag ins Nova-FM "Abt. Elektro".

Dateien:





Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 00:51 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Volker Krause
Wachart: MOA 5 Kontrollrundga

Wachmeldung: Kontrolle der Kühlschränke in Gebäude 18 1.OG ohne besondere Feststellung

Information: Eingetragen bei Rundgang MOA 5 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 22:55 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Mitarbeiter 01, Sicherheits
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang REV. 5 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 22:55 Bis: 01:06

Datum: 6.11.2026
Uhrzeit: 22:56 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Uelger, Andreas
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang REV. 2 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 22:56 Bis: 01:14

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 01:31 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Andreas Dietz
Wachart: REV. 7 Aussenrunde

Wachmeldung: Rev. Wegen mehreren PKWs auf dem PP Novgorodstr., wurde kein Verschluss des PPs durchgeführt (in mehreren Objekten Nachtschicht vor Ort).

Massnahme: Eintrag ins Wachbuch

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 7 Aussenrunde
Zugewiesen an Checkpunkt





Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 01:47 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Andreas Dietz
Wachart: REV. 7 Aussenrunde

Wachmeldung: Sonderkontrolle IS4, o.B.

Massnahme: Eintrag ins Wachbuch

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 7 Aussenrunde
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 00:14 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Dietz, Andreas
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang REV. 7 Aussenrunde durchgeführt.
Von: 00:14 Bis: 01:53

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 00:45 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Krause, Volker
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang MOA 5 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 00:45 Bis: 03:28

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 01:18 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Klaus, Kevin
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang MOA 1 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 01:18 Bis: 04:07

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 04:19 Uhr
IP: 137.83.243.204
Ort:
Wachmann: Lange, Mathias
Wachart: Kontrollstreife

Wachmeldung: MOA: Testöffnung und -schließung Schnellauftor SD

Massnahme: Ohne Besonderheiten/Feststellungen


Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 04:29 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Stefan Brügge
Wachart: REV. 6 Kontrollrundg

Wachmeldung: REV, Obj.C45, EG "Warenannahme Gefahrstofflager", leuchtet am Bedienfeld "Entwässerungssystem & Absperrschieber" die orange Leuchte "Flüssigkeit im Becken".

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 6 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 04:22 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Lange, Christoph
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang Revierobjekt IS-5 durchgeführt.
Von: 04:22 Bis: 04:43

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 02:44 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Uelger, Andreas
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang REV. 4 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 02:44 Bis: 05:08

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 04:03 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Brügge, Stefan
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang REV. 6 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 04:03 Bis: 05:19

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 06:25 Uhr
IP: 165.1.193.155
Ort: 1a
Wachmann: Mieders, Peter
Wachart: Kontrollstreife

Wachmeldung: Rev: Aufschluss für diverse Räume in B05 für Hr. Karge (Fa. Strabag) vom WKS(HeyGray)

Massnahme: Eintrag in das elektronische Wachbuch

Information: Es werden Reinigungsarbeiten durchgeführt.

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 07:01 Uhr
IP: 165.1.193.155
Ort: 1a
Wachmann: Mieders, Peter
Wachart: Kontrollstreife

Wachmeldung: Rev: Aufschluss von IS4 für die Fa. FN und die Herausgabe vom QS-Schlüssel an die dort tätigen Personen vom WKS

Massnahme: Eintrag in das elektronische Wachbuch

Information: Es sind 4.Personen von der Fa. FN im Einsatz.
Das Tor wurde nur Personenbreit geöffnet.

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 07:14 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Mitarbeiter 01, Sicherheits
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang REV. 1 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 07:14 Bis: -

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 08:22 Uhr
IP: 165.1.193.155
Ort: 1a
Wachmann: Mieders, Peter
Wachart: Kontrollstreife

Wachmeldung: REV: Störung/Alarm GLT-Leitwarte: Raumtemperatur /Alco Test in B05/Raum 10209/Limitenverletzungen 19C°

Massnahme: Entsprechende Störmeldungen werden ignoriert.

Information: Es werden Wartungsarbeiten im ganzen Bereich von Hr. Behrens(DGS) durchgeführt.

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 09:15 Uhr
IP: 137.83.243.204
Ort:
Wachmann: Krause, Torsten
Wachart: Kontrollstreife

Wachmeldung: MOA, telefonische Meldung über Auslösung Überfallalarm SD.

Massnahme: Öffnung versiegelter Umschlag durch Hrn. Krause, WKS-Zentr..
Telefonische Rückfrage Festnetz, gem. Prozess.

Information: Entwarnung gem. Prozess.

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 07:29 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Mitarbeiter 01, Sicherheits
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang REV. 3 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 07:29 Bis: 09:22


Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 09:23 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Björn Liedtke
Wachart: MOA 3 Kontrollrundga

Wachmeldung: Haus 72b 5OG bei Klimazentrale, Raum 1506. An der Tür zum Treppenhaus ist das Schließblech ab.

Information: Eingetragen bei Rundgang MOA 3 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Erweiterungen: Nachtrag Herr Torsten Krause am 07.11.2026 um 10:46:00 Uhr: An Nova gemeldet.

Dateien:





Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 10:40 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Mitarbeiter 01, Sicherheits
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang REV. 2 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 10:40 Bis: -

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 11:31 Uhr
IP: 137.83.243.204
Ort:
Wachmann: Krause, Torsten
Wachart: Kontrollstreife

Wachmeldung: MOA: Notfallmeldung ST: Derma 18.
folgende Datei wurde mit dem Eintrag gespeichert: Notfallmeldung Wien, 07.11.2026.pdf

Massnahme: Siehe Anlage.

Information:

Erweiterungen: Nachtrag Herr Torsten Krause am 07.11.2026 um 11:37:51 Uhr: Erneute Meldung Fr. Ehrenmüller. Der Anästhesist konnte das Gerät in Betrieb nehmen, offenbar war der Sensor verschmutzt.

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 08:02 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Liedtke, Björn
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang MOA 3 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 08:02 Bis: 11:48

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 12:50 Uhr
IP: 165.1.193.155
Ort: 1a
Wachmann: Mieders, Peter
Wachart: Kontrollstreife

Wachmeldung: Rev: Die Fa.FN hat für heute ihre Arbeiten in IS 4 beendet.

Massnahme: Eintrag in das elektronische Wachbuch und IS 4 wurde verschlossen.

Information:

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 11:12 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Mitarbeiter 01, Sicherheits
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang REV. 5 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 11:12 Bis: 13:14

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 14:41 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Mitarbeiter 01, Sicherheits
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang REV. 4 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 14:41 Bis: -

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 14:10 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Liedtke, Björn
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang MOA 1 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 14:10 Bis: 16:06

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 16:13 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Sicherheits Mitarbeiter 01
Wachart: REV. 6 Kontrollrundg

Wachmeldung: Gebäude C45
Technikgeschoß 2. Etage
Tür 12282 EDV
Schloß klemmt / schwergängig
schlecht zu öffnen

Massnahme: Austauschen / gangbar machen durch Techniker

Information: Eingetragen bei Rundgang REV. 6 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 14:58 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Mitarbeiter 01, Sicherheits
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang REV. 6 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 14:58 Bis: 16:56

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 17:42 Uhr
IP: 137.83.243.204
Ort:
Wachmann: Lange, Mathias
Wachart: Kontrollstreife

Wachmeldung: MOA: Alarm/Störung Telenot: Sammelstörung BMA Schlutup

Massnahme: Info an Elektro-Notdienst DGS: Herr Klein

Information: Laut Herr Klein Eintrag NOVA FM


Erweiterungen: Nachtrag Herr Mathias Lange am 07.11.2026 um 17:51:23 Uhr: Anlage hat sich wieder auf Normal zurück gesetzt


Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 18:51 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Christoph Lange
Wachart: Rundgang


Wachmeldung: Aussenhautkontrolle Dräger IDC Gebäude

Information: Eingetragen bei Rundgang -Freier Rundgang-
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:





Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 18:56 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Uelger, Andreas
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang REV. 2 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 18:56 Bis: -

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 19:18 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Lange, Christoph
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang Revierobjekt IS-5 durchgeführt.
Von: 19:18 Bis: 19:37

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 19:47 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Lange, Christoph
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang Revierobjekt SMS16 durchgeführt.
Von: 19:47 Bis: 19:54

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 20:16 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Volker Krause
Wachart: MOA 4 Kontrollrundga

Wachmeldung: Gebäude 72b 1.OG Praxis Dr Hoch kontrolliert und verschlossen

Information: Eingetragen bei Rundgang MOA 4 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Dateien:



Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 21:08 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Agit Sevilen
Wachart: MOA 6 Kontrollrundga

Wachmeldung: MOA/ Werksmesse Notausgangstür lässt sich nicht scharf stellen.

Information: Eingetragen bei Rundgang MOA 6 Kontrollrundgang
Zugewiesen an Checkpunkt

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 19:12 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Dietz, Andreas
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang REV. 5 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 19:12 Bis: 21:16

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 20:23 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Uelger, Andreas
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang REV. 2 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 20:23 Bis: 21:32

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 19:55 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Krause, Volker
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang MOA 4 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 19:55 Bis: 21:45

Datum: 7.11.2026
Uhrzeit: 20:50 Uhr
IP: via Smartphone
Ort: Rundgang
Wachmann: Sevilen, Agit
Wachart: Rundgang

Information: Rundgang MOA 6 Kontrollrundgang durchgeführt.
Von: 20:50 Bis: 23:05